LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 MODUL 10 "ELSE-IF"



DISUSUN OLEH: M.HANIF AL FAIZ 103112400042 S1 IF-12-01

DOSEN:

Yohani Setiya Rafika Nur, M. Kom.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

CONTOH SOAL

1. Latihan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
  var usia int
  var kk bool
  fmt.Scan(&usia, &kk)
  if usia >= 17 && kk {
    fmt.Println("bisa membuat KTP")
  } else {
    fmt.Println("belum bisa membuat KTP")
  }
}
```

Output:

```
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak1.go"
12 12
belum bisa membuat KTP
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak1.go"
18
18
bisa membuat KTP
```

Deskripsi Program:digunakan untuk menentukan apakah seorang penduduk bisa membuat KTP atau tidak. Syarat utama membuat KTP adalah berusia minimal 17 tahun dan memiliki kartu keluarga.

2. Latihan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x rune
    var huruf, vKecil, vBesar bool
    fmt.Scanf("%c", &x)
    huruf = (x >= 'a' && x <= 'z') || (x >= 'A' && x <= 'Z')
    vKecil = x == 'a' || x == 'i' || x == 'u' || x == 'e' || x == 'o'
    vBesar = x == 'A' || x == 'I' || x == 'U' || x == 'E' || x == 'O'
    if huruf && (vKecil || vBesar) {
        fmt.Println("vokal")
```

```
} else if huruf && !(vKecil || vBesar) {
    fmt.Println("konsonan")
} else {
    fmt.Println("bukan huruf")
}
```

```
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak2.go"
A
vokal
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak2.go"
f
konsonan
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak2.go"
1
bukan huruf
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak2.go"
*
bukan huruf
```

Deskripsi Program:digunakan untuk menentukan suatu alfabet yang diberikan adalah vokal atau konsonan.

3. Latihan

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

var bilangan, d1, d2, d3, d4 int

var teks string

fmt.Print("Bilangan: ")

fmt.Scan(&bilangan)

d4 = bilangan % 10

d3 = (bilangan % 100) / 10
```

```
d2 = (bilangan % 1000) / 100
d1 = bilangan / 1000

if d1 < d2 && d2 < d3 && d3 < d4 {
    teks = "terurut membesar"
} else if d1 > d2 && d2 > d3 && d3 > d4 {
    teks = "terurut mengecil"
} else {
    teks = "tidak terurut"
}

fmt.Println("Digit pada bilangan", bilangan, teks)
}
```

```
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak3.go"
Bilangan: 2489
Digit pada bilangan 2489 terurut membesar
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak3.go"
Bilangan: 3861
Digit pada bilangan 3861 tidak terurut
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\cosollaprak3.go"
Bilangan: 9651
Digit pada bilangan 9651 terurut mengecil
```

Deskripsi Program: program untuk menentukan apakah digit dalam suatu bilangan terurut membesar, mengecil, atau tidak terurut. Bilangan hanya terdiri dari empat digit saja, atau lebih besar atau sama dengan 1000 dan kecil sama atau sama dengan 9999.

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1.

Source Code:

```
package main
import (
  "fmt"
func main() {
  var berat asli int
  fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
  fmt.Scanln(&berat asli)
  kg := berat asli / 1000
  gram := berat asli % 1000
  fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, gram)
  biaya kg := kg * 10000
  var biaya_gram int
  if gram >= 500  {
    biaya gram = gram * 5
  } else {
    biaya_gram = gram * 15
  fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biaya kg, biaya gram)
  fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d", biaya_kg+biaya_gram)
```

Output:

```
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500

Total biaya: Rp. 82500

PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\laprak1.go"

Berat parsel (gram): 10500

Detail berat: 10 kg + 500 gr

Detail biaya: Rp. 100000 + Rp. 2500

Total biaya: Rp. 102500

PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\laprak1.go"

Berat parsel (gram): 11750

Detail berat: 11 kg + 750 gr

Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 3750

Total biaya: Rp. 113750
```

Deskripsi Program: program biaya pos untuk menghitung biaya pengiriman yang dimana Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat tidak kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

2.

Source Code sebelum

package main		
import "fmt"		

```
func main() {
  var nam float64
  var nmk string
  fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
  fmt.Scan(&nam)
  if nam > 80 {
    nmk = "A"
  if nam > 72.5 {
    nmk = "AB"
  if nam > 65 {
    nmk = "B"
  if nam > 57.5 {
    nmk = "BC"
  if nam > 50 {
    nmk = "C"
  if nam > 40 {
    nmk = "D"
  } else if nam <= 40 {
    nmk = "E"
  fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
```

```
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\percobaan\yoi4.go"
Nilai akhir mata kuliah: 80,1
Nilai mata kuliah: D
```

b.ada, dikarenakan penggunaan if jadi print(output) program tersebut akan di print secara serentak dan akan mengambil if(opsi) yang paling terakhir (tidak untuk else if dikarenakan else if adalah opsi yang berbeda) sedangkan if adalah satu opsi yang sama

c. Source Code sesudah

```
package main
import "fmt"
func main() {
  var nam float64
  var nmk string
  fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
  fmt.Scan(&nam)
  if nam > 80 {
    nmk = "A"
  } else if nam > 72.5 {
    nmk = "AB"
  } else if nam > 65 {
    nmk = "B"
  } else if nam > 57.5 {
    nmk = "BC"
  } else if nam > 50 {
    nmk = "C"
  } else if nam > 40 {
    nmk = "D"
  } else if nam <= 40 {
    nmk = "E"
  fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
```

```
}
```

```
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\tempCodeRunnerFile.go"
Nilai akhir mata kuliah: 93.5
Nilai mata kuliah: A
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\tempCodeRunnerFile.go"
Nilai akhir mata kuliah: 70.6
Nilai mata kuliah: B
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\tempCodeRunnerFile.go"
Nilai akhir mata kuliah: 49.5
Nilai mata kuliah: D
```

3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    fmt.Print("bilangan: ")
    fmt.Scanln(&b)
    fmt.Printf("Faktor: ")
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
        }
    }

fmt.Print("\n")</pre>
```

```
if b%2 == 0 || b%3 == 0 || b%5 == 0 || b%7 == 0 && b != 1 && b != 2 && b != 3 && b != 5 && b != 7 {

fmt.Println("FALSE")
} else {

fmt.Println("TRUE")
}
```

```
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\tempCodeRunnerFile.go"
bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
FALSE
PS D:\LAPRAKKKKK> go run "d:\LAPRAKKKKK\week10\tempCodeRunnerFile.go"
bilangan: 7
Faktor: 1 7
TRUE
```

Deskripsi Program: program yang menerima input sebuah bilangan bulat b dan b > 1. Program harus dapat mencari dan menampilkan semua faktor dari bilangan tersebut setelah menerima masukan sebuah bilangan bulat b > 0. Program tersebut mencari dan menampilkan semua faktor bilangan tersebut. Kemudian, program menentukan apakah b merupakan bilangan prima.