LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:Hanif Khalilurrahim

Nama (2609106085)

Kelas (C1 ‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA


2026

ALGORITMA




Gambar 1.1

Gambar berikut Adalah gambar flowchart pada bagian login dan aksi jika login admin




Gambar 1.2

Gambar berikut Adalah gambar flowchart pada bagian input




Gambar 1.3

Gambar berikut Adalah gambar flowchart pada bagian delete



Gambar 1.4

Gambar berikut Adalah gambar flowchart pada bagian edit



Gambar 1.5

Gambar berikut Adalah gambar flowchart pada bagian read

SOURCE CODE

```python
import os

#def SECTION=================================================================================================================
def tambah():
    print ("=============DATA=============")
    for key,value in tambang.items():
        print (key, ":", value)
    print  ("============INPUT.============")
    print("PASTIKAN DATA YANG DIMASUKKAN TIDAK ADA PADA DICTIONARY AGAR TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PADA DATA YANG SUDAH ADA !!!")
    input_tambang1 = (input("Masukkan Lokasi Tambang :"))
    input_tambang2 = (input("masukkan Batuan Mineral :"))
    input_tambang3 = (input("masukkan Status :"))
    tambang.update({input_tambang1 : [input_tambang2, input_tambang3]})
    os.system("cls")
    print ("=============DATA=============")
    for key,value in tambang.items():
        print (key, ":", value)
    print ("==============================")

def baca():
    os.system("cls")
    print ("=============READ=============")
    for key,value in tambang.items():
        print (key, ":", value)
    print ("==============================")

def update():
    os.system("cls")
    print ("=============DATA=============")
    for key,value in tambang.items():
        print (key, ":", value)
    print ("============UPDATE============")
    print("PASTIKAN NAMA DATA YANG DIMASUKKAN SESUAI DENGAN DATA YANG INGIN DI UBAH AGAR TIDAK MENAMBAH DICTIONARY BARU !!!")
    edit_tambang1 = (input("masukkan Data KEY Yang Ingin Di Ubah Datanya :"))
    edit_tambang2 = (input("Masukkan Perubahan Velue Biji Mineral :"))
    edit_tambang3 = (input("masukkan Perubahan Velue Status :"))
    tambang.update({edit_tambang1 : [edit_tambang2, edit_tambang3]})
```

Gambar 2.1

Pada gambar berikut terdapat import os agar dapat menggunakan os system yang dapat menghapus hasil sebelumnya agar hasil code terlihat lebih rapi dan juga ada def section yang nantinya akan di panggil pada gambar 2.3



```
    print ("============================")
    os.system("cls")

def hapus():
    os.system("cls")
    print ("=============DATA=============")
    for key,value in tambang.items():
        print (key, ":", value)
    print ("============DELETE============")
    del_tambang1 = (input("Masukkan Data Yang Ingin DI Delete :"))
    del tambang [del_tambang1]
    print ("============================")
    os.system("cls")
#=============================================================================================================

tambang = {
    "kutai timur" : ["batu bara", "buka"],
    "borneo" : ["nikel", "pemeliharaan"],
    "minecraft" : ["lapiece", "tutup"]
    }
try:
    print ("============================")
    print ("======Located By Tambang======")
    print ("============================")
    user = input("confirm ID ADMIN Or USER :")
    passs = input("confirm PASSWORD :")
    print ("============================")

    if not ((user == "admin" and passs == "admin123") or (user == "user" and passs == "user123")):
        raise ValueError
except ValueError:
    print("Akun Tidak Terdaftar")

else:
```

Gambar 2.2

Pada gambar berikut terdapat masih terdapat def section dan juga login yang Dimana jika input yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang di ingin kan yaitu admin dan admin123 atau user dan user123 makan akan menampilkan error

```
os.system("cls")
if user == "admin" and passss == "admin123":
    while True:
        print ("============ACTION============")
        print ("1. INPUT DATA")
        print ("2. READ DATA")
        print ("3. UPDATE DATA")
        print ("4. DELETE DATA")
        print ("5. Log Out")
        aksi = input("Masukkan Nomor Untuk Menentukan Aksi Berikutnya :")
        os.system("cls")
        if aksi == "1":
            tambah()
        elif aksi == "2":
            baca()
        elif aksi == "3":
            update()
        elif aksi == "4":
            hapus()
        elif aksi == "5":
            break
        else:
            os.system("cls")
elif user == "user" and passss == "user123":
    for key,value in tambang.items():
        print (key, ":", value)
```

Gambar 2.3

Pada gambar berikut terdapat kondisi jika login sebagai admin, admin dapat melakukan pemilihan aksi dari 1 sampai 5 yaitu tambah(create), baca(read), update(update), hapus(delete) dan user yang Dimana hanya dapat baca(read) atau melihat data

HASIL CODE

```
============ACTION============
1. INPUT DATA
2. READ DATA
3. UPDATE DATA
4. DELETE DATA
5. Log Out
Masukkan Nomor Untuk Menentukan Aksi Berikutnya :
```

Gambar 3.1

Berikut Adalah gambar output dari login admin

```
============DATA============
kutai timur : ['batu bara', 'buka']
borneo : ['nikel', 'pemeliharaan']
minecraft : ['lapiece', 'tutup']
===========INPUT.===========
PASTIKAN DATA YANG DIMASUKKAN TIDAK ADA PADA DICTIONARY AGAR TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN PADA DATA YANG SUDAH ADA !!!
Masukkan Lokasi Tambang :kalimantan
masukkan Batuan Mineral :sawit
masukkan Status :pemeliharaan
```

Gambar 3.2

Berikut Adalah gambar output Ketika memasukkan nilai 1 pada aksi

```
=============READ=============
kutai timur : ['batu bara', 'buka']
borneo : ['nikel', 'pemeliharaan']
minecraft : ['lapiece', 'tutup']
kalimantan : ['sawit', 'pemeliharaan']
==============================
============ACTION============
1. INPUT DATA
2. READ DATA
3. UPDATE DATA
4. DELETE DATA
5. Log Out
Masukkan Nomor Untuk Menentukan Aksi Berikutnya :
```

Gambar 3.3

Berikut Adalah gambar output dari input

```
============DATA============
kutai timur : ['batu bara', 'buka']
borneo : ['nikel', 'pemeliharaan']
minecraft : ['lapiece', 'tutup']
kalimantan : ['sawit', 'pemeliharaan']
============UPDATE============
PASTIKAN NAMA DATA YANG DIMASUKKAN SESUAI DENGAN DATA YANG INGIN DI UBAH AGAR TIDAK MENAMBAH DICTIONARY BARU !!!
masukkan Data KEY Yang Ingin Di Ubah Datanya :kalimantan
Masukkan Perubahan Velue Biji Mineral :sawit bara
masukkan Perubahan Velue Status :tutup
```

Gambar 3.4

Berikut Adalah gambar output Ketika memasukkan nilai 3 pada aksi yaitu update

```
============READ============
kutai timur : ['batu bara', 'buka']
borneo : ['nikel', 'pemeliharaan']
minecraft : ['lapiece', 'tutup']
kalimantan : ['sawit bara', 'tutup']
============================
============ACTION============
1. INPUT DATA
2. READ DATA
3. UPDATE DATA
4. DELETE DATA
5. Log Out
Masukkan Nomor Untuk Menentukan Aksi Berikutnya :
```


Gambar 3.5

Berikut Adalah gambar output dari update

```
============DATA============
kutai timur : ['batu bara', 'buka']
borneo : ['nikel', 'pemeliharaan']
minecraft : ['lapiece', 'tutup']
kalimantan : ['sawit bara', 'tutup']
============DELETE============
Masukkan Data Yang Ingin DI Delete :kalimantan
```


Gambar 3.6

Berikut Adalah gambar output Ketika memasukkan nilai 4 pada aksi yaitu delete




Gambar 3.7

Berikut Adalah gambar output dari delete



Gambar 3.8

Berikut Adalah gambar output dari login sebagai user yang hanya dapat melihat atau read



Gambar 3.9

Berikut Adalah gambar output dari jika login gagal