

Hanifa Salsabila
2100018466
I
Tugas PBO

NO	Object	Variabel	Method
1.	Komputer	<ul style="list-style-type: none"> • merk: String, • kecProsesor : int, • sizeMemory: int, • jnsProsesor : String 	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer() • Komputer(merk: String, kecProsesor : int, sizeMemory: int, jnsProsesor : String) • tampilData: void
2.	Pc	<ul style="list-style-type: none"> • ukuranMonitor : int 	<ul style="list-style-type: none"> • Pc() • Pc(merk: String, kecProsesor : int, sizeMemory: int, jnsProsesor : String, ukuranMonitor: int) • tampilPc() : void
3.	Laptop	<ul style="list-style-type: none"> • jnsBatrai: String 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop() • Laptop(merk: String, kecProsesor : int, sizeMemory: int, jnsProsesor : String, jnsBatrai: String) • tampilLaptop(): void
4.	Mac	<ul style="list-style-type: none"> • security: String 	<ul style="list-style-type: none"> • Mac() • Mac(merk: String, kecProsesor : int, sizeMemory: int, jnsProsesor : String, security: String) • tampilMac() : void
5.	Windows	<ul style="list-style-type: none"> • fitur: String 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows() • Windows(merk: String, kecProsesor : int, sizeMemory: int, jnsProsesor : String, fitur: String) • tampilWindows() : void

CLASS:

