

LAPORAN PRAKTIKUM P11 PARTITIONING



DISUSUN OLEH :

HANIF NURFAJRI RAMADHAN

2502012

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TEKNIK INFORMATIKA TAHUN 2025/2026

1. Range Partitioning (Berdasarkan Rentang Waktu)

Metode ini paling sering digunakan. Misalnya, kita mempartisi tabel inventaris buah berdasarkan tahun panen atau tanggal masuk buah tersebut.

```
MariaDB [penjualan_buah]> CREATE TABLE inventaris_buah (  
  -> id_buah INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  -> nm_buah VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> jumlah_stok INT NOT NULL,  
  -> tanggal_masuk DATE NOT NULL,  
  -> PRIMARY KEY (id_buah, tanggal_masuk)  
  -> )  
  -> PARTITION BY RANGE (YEAR(tanggal_masuk)) (  
  -> PARTITION p_2024 VALUES LESS THAN (2025),  
  -> PARTITION p_2025 VALUES LESS THAN (2026),  
  -> PARTITION p_2026 VALUES LESS THAN (2027),  
  -> PARTITION p_future VALUES LESS THAN MAXVALUE  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.088 sec)
```

2. List Partitioning (Berdasarkan Kategori/Daftar)

Metode ini cocok jika Anda ingin memisahkan data berdasarkan kategori tertentu, misalnya memisahkan buah berdasarkan asalnya (Lokal vs Import) atau jenisnya

```
MariaDB [penjualan_buah]> CREATE TABLE produk_buah (  
  -> id_buah INT NOT NULL,  
  -> nm_buah VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> asal_buah VARCHAR(50) NOT NULL,  
  -> harga DECIMAL(10,2),  
  -> PRIMARY KEY (id_buah, asal_buah)  
  -> )  
  -> PARTITION BY LIST COLUMNS(asal_buah) (  
  -> PARTITION p_lokal VALUES IN ('Jawa', 'Sumatera', 'Bali', 'Sulawesi'),  
  -> PARTITION p_import VALUES IN ('China', 'Australia', 'Amerika', 'Thailand'),  
  -> PARTITION p_lainnya VALUES IN ('Tidak Diketahui')  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.042 sec)
```

3. Menampilkan data partisi tabel

```
MariaDB [penjualan_buah]> select * FROM inventaris_buah PARTITION (p_2024);  
Empty set (0.043 sec)
```

4. Melihat jumlah data di partisi

```
ii MariaDB [penjualan_buah]> select partition_name, table_rows
is   -> from information_schema.partitions
    -> where table_name = 'inventaris_buah';

+-----+-----+
| partition_name | table_rows |
+-----+-----+
| p_2024        |          0 |
| p_2025        |          0 |
| p_2026        |          0 |
| p_future      |          0 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.034 sec)
```