

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA P12 STORED PROCEDURE



DISUSUN OLEH:
HANIF NURFAJRI RAMADHAN
2502012

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA TAHUN 2025/2026

1. Create Procedure Mencari Semua Pelanggan

```
MariaDB [penjualan_buah]> DELIMITER //
MariaDB [penjualan_buah]> CREATE PROCEDURE p_semua_pelanggan()
  -> BEGIN
  -> SELECT * FROM pelanggan;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> _
```

2. Menampilkan Semua Pelanggan

```
MariaDB [penjualan_buah]> DELIMITER ;
MariaDB [penjualan_buah]> CALL p_semua_pelanggan;
```

id_pelanggan	nm_pelanggan	alamat
111	Indah	jl.indraprasta2,Slawi
112	Sri	jl.pepaya 5,Tegal
113	Beni	jl.fajar baru,Talang
114	Dika	jl.Nangka 4,Brebes
115	Sabil	jl.Mawar 2,Slawi
116	Syakir	jl.Arwana 5,Slawi

```
6 rows in set (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> _
```

3. Create Semua Karyawan

```
MariaDB [penjualan_buah]> DELIMITER //
MariaDB [penjualan_buah]> CREATE PROCEDURE p_semua_karyawan()
  -> BEGIN
  -> SELECT * FROM karyawan;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

4. Menampilkan Semua Kayawan

```
MariaDB [penjualan_buah]> DELIMITER ;
MariaDB [penjualan_buah]> CALL p_semua_karyawan();
```

id_karyawan	nm_karyawan	alamat	jabatan
1	hanif	jl.mawar 3	kasir
2	rahmat	jl.pancasila	kepala toko
3	andi	jl.perintis 2	admin
4	feri	jl.delima 4	admin
5	hilmi	jl.asri 7	kasir
1111	Budi	jl.baru,Slawi	staff
1112	anita	jl.melati,Talang	kasir

```
7 rows in set (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> _
```

5. Create Procedure Semua Buah

```
MariaDB [penjualan_buah]> CREATE PROCEDURE p_semua_buah()
-> BEGIN
-> SELECT * FROM buah;
-> END //
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> _
```

6. Menampilkan Semua Buah

```
MariaDB [penjualan_buah]> DELIMITER ;
MariaDB [penjualan_buah]> CALL p_semua_buah();
```

id_buah	nm_buah	stok	harga_perkg
1	mangga	45	20000.00
2	salak	40	15000.00
3	manggis	20	25000.00
4	jeruk	35	20000.00
5	apel	11	15000.00

```
5 rows in set (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

7. Create Procedure Mencari Pelanggan Dengan Id

```
MariaDB [penjualan_buah]> DELIMITER //
MariaDB [penjualan_buah]> CREATE PROCEDURE p_cari_pelanggan(IN p_id int(11))
  -> BEGIN
  -> SELECT * FROM pelanggan
  -> WHERE id_pelanggan = p_id;
  -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [penjualan_buah]>
```

8. Menampilkan Hasil Pelanggan Dengan Id

```
MariaDB [penjualan_buah]> DELIMITER ;
MariaDB [penjualan_buah]> CALL p_cari_pelanggan(111);
+-----+-----+-----+
| id_pelanggan | nm_pelanggan | alamat                |
+-----+-----+-----+
|          111 | Indah        | jl.indraprasta2,Slawi |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

MariaDB [penjualan_buah]> _
```