

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II P10
IMPLEMENTASI TRIGGER PADA MYSQL




Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S. Kom


Disusun Oleh :
Hanin Khaerunnisa
2502013

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TAHUN 2025/2026


- A. Pertama masuk ke database yang akan dipakai, yaitu puskesmas_db_040626. Lalu pilih menu Triggers pada pojok kanan atas halaman phpMyAdmin.




- B. Pilih menu Create new trigger



- C. Isi trigger name sesuai dengan database yang akan kalian ubah, pilih table obat, time BEFORE, dan event UPDATE karena akan menambahkan jumlah obat. Ketik SET New.stok_obat = New.stok_obat +50.



- D. Klik Go untuk menyimpannya. Trigger telah tersimpan.



E. Kemudian masuk pada CommandPrompt untuk mengecek hasil pada trigger.

```
Administrator Command Prompt - mysql -u haini -p
mysql> use puskesmas_db;
Database changed
mysql> SHOW TRIGGERS;
+-----+
| Trigger | Event | Table | Statement | Timing | Created | sql_mode | Definer |
+-----+
| jmlobat | UPDATE | obat | SET new.stok_obat = New.stok_obat +50 | BEFORE | 2026-06-18 13:48:14.81 | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.011 sec)

mysql> update obat
-> set stok_obat = 100
-> where id_obat = '700001';
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> select * from obat;
+-----+
| id_obat | nm_obat | stok_obat | harga_obat |
+-----+
| 700001 | Paracetamol | 150 | 5000 |
| 700002 | Amoxicillin | 75 | 10000 |
| 700003 | Antasida | 50 | 7000 |
| 700004 | Vitamin C | 120 | 3000 |
| 700005 | ODH Combi | 40 | 15000 |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

mysql>
```

F. Hasil Ketika sudah diubah.

