



API 명세서

구분	주기능	메소드	RestAPI	입력 데이터(Request)	반환 데이터 (Response)	비고
유저(user, oauth)	일반 회원가입	POST	/api/users/register	RequestBody "regist" : { "type": "user", "password": "String", "name": "String", "personalId": "String", "birthDate": "Date", "email": "String", "introduction": "String" }, "profileImage" : "form-data"	201 User registered successfully	
	소셜 회원가입	POST	/api/users/register	RequestBody "regist" : { "type": "social", "name": "String", "personalId": "String", "birthDate": "Date", "introduction": "String", "socialDomain": "String", "socialId": "String" }, "profileImage" : "form-data"	201 User registered successfully	
	카카오 소셜 ID	POST	/api/oauth/kakao	RequestParam "accessToken" : "String"	200 ok { "socialDomain": "KAKAO", "socialId": "String" }	
	구글 소셜 ID	POST	/api/oauth/google	RequestParam "accessToken" : "String"	200 ok { "socialDomain": "GOOGLE", "socialId": "String" }	
	네이버 소셜 ID	POST	/api/oauth/naver	RequestParam "accessToken" : "String"	200 ok { "socialDomain": "NAVER", "socialId": "String" }	
	일반 로그인	POST	/api/users/login	RequestBody { "email": "String", "password": "String" }	200 ok String	
	소셜 로그인	POST	/api/oauth/login	RequestBody { "socialDomain": "String", "socialId": "String" }	200 ok String	
	** 유저 수정	PUT	/api/users			AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	비밀번호 변경(이메일 코드 전송)	POST	/api/users/email/send	RequestBody { "email" : "String", "personalId": "String" }		
	비밀번호 변경(이메일 코드 검증)	POST	/api/users/email/verify	RequestBody { "email" : "String", "code": "String" }		
	비밀번호 변경	PATCH	/api/users/password	RequestBody { "email" : "String", "password": "String" }		
	** 로그아웃	GET	/api/users/logout		200 ok	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	프로필 조회	GET	/api/users/{personalId}		200 ok { "type": "String", "id": "String", "name": "String", "personalId": "String", "profileImageUrl": "String", "introduction": "String", "birthDate": "Date" "followerCount" : Long,	

구분	주기능	메소드	RestAPI	입력 데이터(Request)	반환 데이터 (Response)	비고
					"followerCount":Long }	
	사용자 검색	GET	/api/users/search	RequestBody { "word" : String "size": int (default=10) "cursorId":String }	200 ok List { "PersonalId" : String, "name" : String, "ProfileImageUrl":String }	cursorId : personalId
게시글(board)	게시글 작성	POST	/api/board	RequestPart "board": { "content": "String", "x": double, "y": double, "z":int "keyword": "String", "pageNumber": int, "interests":List<String> } "boardImage": "form-data"	201 ok { "boardId": long, "content": "String", "personalId": "String", "likeCount": long, "commentCount":Long, "x": double, "y": double, "z": int, "keyword": "String", "pageNumber": int, "imageUrls":List<String>, "interests":List<String>, "createdAt": "LocalDateTime", "updatedAt": "LocalDateTime" }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	게시글 상세	GET	/api/board/{boardId}		200 ok { "boardId": long, "content": "String", "personalId": "String", "likeCount": long, "commentCount":Long, "x": double, "y": double, "z": int, "keyword": "String", "pageNumber": int, "imageUrls":List<String>, "interests":List<String>, "createdAt": "LocalDateTime", "updatedAt": "LocalDateTime" }	
	게시글 수정	PUT	/api/board/{boardId}	RequestPart "board": { "content": "String", "x": double, "y": double, "z":int "keyword": "String", "pageNumber": int, "interests":List<String> } "boardImage": "form-data"	200 ok { "boardId": long, "content": "String", "personalId": "String", "likeCount": long, "commentCount":Long, "x": double, "y": double, "z": int, "keyword": "String", "pageNumber": int, "imageUrls":List<String>, "interests":List<String>, "createdAt": "LocalDateTime", "updatedAt": "LocalDateTime" }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	게시글 조회	GET	/api/board/user		200 ok List { "boardId": long, "content": "String", "personalId": "String", "likeCount": long, "commentCount":Long, "x": double, "y": double, "z": int, "keyword": "String", "pageNumber": int, "imageUrls":List<String>, "interests":List<String>, "createdAt": "LocalDateTime", "updatedAt": "LocalDateTime" }	
	내 프로필 게시글 조회	GET	/api/board/profile		{ "x": double, "y": double,	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회

구분	주기능	메소드	RestAPI	입력 데이터(Request)	반환 데이터 (Response)	비고
					"z": int, "keyword": "String", "pageNumber": int, "imageUrl": "String", "boardId": Long }	image : 첫번째 이미지 없으면 null
	다른 프로필 게시 글 조회	GET	/api/board/{personalId}/profile		{ "x": double, "y": double, "z": int, "keyword": "String", "pageNumber": int, "imageUrl": "String", "boardId": Long }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	게시글 검색	GET	/api/board/search	RequestBody { "word" : String "size": int (default=10) "cursorId":Long }	200 ok List { "boardId": long, "content": "String", "personalId": "String", "likeCount": long, "commentCount":Long, "x": double, "y": double, "z": int, "keyword": "String", "pageNumber": int, "imageUrls":List<String>, "interests":List<String>, "createdAt": "LocalDateTime", "updatedAt": "LocalDateTime" }	
	게시글 삭제	DELETE	/api/board/{boardId}		200 ok	
댓글(comment)	댓글 작성	POST	/api/board/{boardId}/comment	RequsetBody { "comment": "String" }	201 ok { "commentId": Long, "content": "String", "personalId": "String", "profileImageUrl": "String", "likeCount": Long, "commentReplyCount" : Long, "createdAt": LocalDateTime, "updatedAt": LocalDateTime }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	댓글 조회	GET	/api/board/{boardId}/comment		200 ok List { "commentId": Long, "content": "String", "personalId": "String", "profileImageUrl": "String", "likeCount": Long, "commentReplyCount" : Long, "createdAt": LocalDateTime, "updatedAt": LocalDateTime }	
	댓글 수정	PUT	/api/board/{boardId}/comment/{commentId}	RequsetBody { "comment": "String" }	200 ok { "commentId": Long, "content": "String", "personalId": "String", "profileImageUrl": "String", "likeCount": Long, "commentReplyCount" : Long, "createdAt": LocalDateTime, "updatedAt": LocalDateTime }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	댓글 삭제	DELETE	/api/board/{boardId}/comment/{commentId}			AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	대댓글 작성	POST	/api/board/{boardId}/comment/{commentId}/replies	RequestBody { "content": "String" }	201 ok { "replyId": Long, "personalId": "String", "profileImageUrl": "String", "content": "String", "likeCount": Long, }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회

구분	주기능	메소드	RestAPI	입력 데이터(Request)	반환 데이터 (Response)	비고
					"createdAt":localDateTime, "updatedAt":localDateTime }	
	대댓글 조회	GET	/api/board/{boardId}/comment/{commentId}/replies		200 ok List { "replyId":Long, "personalId":"String", "profileImageUrl":"String", "content":"String", "likeCount":Long, "createdAt":localDateTime, "updatedAt":localDateTime }	
	대댓글 수정	PUT	/api/board/{boardId}/comment/{commentId}/replies/{replyId}		200 ok { "replyId":Long, "personalId":"String", "profileImageUrl":"String", "content":"String", "likeCount":Long, "createdAt":localDateTime, "updatedAt":localDateTime }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	대댓글 삭제	DELETE	/api/board/{boardId}/comment/{commentId}/replies/{replyId}			AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
좋아요(like)	게시글 좋아요	POST	/api/boards/{boardId}/likes		201 ok	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	게시글 좋아요 취소	DELETE	/api/boards/{boardId}/likes			AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	게시글 좋아요 조회	GET	/api/boards/{boardId}/likes		200 ok List { "personalId" : "String", profileImageUrl : "String" }	
	댓글 좋아요	POST	/api/comments/{commentId}/likes		201 ok	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	댓글 좋아요 취소	DELETE	/api/comments/{commentId}/likes			AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	댓글 좋아요 조회	GET	/api/comments/{commentId}/likes		200 ok List { "personalId" : "String", profileImageUrl : "String" }	
팔로우(follow)	팔로우	POST	/api/follows/follow	RequestBody { "followeePersonalId":String }	201 ok	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	팔로우 취소	POST	/api/follows/unfollow	RequestBody { "followeePersonalId":String }		AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	팔로워 조회	GET	/api/follows/follower	RequestParam { "personalId":"String" }		
	팔로잉 조회	GET	/api/follows/followee	RequestParam { "personalId":"String" }		
보이스 버블	보이스 업로드	POST	/api/voice/upload	RequestParam { "file": form-data }	201 ok	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	보이스 듣기	GET	/api/voice/listen		200 ok { "voiceld":Long, "audioUrl":String }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	팔로워 보이스 조회	GET	/api/voice/list		200 ok List { "voiceld":Long, "audioUrl":String }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	보이스 삭제	DELETE	/api/voice/{voiceld}		200 ok	
	보이스 답장 업로드	POST	/api/voice/reply/upload	RequestParam { "file":form-data, "voiceld":Long }	201 ok	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회

구분	주기능	메소드	RestAPI	입력 데이터(Request)	반환 데이터 (Response)	비고
	보이스 답장 듣기	GET	/api/voice/reply/listen/{voiceReplyId}		200 ok { "voiceReplyId":Long, "personalId":String, "profileImageUrl":String, "audioUrl":String }	
	보이스 답장 조회	GET	/api/voice/reply		200 ok List { "voiceReplyId":Long, "personalId":String, "profileImageUrl":String, "audioUrl":String }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	보이스 답장 삭제	DELETE	/api/voice/reply/{voiceReplyId}		200 ok	
챗봇	챗봇 답장 생성	POST	/api/chatbot	RequestBody "message" : String	201 ok "message" : String	
채팅	메세지 저장	POST	/api/chat/messages	RequestBody { "chatRoomId" : Long "messageContent":String "type": Enum }		
	채팅방 메세지 조회	GET	/api/chat/rooms/messages	RequestParam "chatRoomId":Long	List { "chatMessageld": { "messageld": Long, "chatRoomId": Long }, "chatParticipants": null, "messageContent": "String", "createAt": LocalDateTime }	** chatParticipants
	채팅방 입장/생성	POST	/api/chat/rooms/messages	RequestParam "otherPersonalId":String	{ "chatRoomId": Long, "lastMessageContent": String, "lastMessageTime": "LocalDateTime" }	
	채팅방 조회	GET	/api/chat/rooms/list		List { "chatRoomId": Long, "lastMessageContent": "String", "lastMessageTime": LocalDateTime, "otherUser": "String", "unreadMessageCount": int }	
	마지막 메세지 읽음 처리	PATCH	/api/chat/rooms/read	RequestParam "chatRoomId":Long		
관심사	유저 관심사 추가	POST	/api/interests	RequestBody List "interestContents" : String	201 ok	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	유저 관심사 조회	GET	/api/interests/user		200 ok List { "interestId": Long, "content": "String" }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	유저 관심사 삭제	DELETE	/api/interests			AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회
	전체 관심사 조회	GET	/api/interests		200 ok List { "interestId": Long, "content": "String" }	
알림	사용자 알림 조회	GET	/api/notification	RequestParam { "size": int (default=10) "cursorId":Long }	{ "receiverPersonalId": "String", "senderPersonalId": "String", "type": Enum, "referenceId": Long }	AuthenticationPrincipal 사용자 정보로 조회 ENUM : FOLLOW, COMMENT, RECOMMENT, MESSAGE,

구분	주기능	메소드	RestAPI	입력 데이터(Request)	반환 데이터 (Response)	비고
						VOICEREPLY
	알림 읽음 처리	POST	/api/notification/{notificationId}/read		200 ok	
	알림 sse 연결	GET	/api/notification/subscribe			
AI	일반 AI 게시물 생성	POST	/api/ai/generate/board/normal			백에서 자동화
	레딧 AI 게시물 생성	GET	/api/ai/generate/board/reddit			백에서 자동화
	유튜브 AI 게시물 생성	GET	/api/ai/generate/youtube			백에서 자동화
	특정 게시물 AI 댓글 생성	GET	/api/ai/generate/comment			백에서 자동화
	랜덤 게시물 AI 댓글 생성	GET	/api/ai/generate/random/comment			백에서 자동화
	AI 기반 게시물 생성 컨트롤러	GET	/api/ai/generate/random/board			백에서 자동화