

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 금이 가도 수술하나요?

안정성과 위치가 좋으면 보조기나 깁스로 치료하는 경우가 많습니다.

Q2 CRIF와 ORIF는 무엇이 다른가요?

절개 범위와 정복 방식이 다르며 골절 형태에 맞춰 선택합니다.

Q3 금속물은 꼭 제거하나요?

증상·위치·성장 여부·감염 위험을 보고 개별적으로 결정합니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 뼈가 보이는 상처, 심한 변형 또는 계속되는 출혈
- 손발이 창백·차갑거나 감각과 움직임이 급격히 감소

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

수술 권유를 받았어도 다시 확인할 수 있습니다.
증상·진찰·영상이 맞는지, 비수술 선택지와 수술 범위를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 관절·외상
수술

검사와 영상을 직접 설명하고 필요한
치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 영상 CD·판독지
- 치료·수술 이력
- 복용 중인 약·알레르기

대표 전화 031-328-0333

경기도 용인시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사
결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

골절

뼈의 위치와 관절면, 피부·신경 상태를 함께 보고
고정 방법을 정합니다.



질환과 치료를 이해하기 위한 해부 그림

정복 및 내고정술(CRIF·ORIF)

회복의 핵심은 빨리 걷는 것보다 정렬을 지키면서
관절이 굳지 않도록 단계적으로 움직이는
것입니다.

01

질환·증상

뼈가 금가거나 부러진 상태입니다. 어긋남, 관절면 침범, 개방성 여부, 피부와 신경·혈관 상태에 따라 치료가 달라집니다.



이런 증상을 확인합니다

- 외상 뒤 심한 통증과 부종·멍
- 변형 또는 움직이기 어려움
- 손발의 저림·창백함·차가움

진단의 핵심

영상만으로 수술을 결정하지 않습니다.
증상·진찰·영상이 같은 부위를 가리키는지 확인합니다.

02

치료 선택

증상·진찰·영상·치료 반응·회복 목표를 함께 보고 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 안정 골절은 부목·깁스와 추적 촬영
- 어긋난 골절은 정복 뒤 고정
- 피부·신경·혈액 순환을 반복 확인

수술을 검토할 때

- 정복 뒤에도 위치가 유지되지 않음
- 관절면이 어긋나 기능 저하 위험이 큼
- 개방성 골절 또는 신경·혈관 문제로 빠른 처치가 필요

치료의 흐름

비수술 치료

기능 재평가

필요 시 수술

03

수술·회복

정복 및 내고정술(CRIF·ORIF)



- 가 영상으로 골절 위치와 정렬 확인
- 나 피부 절개 없이 또는 절개 후 정확히 정복
- 다 핀·나사·금속판으로 필요한 안정성 확보

회복은 날짜보다 기능 기준으로

- 초기 | 상처·부종·혈액 순환과 고정 보호
- 중기 | 추적 영상에 맞춰 관절 운동·부분 체중 부하
- 복귀 | 뼈 유합·근력·통증·작업 위험 확인

알아둘 위험과 한계

감염, 불유합·지연 유합, 변형 치유, 관절 강직, 신경·혈관 손상, 재수술 가능성이 있습니다.