KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

제네릭

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

다음 Box 클래스의 content 멤버를 제너릭 타입으로 정의하세요.

```
package ch13.sec01;

public class Box_________ {
  public ______ content;
}
```

앞에서 정의한 Box 클래스를 이용하여 다음 코드를 완성하세요.

```
package ch13.sec01;

public class GenericExample {
  public static void main(String[] args) {

    ____________________________________________;
    box1.content = "안녕하세요.";
    String str = box1.content;
    System.out.println(str);

    ____________________________________________;
    box2.content = 100;
    int value = box2.content;
    System.out.println(value);
  }
}
```

제네릭

- 다음 조건을 만족하는 Product 클래스를 정의하세요.
  - 멤버 변수 kind, model을 제너릭으로 운영
  - 각각의 멤버에 대해 Getter, Setter 메서드를 직접 정의(Lombok 사용 불가)

```
package ch13.sec02.exam01;

public class Product {

}
```

다음 더미 클래스를 정의하세요.

```
package ch13.sec02.exam01;

public class Tv {
}
```

```
package ch13.sec02.exam01;

public class Car {
}
```

Product, Tv, Car 등의 클래스를 이용하여 아래 코드를 완성하세요.

```
package ch13.sec02.exam01;

public class GenericExample {
  public static void main(String[] args) {
    ____________________ product1 = ______________________;
    product1.setKind(new Tv());
    product1.setModel("스마트Tv");

    _______ tv = product1.getKind();
    _______ tvModel = product1.getModel();

    ____________________ product2 = ________________________;
    product2.setKind(new Car());
    product2.setModel("SUV자동차");

    ______ car = product2.getKind();
    ______ carModel = product2.getModel();
  }
}
```

다음 인터페이스와 클래스를 정의하세요.

```
package ch13.sec02.exam02;

public interface Rentable<P> {
  P rent();
}
```

```
package ch13.sec02.exam02;

public class Home {
  public void turnOnLight() {
    System.out.println("전등을 켭니다.");
  }
}
```

```
package ch13.sec02.exam02;

public class Car {
  public void run() {
    System.out.println("자동차가 달립니다.");
  }
}
```

- Rentable 인터페이스를 구현하는 HomeAgency, CarAgency 클래스를 정의하세요.
  - HomeAgency의 rent()는 Home 클래스 인스턴스를 리턴
  - CarAgency의 rent()는 Car 클래스 인스턴스를 리턴

```
package ch13.sec02.exam02;

public class HomeAgency {

}
```

```
package ch13.sec02.exam02;

public class CarAgency {

}
```

앞에서 정의한 인터페이스와 클래스를 이용하여 다음 출력이 나오도록 수정하세요.

```
package ch13.sec02.exam02;

public class GenericExample {
  public static void main(String[] args) {
    ____________________________________________________;
    __________ = homeAgency.rent();
    home.turnOnLight();

    ____________________________________________________;
    __________ = carAgency.rent();
    car.run();
  }
}
```

```
전등을 켭니다.
자동차가 달립니다.
```