

# HTML による装飾の テスト

テスト結果からのリッチエディタのボ タン選択、代替表現に<u>ついて。</u>

#### スライドのソース

- HTML(リッチエディタ) + markdown のハイブリッドを選択
- HTML は rehype-remark で markdown へ変換している
- 変換等で装飾が無効化されることがある
- 項目別に有効・無効の確認を行う

# 見出し、リスト

- <h1> 等 ⇒ 有効
- ul 等⇒有効

### 文字の装飾

- リッチエディタで太字等が指定された場合の確認
  - 「太字」: <strong> ⇒ 有効
  - 「*斜体*」: <em> ⇒無効
  - 「打消し線」: <s> ⇒ mdast-util-to-markdown が Error: Cannot handle unknown node delete
  - $_{\circ}$   $\Gamma$

#### 文字色

」: <span> に style 属性⇒無効

#### 横位置

右寄せ

に style 属性 ⇒無効 ----

# リッチエディタのボタン

- 表示領域確保のためにボタンは減らしたい
- 前述のような結果だったため文字装飾関連は太字のみ残す
- 以下、減らした状態(機種によってはソフトキーボードが表示されると厳しい)



# 代替表現

- スライド作成では横位置はなくてもほぼ困らない(はず)
- 文字の装飾はどうしてもというときは CodeDock 対応

#### サンプル

#### コード

- たとえばここは<span style="color:red">赤</span>とする
- ~~打消し線~~も利用できる

#### 表示

- たとえばここは赤とする
- ~~打消し線~~も利用できる