HTMLによる装飾のテスト

テスト結果からのリッチエディタのボタン選択、代替表現について。

スライドのソース

- HTML(リッチエディタ) + markdown のハイブリッドを選択
- HTML は `rehype-remark` で markdown へ変換している
- 変換等で装飾が無効化されることがある
- 項目別に有効・無効の確認を行う

見出し、リスト

- `<h1>` 等 ⇒ 有効
- `ul` 等 ⇒ 有効

文字の装飾

- リッチエディタで太字等が指定された場合の確認
  - 「**太字**」：`<strong>` ⇒ 有効
  - 「*斜体*」：`<em>` ⇒ 無効
  - 「打消し線」：`<s>` ⇒ mdast-util-to-markdown が `Error: Cannot handle unknown node delete`
  - 「文字色」：`<span>` に `style` 属性 ⇒ 無効
  - 「

横位置

右寄せ

`<p>` に `style` 属性 ⇒ 無効 ---

リッチエディタのボタン

- 表示領域確保のためにボタンは減らしたい
- 前述のような結果だったため文字装飾関連は太字のみ残す
- 以下、減らした状態（機種によってはソフトキーボードが表示されると厳しい)



代替表現

- スライド作成では横位置はなくてもほぼ困らない(はず)
- 文字の装飾はどうしてもというときは CodeDock 対応

サンプル

コード

```
- たとえばここは<span style="color:red">赤</span>とする
- ~~打消し線~~も利用できる
```

表示

- たとえばここは赤とする
- ~~打消し線~~も利用できる