

		制定日期	2026/2/11			
		修改日期				
04 库物料转 03 库 流程指导						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
产品部	陈勇	■生态运营部 ■业务拓展部 ■产品中心 ■制造调度中心 ■综合运营部 ■品质管理部 ■计划交付中心		李峥	V1.0	共 6 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2026-2-11	首次下发		V1.0/	李峥

目录

- 1 文档目的4
- 2 适用范围4
- 3 核心定义4
- 4 职责分工4
- 5 转库前提4
- 6 详细转库流程5
- 7 异常处理5
- 8 流程图6
- 9 流程管控要求6

1 文档目的

为规范 04 库物料转入 03 库的操作流程，明确各岗位职责、物料准入标准、审核节点及操作规范，确保 03 库物料质量达标、账实一致，杜绝不合格物料流入准新库，保障生产/领用需求的合规性与物料利用率，特制定本流程。

2 适用范围

本流程适用于公司所有存放于 04 库，拟转入 03 库的各类物料，涵盖物料筛选、检验、审核、移库、账务更新全环节，涉及仓储部、质量部、采购部（按需）等相关部门。

3 核心定义

- 04 库: 分为二手物料库和超期物料库，其中二手物料指已领用、使用过但无明显损坏、仍具备使用功能的物料；超期物料指超过规定存储期限、未使用的物料。
- 03 库: 准新物料库，存放外观完好、性能达标、无使用痕迹（或极轻微使用痕迹），可等同于新品的物料，严禁不合格、性能衰减、外观破损物料入库。

4 职责分工

- 产品经理/部件负责人：负责评估物料是否需要转库
- 运营专员：定期同步 04 库物料情况，接收并汇总产品经理/部件负责人处理意见并传递给物料计划员
- 物料计划员：将需要进行转库处理的物料需求传递给制造调度中心
- 物料调度专员：评估待转物料所在基地是否满足要求，如果不满足需发起调拨
- 库管员：负责拟转库物料的移库操作
- 检验技工：负责对拟转库物料进行全面质量检验（外观、性能等），出具检验报告，并提交转库流程
- 品管工程师：负审核转库申请、检验报告，审批转库操作

5 转库前提

- 拟从 04 库转入 03 库的物料，必须同时满足以下所有条件，否则不予转库：
- 1. 外观要求：无明显破损、划痕、锈蚀、变形，表面清洁，标识完整（含物料名称、规格型号、批次、生产日期等关键信息），无涂改、模糊。
 - 2. 性能要求：经检验，物料核心性能、使用寿命符合原物料标准，无性能衰减、故障隐患，可正常投入使用。
 - 3. 其他要求：物料类型及要求见下表（动态更新）

类型	描述	数量	备注
内存	容量 96G 及以上	大于 10	
	主频 64R	大于 16	
	同料号	大于 100	

网卡	型号 CX7, BF3, CX8, 8501	全量	
GPU	部件负责人一单一议		有可预见订单需求，移库后绑定订单整机消耗
CPU	4 代	大于 50	
	5 代	大于 10	
BS 部件	BAT 产品经理一单一议		移库后 BAT 责任人负责 6 个月内整机消耗 BS 物料 BAT 产品经理确认是否需要转库处理，如果不需要转交给通用部件负责人进行处理
L6	产品经理一单一议		有可预见订单需求，移库后绑定订单整机消耗

注：不满足上述条件的特殊需求需向品质管理部单独报备并达成一致方可操作

6 详细转库流程


1. 运营专员定期对 04 库物料进行梳理，并同步给产品经理/部件负责人筛选
2. 产品经理/部件负责人依据实际需求情况，筛选需要转库的物料清单，并反馈给运营专员
3. 运营专员收到反馈后以邮件的形式发送至物料计划员
4. 物料计划员以邮件的形式发送提出申请，提交至制造调度中心主管领导
5. 制造调度中心接收到转库申请后，安排库管员将对应物料移到 9702 库位；如有物料需要发起基地间调拨的，由物料调度专员发起调拨申请，调拨完成后由库管员将对应物料移到 9702 库位
6. 物料移至 9702 库后，由检验技工进行检验，检验内容严格按照转库前提执行，检验完成后，由检验人出具《物料质量检验报告》，明确检验结果（合格/不合格），对不合格物料注明不合格原因，并拍照留底签字确认
7. 针对检验合格的物料，检测人提交 OA 超期物料使用申请流程并附上《物料质量检验报告》
8. 品管工程师根据《物料质量检验报告》，对拟转库物料进行最终审批。

7 异常处理

检验不合格物料处理方案：

- 1) 外观不良：物料有明显掉件、破损、划痕、锈蚀、变形等，不再进行上电检验，移到待报废池，统一做报废处理。
- 2) 性能不良：物料外观良好但存在上电异常、无法识别等问题，未过保修期的移待返修库，返回原厂返修；已过保修期的移到待报废池，统一做报废处理。

8 流程图



9 流程管控要求

1. 各环节操作需严格按照本流程执行，不得擅自跳过、简化步骤，确保转库物料质量可控、流程可追溯。
2. 转库相关表单需填写完整、准确，归档规范，便于后续核查。
3. 品质管理部检验需客观、公正，严格按照准入标准执行，严禁不合格物料流入 03 库；
4. 各部门需密切配合，按时完成各环节操作，确保转库流程高效推进；