

|                              |     |      |           |      |       |
|------------------------------|-----|------|-----------|------|-------|
| Nettrix 宁畅                   |     | 制定日期 | 2024/1/26 |      |       |
|                              |     | 修改日期 |           |      |       |
| <div>Auto_Sigtest_使用说明</div> |     |      |           |      |       |
| 拟制部门                         | 核 准 | 关联部门 | 制 定 人     | 版 本  | 总 页 数 |
| 研发中心-SI                      | 胡远明 |      | 王雪梅       | V1.0 | 共 5 页 |

## 变更记录


[illegible]

# 目 录

|                |   |
|----------------|---|
| 1. STEP1 ..... | 3 |
| 2. STEP2 ..... | 3 |
| 3. STEP3 ..... | 4 |
| 4. STEP4 ..... | 5 |


### Step1:

下载并安装对应版本的 Sigtest 分析软件，以 SigTest\_3.2.11.4，分析 Gen2 波形为例：  
重命名后记得重新创建桌面快捷方式！



### Step2:

添加环境变量。



Step3:

右键编辑 Auto\_Sigtest\_Gen2.bat: 将框出位置改为上面软件重命名后的名字。

```
@echo off
for %%x in (0,7,15) do (
    SigTest_3.2.11.4 /d %cd% /s Lane%%x_Gen2_-3.5_Math1.wfm /cs Lane%%x_Gen2_-3.5_Ch3.wfm /t pcie_2_0_sys\DUAL_PORT_SYS_CON_250.dat /f
    SigTest_3.2.11.4 /d %cd% /s Lane%%x_Gen2_-6_Math1.wfm /cs Lane%%x_Gen2_-6_Ch3.wfm /t pcie_2_0_sys\DUAL_PORT_SYS_CON_250.dat /f
)
pause
```

1. 根据待分析波形的命名检查.bat 文件对应位置是否一致:

|                            |                  |        |
|----------------------------|------------------|--------|
| Lane0_Gen2_-3.5_Ch3.wfm    | 2023/10/25 9:46  | WFM 文件 |
| Lane0_Gen2_-3.5_Math1.wfm  | 2023/10/25 9:46  | WFM 文件 |
| Lane0_Gen2_-6_Ch3.wfm      | 2023/10/25 9:49  | WFM 文件 |
| Lane0_Gen2_-6_Math1.wfm    | 2023/10/25 9:49  | WFM 文件 |
| Lane7_Gen2_-3.5_Ch3.wfm    | 2023/10/25 10:21 | WFM 文件 |
| Lane7_Gen2_-3.5_Math1.wfm  | 2023/10/25 10:21 | WFM 文件 |
| Lane7_Gen2_-6_Ch3.wfm      | 2023/10/25 10:22 | WFM 文件 |
| Lane7_Gen2_-6_Math1.wfm    | 2023/10/25 10:22 | WFM 文件 |
| Lane15_Gen2_-3.5_Ch3.wfm   | 2023/10/25 12:43 | WFM 文件 |
| Lane15_Gen2_-3.5_Math1.wfm | 2023/10/25 12:43 | WFM 文件 |
| Lane15_Gen2_-6_Ch3.wfm     | 2023/10/25 12:44 | WFM 文件 |
| Lane15_Gen2_-6_Math1.wfm   | 2023/10/25 12:44 | WFM 文件 |

```
@echo off
for %%x in (0,7,15) do (
    SigTest_3.2.11.4 /d %cd% /s Lane%%x_Gen2_-3.5_Math1.wfm /cs Lane%%x_Gen2_-3.5_Ch3.wfm /t pcie_2_0_sys\DUAL_PORT_SYS_CON_250.dat /f
    SigTest_3.2.11.4 /d %cd% /s Lane%%x_Gen2_-6_Math1.wfm /cs Lane%%x_Gen2_-6_Ch3.wfm /t pcie_2_0_sys\DUAL_PORT_SYS_CON_250.dat /f
)
pause
```

Step4:

将修改完后的.bat 文件与待分析波形放于同一文件夹内，双击运行即可。

|                                                                                                              |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  Auto_Sigtest_Gen2.bat      | 2024/1/26 15:54  | Windows 批处理文 |
|  Lane0_Gen2_-3.5_Ch3.wfm    | 2023/10/25 9:46  | WFM 文件       |
|  Lane0_Gen2_-3.5_Math1.wfm  | 2023/10/25 9:46  | WFM 文件       |
|  Lane0_Gen2_-6_Ch3.wfm      | 2023/10/25 9:49  | WFM 文件       |
|  Lane0_Gen2_-6_Math1.wfm    | 2023/10/25 9:49  | WFM 文件       |
|  Lane7_Gen2_-3.5_Ch3.wfm    | 2023/10/25 10:21 | WFM 文件       |
|  Lane7_Gen2_-3.5_Math1.wfm  | 2023/10/25 10:21 | WFM 文件       |
|  Lane7_Gen2_-6_Ch3.wfm      | 2023/10/25 10:22 | WFM 文件       |
|  Lane7_Gen2_-6_Math1.wfm    | 2023/10/25 10:22 | WFM 文件       |
|  Lane15_Gen2_-3.5_Ch3.wfm   | 2023/10/25 12:43 | WFM 文件       |
|  Lane15_Gen2_-3.5_Math1.wfm | 2023/10/25 12:43 | WFM 文件       |
|  Lane15_Gen2_-6_Ch3.wfm     | 2023/10/25 12:44 | WFM 文件       |
|  Lane15_Gen2_-6_Math1.wfm   | 2023/10/25 12:44 | WFM 文件       |