

Nettrix 宁畅	内控等级	■ I 级 □ II 级 □ III 级			
	制定日期	2023.09.20			
	修改日期	2023.12.29			
三级文件					
文件编号： I-NC-D-C-004					
文件名称： 客户产品认证管理制度					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□ 草拟本 □ 试行本 ■ 发行本			I-NC-D-C-004		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	许飞	□ 品管 ■ 产品 □ 销售 □ 采购 □ 制造 □ 综管	许家悦	A/1	共 9 页

三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■I级 □II级 □III级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023.09.20	首次制定	/	A/0	杜超
2	2023.12.29	修改已认证产品出货量要求	A/0	A/1	许家悦
3					
4					
5					

三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■I级 □II级 □III级

1 目的

通过实施 ODM、OEM 客户的认证流程，确立流程化管理标准，确立维护规则、收费标准。以保证客户产品认证的合规性、实效性，保障公司 OEM 业务顺利开展。

2 范围

ODM、OEM 所有需进行产品认证的客户。

3 职责

3.1 产品认证工程师：

- 3.1.1 负责客户需求的各项产品认证可行性评估、认证申请工作。
- 3.1.2 负责产品认证资料模板输出、收集整理汇总。
- 3.1.3 负责协调及解决产品认证过程中相关问题。
- 3.1.4 协助支持认证测试过程中技术问题的解决。
- 3.1.5 产品变更涉及获证产品时，评估认证变更情况，及时内部提出。
- 3.1.6 负责认证证书报告等技术资料的管理和维护。
- 3.1.7 根据内部确认的客户下单情况，统计客户认证清单，输出财务部，作为年终考核收费的最终数据。

3.2 销售

- 3.2.1 负责收集客户的认证需求并及时向内部提出。
- 3.2.2 负责协调客户及公司内部必要认证文件的准备工作。
- 3.2.3 负责协调公司内部与客户对接产品认证流程的实施落地、问题处理等。
- 3.2.4 负责对接后续认证费用与客户对接支付，或自行支付。

3.3 产品经理

- 3.3.1 输出产品变更情况通知内部认证工程师。
- 3.3.2 统计客户下单情况，作为年终考核收费的重要依据。

3.4 财务部

- 3.4.1 负责根据文件规定及产品认证工程师统计、输出的客户认证清单，结算扣除相关方费用。

4 定义

4.1 委托人

产品认证证书的申请方，有权利申请证书、注销及暂停证书。

4.2 制造商

产品的品牌方，产品商标的持有者，国家监管相关责任方之一，需要对所销售的产品质量负责，根据国家认证法规，制造商信息需要体现在产品本体标签、产品包装标签上。

4.3 生产厂

产品的具体生产工厂，国家监管相关责任方之一，需要对所生产的产品质量负责，对产品生产的整个工艺流程和认证工厂检查、国家相关监管负责。

三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

4.4 ODM/OEM

ODM:

利用同一质量体系、设计、生产过程控制及检验要求为委托人生产认证产品的工厂。通常，由公司内部设计生产，仅为客户贴牌（产品出货时，制造商体现客户品牌及公司）的合作模式，在认证上称为 ODM 认证。

OEM:

按委托人提供的设计、生产过程控制及检验要求生产认证产品的工厂。通常，产品设计研发由客户完成，公司内部仅仅为代工生产的，在认证上成为 OEM 认证。

大部分派生认证模式都为 ODM 认证。

5 程序

5.1 CCC 认证流程

综述：CCC 认证为国家强制性认证，原则上，要求所有整机功耗小于 1300W 的服务器在出货时必须拿到 CCC 认证证书，并且在产品上施加 CCC 标志。

5.1.1 国家法律法规重点要求

- 白包机型及出货方式不能派生 CCC 认证，属于不合法。必须定制综合标签，在 CCC 认证派生完成后，按客户型号和品牌进行下单、出货。
- 每年我司工厂都会迎接国家相关机构审查，审查时，如果客户派生 CCC 认证完成后，6-12 个月内，没有客户品牌和型号对应机型的生产记录，证书会被注销。所以认证完成后，我们也会和认证需求方定期跟进客户对应的产品型号的实际下单及生产情况，以便减轻我司的风险。
- 获得 3C 认证的产品必须强制加施 CCC 标志。
- 认证相关方（公司主体）：

委托人：可以是客户，也可以是公司。

制造商：需要给客户贴牌出货，体现客户品牌及型号的，制造商需要是客户公司。

生产工厂：

使用我司产线生产的，生产公司体现为我司内部工厂名称。

如果生产工厂主体也必须体现客户，那么不适用本流程，需要客户自行使用自家生产主体、品牌主体自行认证。

5.1.2 权责要求

- 相关方（客户或需求人所在部门）需承担相应的认证费用、工厂审核费用，并在每年一次的工厂 CCC 外部审核时提供支持。
- 证书原件由我司保管，客户如投标使用，我司借出，用完归还。
- 相关方必须承诺配合进行获证后的监督管理，如果发生以下情况，需要进行认证变更升级，请客户持续协助提供升级必要的资料、文件及承担后续费用。
 - 客户的公司名称、地址变化，客户的产品型号、名称变化。
 - 我司原产品部件、结构、外观变化，我司原机型进行了认证更新，派生认证也要一起进行更新。
 - 证书到期，更换新证书。（证书有效期随我司原证书）
- 工厂外审时，如遇到因客户资料提供问题造成不合格、相关方反馈滞后造成无法通过审核，我方有权利

三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级


直接注销或撤销相关 CCC 证书，并后续不再配合进行认证派生。

5.1.3 认证费用

- a) 实际产品认证费：
- 派生认证：一张证书 2500 元，支付给相关认证机构，实报实销。
 - 原生认证：3-6W 不等，涉及产品测试，根据实际配置、测试情况评估收取。
- b) 产品认证变更费用：
- 派生认证：一张证书 2500 元，支付给相关认证机构，实报实销。
 - 原生认证：2000-3W 不等，涉及产品测试，根据实际配置、测试情况评估收取。
- c) 人力费用、维护费用：每年每张证书 50000 元。
- 每年该认证产品出货量 < 100 台，会在年底考核时，根据证书数量，扣除销售所在部门或平台的利润。
 - 每年该认证产品出货量 ≥ 100 台，每年每张证书管理费优惠至 15000 元。

5.1.4 操作流程

- a) 需求对接
- 1) 销售或相关方从客户处收到需求，整理需求后，将需求输出给认证工程师，并填写《客户产品认证信息调查表》。
 - 2) 认证工程师收到以上信息后，会判定是否合规，并将需要签署的认证协议发给需求人，请需求人将文件盖好章以后，提交 OA-产品认证申请，将盖好章的文件上传至附件。
 - 3) 如何提交 OA-产品认证申请，请见下方附图。
- 位置：



三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

填写范例（派生）：

保存 提交 高级 查看流程 退出

基本信息 附件

基本信息

申请人	宋文溪	申请日期	2020-09-17
申请部门	产品管理部	联系电话	18001053506
申请认证类型	3C/节能/XXX认证等	销售国家	中国
是否为派生	是	是否需品管审核	否
是否为ODM	是	ODM客户名称	XXXXXX公司
*申请原因及备注	1. XXX公司申请派生我司XXX产品3C/节能认证，原因：XXXX，供货量预计：XXXX台。公司内部原产品品牌：Sugon/Suma/NC/..... 2. XXX公司的XX产品派生证书需要更新，更新原因：XXXX，更新内容：XXXX		

产品信息

产品名称	规格型号	生产厂
机架式服务器	XXXXX	天津&盘锦/新疆等等

填写范例（非派生）

保存 提交 高级 查看流程 退出

基本信息 附件

基本信息

申请人	宋文溪	申请日期	2020-09-17
申请部门	产品管理部	联系电话	18001053506
申请认证类型	3C/节能/XXX认证等	销售国家	中国
是否为派生	否	是否需品管审核	否
是否为ODM	是	ODM客户名称	XXXXXX公司
*申请原因及备注	1. XXX公司申请XXX产品3C/节能认证全新申请，原因：XXXX，供货量预计：XXXX台。公司内部原产品：XXX，品牌：Sugon/Suma/NC/..... 2. XXX公司的XX产品证书需要更新，更新原因：XXXX，更新内容：XXXX		

产品信息

产品名称	规格型号	生产厂
机架式服务器	XXXXX	天津&盘锦/新疆等等

b) 资料同步

第一批资料：

协议盖章完成，《客户产品认证信息调查表》填写完毕，其中需要的资料提供完毕。即可发起认证申请工作。

第二批资料：

认证过程中，认证机构需要客户盖章第二波资料，包括不限于《产品认证合同》、《产品认证申请书》等文件。

c) 认证工程师开始认证

资料齐备情况下，5-6 周完成认证

三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■I级 □II级 □III级

认证完成后，2-3 个月内，认证工程师会联系需求方进行付费工作

d) 支付认证费用

销售或相关方收到认证收费通知后，通知客户付费，如与客户谈好自行消化时，需要根据收费通知自行将费用支付给认证机构。

目前认证机构仅支持公对公收付款。

费用支付后，由认证工程师联系认证机构开具增值税专用发票，税点为 6%，发票内容为：认证费，测试费。发票开具完毕后，认证机构或认证工程师邮寄至付款人进行报销。

e) 认证管理费扣除

每张证书 50000（或 15000）元的管理费用，由认证工程师整理认证清单，每年度，认证工程师联系各产品事业部产品经理获取各认证客户下单情况，整理为《客户认证清单及管理费用明细》。

该文件包含客户名称、认证机型、证书数量、管理费用明细、下单情况。

认证工程师将此文件提供给财务部，财务部根据数据，将相关管理费用从销售或各平台利润中扣除。

5.2 节能认证

5.2.1 国家法律法规要求、前置条件要求

与 CCC 认证的前置条件、权责要求相同，并需要先获得 CCC 证书。

5.2.2 产品范围

服务器产品：节能认证范围目前仅包含单路、双路的塔式、机架式服务器，不包含其他种类服务器产品。

终端产品：

工作站：适用于公司原产品名称为工作站的派生认证。

微型计算机：适用于公司原产品名称为微型计算机的派生认证。

5.2.3 认证费用

a) 实际产品认证费：

1) 派生认证：一张证书 6000 元，支付给相关认证机构，实报实销。

2) 原生认证：8000-15000 不等，涉及产品测试，根据实际配置、测试情况评估收取。

b) 产品认证变更费用：

1) 派生认证：每次认证变更 2700-6000 元，根据变更情况实际评估收取，支付给相关认证机构，实报实销。

2) 原生认证：2700-10000 不等，涉及产品测试，根据实际配置、测试情况评估收取。

c) 人力费用、维护费用：每年每张证书 50000 元。

d) 每年该认证产品出货量 < 100 台，会在年底考核时，根据证书数量，扣除销售所在部门或平台的利润。

e) 每年该认证产品出货量 ≥ 100 台，每年每张证书管理费优惠至 15000 元。

5.2.4 操作流程

a) 流程与 CCC 认证相同，认证费用支付、扣除管理费流程相同。

b) CCC 完成后才能进行节能，与 CCC 同步申请的，CCC 完成后 4 周完成节能。单独申请节能的，资料齐备后 4 周完成节能认证。

c) 节能认证是以具体型号申请，不能带 X 等变量，客户需提前确认有哪些具体型号需要申请。

三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

5.3 环境标志产品认证

环境标志认证非常特殊，认证周期长，流程复杂，暂不支持客户申请。

5.4 CB 和 CE 认证

5.4.1 CB，CE 认证是出口国际所需认证，前置条件如下：

- a) 满足 CCC 章节中的法规要求和双方权责。
- b) 客户的产品需要有英文说明书。
- c) 客户的产品需要有英文综合标签。
- d) 产品出口国家，客户（品牌方）需要满足相应国家销售政策要求，公司内部不承担相应责任。

5.4.2 认证费用

- a) 实际产品认证费：
 - 1) 派生认证：一张证书 8800 元，支付给相关认证机构，实报实销。
 - 2) 原生认证：60000-100000 不等，涉及产品测试，根据实际配置、测试情况评估收取。
- b) 产品认证变更费用：
 - 1) 派生认证：每次认证变更 8800 元，根据变更情况实际评估收取，支付给相关认证机构，实报实销。
 - 2) 原生认证：60000-100000 不等，涉及产品测试，根据实际配置、测试情况评估收取。
- c) 人力费用、维护费用：每年每张证书 50000 元。
 - 1) 每年该认证产品出货量 < 100 台，会在年底考核时，根据证书数量，扣除销售所在部门或平台的利润。
 - 2) 每年该认证产品出货量 ≥ 100 台，每年每张证书管理费优惠至 15000 元。

5.4.3 操作流程

与 CCC 流程大体一致，由于国际认证的特殊性，需要的资料，由需求人和认证工程师另行沟通。

6 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

7 相关文件

无

8 附件与记录

表一：R-NC-D-C-004-101 客户产品认证信息调查表

附件一：客户产品认证管理工作流程图

三级文件	
文件标题：客户产品认证管理制度	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

