

Nettrix宁畅	内控等级	☐ I级 ☒ II级 ☐ III级
	制定日期	2023.08.01
	修改日期	2024.06.17

三级文件

文件编号： I-NC-Q-001

文件名称： 供应商质量管理规范

● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
☐ 草稿本 ☐ 试行本 ☒ 发行本			I-NC-Q-001		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
品质管理部	高志雪	☒ 品管 ☒ 产品 ☐ 销售 ☒ 采购 ☐ 制造 ☐ 综管	梁士荣	A/2	共 20 页

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I级 ☒ II级 ☐ III级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023.08.01	首次编制	A/0	A/0	梁士荣
2	2024.03.01	1.为加大供应商处罚力度及品质问题处理效力对附件《供应商质量协议》做部分更新； 2.增加附件《质量承诺函》	A/0	A/1	梁士荣
3	2024.06.17	1.新增 5.1 供应商分类及管控策略； 2.增加 5.5.1 供应商质量考核项目中可加减分项目的补充说明； 3.补充 5.5 2 供应商质量考核得分及等级划分中对于考核得分的得分对应等级说明 4.补充 5.7.1 部件预警管理及措施表中考核等级的分数与等级说明； 5.新增 5.7.5 供应商冻结管理	A/1	A/2	梁士荣
4					
5					
6					

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

目录

1 目的4

2 范围4

3 职责4

 3.1 品质管理部4

 3.2 采购部4

 3.3 产品技术中心4

4 定义5

5 程序5

 5.1 供应商分类及管控策略5

 5.2 供应商质量管理的策划6

 5.3 新供应商引入过程的质量管理6

 5.4 供应商质量协议7

 5.5 供应商品质预防7

 5.6 供应商日常管理9

 5.7 供应商预警管理17

 5.8 SQE 供应商驻厂管理19

6 发行与管制20

7 相关文件20

8 附件与记录20

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

1 目的

明确对供应商的质量策划、质量评估、品质预防、质量管控、日常审核、异常处理、质量协议签订及处罚等过程的管理要求。

2 范围

覆盖本公司所有供货供应商。

3 职责

3.1 品质管理部

- a) 供应商质量保证部负责供应商质量管理的策划和保障实施；
- b) 负责来料不良分析，8D 报告跟进提供，来料不良数据收集统计，来料品质异常反馈；
- c) 负责生产过程中不良品的复测并退待修库，供应商维修品的复测及退待修库，负责故障部件的不良分析及跟踪；
- d) 推动供应商持续改善，负责新开发供应商评价、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、负责供应商重工事宜安排，对供应商季度来料的质量状况进行考评、对季度考评差的供应商进行辅导和培训工作，并具体负责对供应商质量的管理；
- e) 负责供应商来料的日常检查与评价、供应商的日常审核管理、《供应商质量协议》的签署，执行熔断机制，配合采购部与产品中心参与供应商的引入淘汰、新供应商的寻找推荐；
- f) 按照质量协议中关于质量问题的处罚条款进行质量成本核算，弥补供应商供货物料带来的质量损失。
- g) 负责供应商例行审核流程、标准的制定、发布和维护,负责牵头组织公司相关人员对供应商进行例行审核；负责年度及日常审核计划的编制并组织实施,负责对供应商例行审核文件进行存档保管；负责供应商到厂后接待、管理工作。

3.2 采购部

- a) 采购部建立新供应商评估计划，对供应商资质的真实性和合法性进行审查，对其履约能力及财务状况进行评估，择优选定供应商。需要现场考察的，由采购部门、产品部门、质量部门组成考核小组，从被考察企业的一般经营状况、制造能力、技术能力、管理能力之绩效、品质能力等方面进行评估。最终由采购部门汇总评审结果；
- b) 供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评价，会同 SQE 督促供应商进行品质整改；
- c) 供应商首次试产前，采购应及时与产品配合完成样品承认，并提交样品承认相关文件；
- d) 在收到《质量责任通知单》后，采购须在品质与财务配合下完成对供应商质量问题的追责与罚款；
- e) 提供相关人力、文档等资源配合例行审核，以考察供应商的质量保证能力，对供应商是否通过例行审核提出建议或否决意见,对供应商例行审核流程、标准等提出改进建议；

3.3 产品技术中心

- a) 与供应商沟通产品规格及技术确认后，拟制部件规格书；
- b) 内部变更发起变更方案，确认供应商物料变更后可行性；
- c) 负责样品承认的测量、比对等审核与测试；
- d) 配合供应商引入稽核工作，给出评审结果，并配合品质部与采购部提供技术支持；

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

- e) 负责对供应商提供的重工操作指导进行确认；
- f) 负责对供应商提供的检验操作指导进行确认，或制定检验操作指导，供 IQC 最终确认使用；
- g) 提供相关人力、文档等资源配合例行审核，以考察供应商的质量保证能力,对供应商是否通过例行审核提出建议或否决意见,对供应商例行审核流程、标准等提出改进建议。

4 定义

- 4.1 重工：对不能满足功能需求的物料进行修改使其能满足生产使用。
- 4.2 筛选：对物料进行挑选，挑选出外观有瑕疵的物料，避免影响直通率。
- 4.3 来料异常：与部件规格书不符，修改部件规格书合格入库的情况按供应商来料异常处理。
- 4.4 来料不合格：与部件规格书不符或物料本身、包装质量存在问题，物料到货数量或辅料缺失的情况按不合格处理。

5 程序

5.1 供应商分类及管控策略

类别	定义	引入阶段	管控策略
国际知名大厂	需满足以下条件： 1.在欧、亚、美均有办公地点，且为上市公司； 2.公司年收入不低于 3.5 亿美金； 3.公司员工不低于 3000 人。 例如：Intel、英伟达、博通、希捷、西数、三星等。	综合评估(质量体系、研发能力及分析、商务合作及成本等)	1.数据监控(IRR/LRR/VLRR/AFR) 2.FA 分析/8D 改善。面向客户和市场的快速决策 3.预警管理及持续改善，如 ECN 及客诉预警
公司内部开发	公司内部开发供应商，配合进行部件设计开发与制造的厂商，或其自行设计开发与制造，但产品须经公司评估方可引入。	1.综合评估(质量体系、研发能力及分析、商务合作及成本等) 2.QSA 及 QPA 稽核(线上及线下) 3.采购框架协议(重签服务维保，延长半年至 1 年) 4.签署质量协议（ECN 变更、质量熔断） 5.试产及样品承认(CNAS 实验室鉴定)	1.数据监控(IRR/LRR/VLRR/AFR) 2.FA 分析/8D 改善 3.预警管理及持续改善，如 ECN 及客诉问题预警 4.质量管控前置(IQC 检验前移、部件出货检验规范更新与导入供应商、飞行稽核与例行稽核) 5.季度绩效评价，根据评价结果采取激励及惩罚措施，如定期检讨与改进、质量熔断及淘汰等
集团内部厂商	集团独立出的子公司，有独立运营体系。	1.签署采购框架协议 2.签署质量协议(变更协议、质量熔断协议等) 3.试产及样品承认(CNAS 实验室鉴定)	同上

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

客户指定	客户直接提供或指定物料的供应商,按以下条件进行评鉴(1).AVAP 物料,相关单位提供所需部件认证资料,列入客户承认厂商。 若客户要求实地稽核时,SQE 配合执行。(2).B&S 物料,当客户要求实地稽核时,由 SQE 安排现场审核,若执行上有任何困难可反映给客户协助处理,当客户未要求时,由公司内决议执行现场审核或是文件审核。(3).客供物料,客户直接提供的部件。	签署采购协议及质量协议	1.依据客户要求执行,包括管控目标等 2.质量异常及时向客户预警 3.从客户维度出发提供质量协助
一次性供应商	每年交易次数小于 12 次的供应商	签署采购协议及质量协议	异常跟进及解决

5.2 供应商质量管理的策划

5.2.1 品质管理部应在每年的年初根据公司的整体规划和部门计划完成对供应商质量管理的策划工作,并形成供应商质量管理的年度计划。供应商质量管理的年度计划应包括:供应商质量管理的总的原则与方向,供应商质量管理的人力资源配备,供应商质量管理月度重点工作的安排等内容。

5.2.2 品质管理部根据每月供应商来料的质量状况的统计分析情况,及时调整部门的月度工作计划和内容,对重点不良的供应商加强管理和辅导。

5.3 新供应商引入过程的质量管理

5.3.1 新供应商的开发及条件

- a) 新机种/新类型的原材料(现有的供应商无法供应的材料);
- b) 现有供应商被淘汰,需增补新供应商;
- c) 现有供应商的产能不能满足本公司要求;
- d) 现有供应商配合不佳;
- e) 现有供应商制程能力不足,无法达到本公司质量要求;
- f) 新供应商价格具竞争力;
- g) 某材料现有供应商数量不足;
- h) 其他认为需要开发新供应商者,如外包厂商之开发;
- i) 客户指定供应商。

5.3.2 新供应商的质量评估

采购部按照《供应商管理控制程序》的要求对供应商发出调查表进行调查和评估,并组织 SQE 等相关部门责任人主导召开供应商评估会议,介绍新供应商生产能力和将为本公司生产的产品,并了解各部门要求,以便于供应商改进。

供应商质量保证部根据采购部的计划安排,对新供应商进行现场审核和评估,现场审核过程参照本制度供应商审核管理条款实施。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

5.4 供应商质量协议

5.4.1 质量协议触发点

- 新供应商引入：在新供应商引入时做评审。
- 公司原有供应商：对公司内原有的供应商签订的框架协议或质量协议即将到期的重新签署质量协议（质量协议有效期限为三年）。

5.4.2 质量协议签署原则

- 采购一旦与供应商签署《合作框架协议》，则必须签署质量协议。
- 若采购《合作框架协议》无法签订，公司在签署质量协议时可以参照供应商（强势垄断地位的供应商，如其规模、产品、管理都在同行业处于最佳水平，质量有保证）标准签署或者按实际情况协商处理。

5.4.3 质量协议的质量目标设定要求

对于原有供应商的质量评定可根据上一年度的评审报告做依据评审；新引入的供应商评定可依据公司同一类物品的质量评审数据做参考评审。

5.4.4 质量协议评审和签订

- 品质管理部为质量协议的主要负责部门，负责组织协议的评审，协议的传递；
- 质量协议应严格按照《供应商质量协议》通用模版，同时应结合具体物料和供方特点，局部可进行更为详细规定，以确保供方通过协议条文明确对我方技术、质量和服务的保证要求，以及相应的责任和义务。协议的内容主要为协议的合法性、完整性、明确性，以及协议的标准，协议文本中的技术标准要求为必须明确的条款，否则不能签订；
- 产品技术中心及各事业部部件负责人负责起草质量协议；组织品质管理部负责人和供应商相关人员召开质量协议评审会；
- 在评审过程中，评审人员对产品质量要求有关内容提出问题或修改建议时，由相关参会人员与供应商方共同协商，形成最终版质量协议；
- 协议甲方签字由法定代表人或委托代理人签字，加盖公司合同专用章或公章生效；供方签字应由法定代表人或委托代理人签字，加盖供方合同专用章或公章生效。协议签订后由品质管理部交由公司证券法务部进行登记、归档。

5.5 供应商品质预防

5.5.1 供应商质量考核项目

- 来料得分（占比重 20%）

来料合格率=（来料总批数-来料不合格批数）/来料总批数*100%；

来料得分=1111.1*合格率-1000，最低零分，最高 100 分（适用所有物料），如来料得分为负值，则记为 0 分。

- 上线得分（占比重 30%）适用于供应商主要供货物料（CPU、内存、SSD/HDD、机箱、电源、RAID 卡、主板、背板、网卡、CPU）的考核，年度目标是部件上线不良率：得分计算方式：实际值≤目标值，得分 100 分；目标值≤实际值≤1.5 倍目标值，得分在 80~100 之间；1.5 倍目标值≤实际值≤3 倍目标值，得分在 60~80 之间；3 倍目标值≤实际值，得分为 0。

不良率公式：1-(上线数量-上线不良数)/上线数量。计算；如上线得分为负值，则记为 0 分。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

c) 批量隔离（占比重 30%）

影响生产线使用或造成生产线停线的物料问题（需筛选或重工处理），出现一次扣 25 分

d) 混错料问题

特指供应商物料批不一致问题（如 FW 版本、ECN 前后混入及已知的不合格品混入合格品中等问题），满分 100 分，出现一次扣 25 分

e) 市场质量事故

市场质量事故：由各部门定性为供应商的批次物料问题，出现一次倒扣 25 分。

f) 上线异常及持续改进（占比重 10%）

供应商提交的改善报告无效一次扣 20 分。满分 100 分，每月发现一个产线异常扣 5 分。

g) QPA/QSA 稽查

满分 100 分，定期稽核及不定期稽核发现一个不符合项扣 3 分。

h) 重大 ECN 未通知

按照与供应商 ECN 的约定，对于重大 ECN 未通知的，出现一次扣 25 分。

i) 有害物质、环境和职业健康

造成 HSF 物料有害物质超标、混料，供应商发生严重环境污染、安全隐患、违规作业或已经造成重大环境污染事故、安全事故；出现一次扣 25 分；监督审查过程中整改不符合或拒绝整改；出现一次扣 25 分。

j) 有以下情况可视详情进行加减分（加减分范围：-5 到+5 之间，标准为 0 分）：

1) 加分情况：(1)主动通报行业内质量事件，每一起事件加 2 分；(2)主动告知生产制程及来料质量批次事件，每一起加 1 分；(3)主动质量改进，如设计改进或增加测试拦截等技术分享，每项加 1 分；

2) 扣分情况：(1)生产、制程或测试导致的质量事件不如实告知，每出现 1 起事件-5 分；(2)质量问题处理配合度不好-3 到-5 分之间。

5.5.2 供应商质量考核得分及等级划分

质量考核得分=来料得分*20%+上线得分*30%+批量隔离扣分*30%+上线异常及持续改进*10%+QPA/QSA 稽查*10%-市场质量事故扣分-质量改进扣分-有害物质、环境、职业健康扣分-重大 ECN 未通知扣分。

如质量考核得分为负值，则记为 0 分。

考核等级：供应商品质得分>90 分可评判为 A 级；得分≥80 且<90 区间则为 B 级；得分在≥70 且<80 区间则为 C 级；小于 70 分为 D 级。

品质管理部原则上对供应商的质量考核每季度进行一次，质量考核结果汇总至 SRM 系统《供应商绩效评价表》，由采购部牵头对供应商进行季度综合考评，考核结果按照《供应商管理控制程序》实施。

5.5.3 品质数据收集和分析

品质管理部 SQE 对供应商进行品质管理，收集和分析供应商品质数据，推动供应商的质量管控，数据信息主要包括，但不限于如下内容：

a) 供应商来料检验数据

b) 生产线来料不良/异常检查数据

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

c) 供应商重工、筛选数据

品质数据作为输入供 SQE 工程师分析，如需要可开据 8D 要求供应商履行改善行动，并用于供应商季度品质评价，并推进供应商改进。

8D 改善

a) 8D 报告使用目的

使用目的在于将所发现的重大品质问题点列出于 8D 表内，并分析根本原因、拟定解决对策、追踪改善效果，以达到提升品质之目标。

b) 8D 报告发出时机

- 1) 产品的不良问题点是由供应商制程所造成；
- 2) 产品的不良问题点未含盖于供应商的测试制程内；
- 3) 来料检验：功能不良超出 AQL 允收标准、可靠性测试不良；
- 4) 来料检验：外观不良（机构件不良率 $\geq 3\%$ ，PCBA 产品不良率 $\geq 2\%$ ）；
- 5) 产线上线功能不良或批量性外观不良（机构件不良率 $\geq 3\%$ ，PCBA 产品不良率 $\geq 2\%$ ）；
- 6) 混料、客户投诉、违反 ECN 私自变更的；
- 7) 最终客户指定的回复条件（如某客户 DOA 物料不良需提供分析报告等）。

c) 8D 报告处理时效

收到异常邮件后，供应商需在规定时间内回复 8D 报告，国内供应商 5 个工作日内回复，国外供应商 10 个工作日内回复，所有 8D 报告需经过 SQE 审核。

5.6 供应商日常管理

5.6.1 供应商日常过程管理

- a) 对供应商日常生产，要求供应商按《供应商日常生产过程文件》要求保留生产过程中的文件、记录等资料；
- b) 生产过程资料文件保存时间应该保存到该产品的保修期内，保修期外按供应商自行文件和资料管理要求保存；
- c) 品质管理部应每个季度定期抽查《供应商日常生产过程文件》，对不符合要求的供应商要求整改，如整改仍不满足要求的，进行供应商降级或淘汰。

5.6.2 供应商审核管理

5.6.2.1 原则上对以下供应商启动例行审核

- a) 新推荐的供应商；
- b) 已经正式批量供货，有必要经过评审的供应商；
- c) 新开发的部件及委外加工部件，或部件在工艺、工装、模具有较大变化的供应商；
- d) 生产过程或生产方法发生重大变化后进行的生产品；把工装或设备转移到其它生产场地或在另一生产场地进行生产的供应商；
- e) 分包零件、材料或服务的来源发生变化的供应商；
- f) 设备在停止批量生产达 12 个月或更长时间后重新投入生产的供应商；
- g) 因重大品质问题暂停出货的供应商，再次生产出货前；
- h) 停止供货时间超过 6 个月的供应商；季度评分连续两次为 C，或者当季度评分为 D。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

5.6.2.2 供应商例行审核结论具有时效性，各物料审核时效如下：

- a) 新引入供应商需现场审核
- b) 非现场审核供应商满两个审核周期需现场审核
- c) 国外供应商均为非现场审核

物料号段	物料描述	审核时效	审核场所
03000000-03009999	主、被动散热片，风扇、硬盘托架等辅料	1	现场
13000000-13009999	键盘，鼠标，控制台，光驱	1	现场
24000000-24009999	主板，板卡	0.5 或 1	现场
31000000-31009999	显示器	2	非现场
32000000-32009999	OEM 整机，防火墙	2	现场
33000000-33009999	电源	0.5 或 1	现场
70000000-37009999	线缆	1	现场
45000000-45009999	盘阵	2	现场
50000000-50009999	内存	2	现场
52000000-52009999	包材，标签	2	非现场
54000000-54009999	硬盘	2	现场
57000000-57009999	机箱	0.5 或 1	现场
62000000-62009999	CPU	1	非现场
88000000-88009999	机柜	2	现场
89000000-89009999	交换机	2	非现场
96000000-96009999	商品	/	非现场

5.6.2.3 审核方式

对供应商的审核分为现场审核和非现场审核。

- a) 现场审核：审核人员直接到供应商工厂端进行质量监督检查。
- b) 非现场审核：审核人员通过收集供应商相关数据资料，汇总、分析、预测、监督其质量状况和发展趋势。非现场审核时，供应商需提交用于审核的资料，包括但不限于：
 - 1) 质量手册、程序文件及理办法等质量体系文件；
 - 2) 第三方质量体系证书及最近一年的评审报告；
 - 3) 第二方质量体系评审报告；
 - 4) 有关产品 PPAP、APQP 文件、图纸，过程流程图、控制计划、操作指导书、检验指导书；
 - 5) 内审资料；
 - 6) 管理评审资料；
 - 7) 质量体系认证计划；
 - 8) 合格分供方清单；
 - 9) 产品相关的生产设备和试验设备清单；
 - 10) 本公司的介绍性资料；
 - 11) 营业执照、税务登记证；
 - 12) 其他相关资料。

审核人员还应充分利用高层互访、信息交流、定期沟通或 QBR 等机制，及时收集供应商相关资料，随

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I级 ☒ II级 ☐ III级

时补充完善非现场审核。

5.6.2.4 审核分类

按照审核的触发条件以及审核内容的不同将审核分为3类：

a) 管理审核（Management Audit，简称MA）：

对供应商进行的系统的审核。包括：管理责任、质量体系、合同评审、设计控制、新产品导入、文件及数据控制、采购、客供品控制、产品识别及控制、过程控制、工程/制程变更控制、检验及测试、检验测量及设备控制、检验与测试状态、不合格品控制、改正及预防措施、搬运存储和包装、质量记录、内部质量审核、培训、服务、统计技术、生产零件批准程序、持续改进、制造能力、环境要求、客户要求。

b) 产线审核（Line Audit，简称LA）：

针对供应商生产服务器部件的产品线进行审核，审核内容可视具体情况（如新增生产线、生产新部件或工艺变化），对管理审核或者对某一些方面的内容进行优化组合。

c) 产品审核（Product Audit，简称PA）：

针对供应商生产的某个产品，当其首次导入或供货质量异常时进行的审核。应事先确认供应商端可能产生供货质量异常环节或控制点，然后根据这些疑点确定审核内容。

注 1：管理审核、产线审核、产品审核均为现场审核。

注 2：管理审核、产线审核、产品审核可单独实施，也可并行实施。

注 3：针对新品的产品审核，应在“量产前评审”之前完成。

5.6.2.5 品质管理部制定例行审核计划并成立例行审核小组，SQE 经理担任审核小组组长。在实施例行审核过程中，例行审核小组组长负有对小组的管理职责，并处理例行审核的相关事务。

5.6.2.6 在正式审核之前一周，由例行审核小组完成《供应商例行审核计划表》，并与供应商确认审核计划。

5.6.2.7 计划表中应包括审核时间、参加人员、日程安排以及审核要点等内容。与供应商确认后的《供应商例行审核计划表》需在实施正式审核一周之前通知供应商。

5.6.2.8 例行审核小组根据经过审批的《供应商例行审核计划表》及《供应商体系认证评估表》对供应商进行例行审核。

5.6.2.9 审核小组根据所进行的审核类型及要求实施审核，其中首次会议 SQE 介绍审核目的和安排；供应商介绍工厂情况，重点进行近一年度的品质总结和后续品质保证计划。管理审核内容可参考《供应商体系认证评估表》实施。

5.6.2.10 产品首次量产时的过程审核要求

产品技术中心在新零部件被批准之后，须将该部件的 SEF（样品承认书，包括详细规格/生产流程/关键参数/样品/Cpk 要求/检查要求和方法/环境物质要求等资料）交部件负责人会审后派发供应商按要求生产，品质管理部 IQC 按《xxx 规格书》检验要求控制来料品质。

供应商质量保证部应在新零部件供应商首次量产时对其进行“新产品首次量产时的过程审核”。SQE 负责：

a) 通知供应商现场进行过程审核，详细记录实际审核发现和各工序关键参数；

b) 要求供应商应提供产品试产管控 BOM、SOP、测试覆盖率、试产良率报告、可靠性测试报告、测试标准规范等材料；

c) 整理审核报告，针对缺失项目要求供应商进行改善。同时审核报告和供应商改善报告作为部件负责人进行供应商制程控制的依据和下次过程审核的依据。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I级 ☒ II级 ☐ III级

5.6.2.11 新供应商引入审核要求

- a) SQE 联系供应商准备详细资料包括：所有新产品首次量产时的过程报告和供应商的改善报告、近一年度所有 8D 报告、最近品质数据和存在问题点、《供应商体系认证评估表》自评、《供应商例行审核计划表》。
- b) 作业现场审核：根据《供应商例行审核计划表》、《供应商体系认证评估表》、所有新产品首次量产时的过程审核报告、供应商的改善报告、近一年度所有 8D 报告重点稽核，记录实际发现问题，记录程序要求与品质记录之间的偏离，记录关键参数的执行（如有变更是否有变更记录和 R&D 的确认记录）。SQE 报告本次审核的实际发现并与供应商确认，审核报告准备，针对不符合项目要求供应商改善。审核后跟进。

5.6.2.12 审核结果判定依据

按照《供应商体系认证评估表》评分结果，判定结果如下

- a) 综合符合度 90%以上，且单项符合度不低于 80%的，为优质供应商；
- b) 综合符合度 80%以上，且单项符合度不低于 80%的，审核通过；
- c) 综合符合度 80%以上，且单项符合度低于 80%的，审核有条件通过（问题点在规定期限内改善验证有效）；
- d) 综合符合度低于 80%的，审核不通过。

5.6.2.13 例行审核小组应与供应商就例行审核中发现的问题点进行交流确认，并在完成例行审核后 5 个工作日内完成《供应商例行审核问题点改善措施报告》的填写，供应商接到此报告后，需在 5 个工作日内，完成对问题的分析及提出相应的改善措施，然后将《供应商例行审核问题点改善措施报告》回复给例行审核小组组长，例行审核小组组长负责采取滚动审核、定期沟通或由供应商动态更新落实情况等方式跟踪供应商对问题点的改善情况，最终关闭《供应商例行审核问题点改善措施报告》。

5.6.2.14 例行审核小组在完成例行审核后 5 个工作日内完成《供应商体系认证评估表》。《供应商体系认证评估表》由例行审核小组组长拟制，小组组员会签，由质量单元负责人审批。《供应商体系认证评估表》与《供应商例行审核问题点改善措施报告》中例行审核问题点的描述必须保持一致。《供应商例行审核问题点改善措施报告》关闭后，与《供应商例行审核计划表》、《供应商体系认证评估表》等相关文档由品质管理部统一保存。

5.6.2.15 对于例行审核不合格的供应商，由相关部件供应商质量工程师督促其在一个季度内进行整改，并在供应商完成整改后进行复审，对于整改期限内没有实施改进措施或没有明显改善效果的供应商，提交减少该供应商的采购量、停止向该供应商采购物料或取消其供应商资格的建议，由供应商管理委员会进行决策。

5.6.3 供应商来料异常处理

5.6.3.1 供应商来料出现质量异常时，由供应商质量管理工程师（SQE）负责在第一时间内进行处理，制成品由 SQE 协调处理，在线和库存的异常物料通知 IQC 冻结锁定处理。异常情况处理方法一般包括

- a) 工厂来料检验过程发现异常时：品质管理部 IQC 依据《部件规格书》进行检验操作，抽检判定为品质不良时，由 IQC 发起咨询邮件至产品，采购及 SQE 作出处理意见，经部门经理批准执行。处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采；筛选和返工情况由 SQE 填写《重工、筛选记录表》进行登记。
- b) 制造部在生产中发现物料品质不良时：反馈至品质管理部，由品质管理部查实并提出处理意见，制

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

造部经理确认后执行。在线物料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。如 FQC&OQC 判定为批次性不良应立刻通知制造部&仓库冻结、标识和隔离不良物料，随线返工需征得制造部和产品部同意，并使用审核过的重工 SOP，由供应商派遣驻厂人员随线返工。返工首件样品必须经过品质部或产品部人员核可才可使用。如为单品不良需通知 MQA 进行分析复判。

c) 线下返工：

- 1) 重工需求部门提出重工或筛选需求，说明需求原因；
- 2) 申请通过后需要求供应商在重工前提供重工操作指导 SOP；筛选需提供筛选操作指导 SOP，并注明标记或粘贴新的 ECN 版本；
- 3) 重工操作指导 SOP 需交由产品研发部门进行验证，并由 SQE 同意后方可实施；筛选操作指导需交由 SQE 确认方可实施；
- 4) 供应商质量问题由 SQE 跟踪供应商重工结果；若其他部门为提出重工需求部门，提出重工需求的部门需派出人员全程驻工厂跟踪供应商重工结果；
- 5) IQC 对重工完成结果确认无误后，方可回库。

5.6.3.2 SQE 在接到供应商来料质量异常信息后，必须马上进行异常情况的确认和分析，如确定是供应商的责任，必须马上通知供应商来公司进行处理，并同供应商共同确认填写《8D 报告》，造成我司的损失由供应商承担，具体赔款方式参考《供应商质量协议》中赔偿条款。针对来料异常严重的，品质管理部 SQE 通知供应商两个工作日内到公司现场确认解决，填写《8D 报告》的同时要求供应商提交具体的改善对策和预防措施和落实改善的时间。SQE 负责对供应商回复的改善措施的有效性及其改善的效果进行确认。

5.6.3.3 不良部件 FA

包含生产过程中不良需分析的部件、开箱不合格品管复测后复现故障需分析的部件、售后不良需分析的部件及其他坏件经品管部复测不良需发给第三方分析的部件。具体要求如下：

- a) 不良部件复测完后，如需进行 FA 分析，复测人通知 SQE 和相应部件负责人，部件负责人在 1 个工作日内反馈处理结果，决策是否需要进行 FA 分析。
- b) 需求单位需按要求填写《FA 申请表》，并填写故障挂签，绑定于故障件上，务必注明复判结果及需 FA 分析字样，且复测人需检查并确认故障件外观是否良好。
- c) 故障部件 FA 分析主要分为以下情况：
 - 1) 经部件负责人确认是产品研发部门分析的，由部件负责人收到物料后 5 个工作日回复 FA 报告；
 - 2) 确认故障部件需送第三方 FA 分析的，第三方实验室收到物料后需 1-2 周内提供完整 FA 报告。
 - 3) SQE 确认不需要 FA 或驻厂供应商到厂确认的，需给出不良部件处理意见。
 - 4) 分析单位确认为供应商的，根据 FA 紧急程度安排 FA 分析，供应商收到物料后，需提供 FA 分析报告（国内供应商 5 个工作日，国外供应商 10 个工作日），SQE 需跟进供应商分析结果。
 针对 FA 的紧急程度处理如下：
 - i. 非紧急 FA 分析，复测人退待修库后，邮件通知 SQE 及采购人员，SQE 应在 3 个工作日内提供 RMA 号，采购负责不良部件发货；
 - ii. 紧急 FA 分析，复测人邮件通知 FA 分析，SQE 应在 3 个工作日内提供 RMA 号并提供邮寄地址，采购部根据 RMA 号进行收账处理。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

- d) 收到供应商 FA 分析报告后，SQE 需对 FA 报告进行初步确认，并发起相关单位多方共同确认 FA 报告，若均对报告内容无异议，可结案处理。
- e) 若有以下情形，SQE 可拒绝安排 FA 分析，不予进行 FA 分析：
 - 1) 未经 SQE 及部件负责人确认的部件；
 - 2) 不良部件相关信息不全的；
 - 3) 需发给供应商进行 FA 的部件，复测后必须附带故障挂签和需 FA 分析字样标注（对于板卡类物料，故障挂签必须绑定于板卡上）且有完整的信息记录。对无故障挂签和需 FA 分析字样标注的情况；
 - 4) 供应商分析过程中如需其他详细配置信息复现故障，复测人需协助提供。无法提供详细现场配置信息导致供应商处无法复现故障的情况；
 - 5) 需求单位不及时提供发件快递单号的。
- f) 符合供应商免费保修条款要求的不良品 FA

符合供应商免费保修条款要求的不良品，供应商FA分析后将进行维修、更换或退款处理。

 - 1) 需进行 FA 的部件，必须通过 MQA 或 NPI 复测后确认为性能不良，并检查没有物理损伤、保证部件外观符合生产使用对外销售的标准（供应商维修后复测外观不良的除外）。
 - 2) 需进行 FA 的部件，必须配备齐该套物料进料时所配有的全部附件、OEM 机箱除附件外还必须配齐该机箱进料时的包装材料（以产品部下发的部件规格书为准）。
 - 3) 需进行 FA 的部件、如 OEM 机箱、交换机、防火墙、商品类的物料必须确认没有物理损伤、保证部件外观符合生产使用对外销售的标准，维修完之后不影响下次生产使用和销售。
 - 4) 对不符合上述规定的部件，不予进行 FA 分析。
- g) 不符合供应商免费保修条款要求的不良品 FA

不符合供应商免费保修条款要求的不良品，供应商FA分析后，根据责任单位进行处理。

 - 1) 对于产品测试过程中、用户使用过程中、生产安装调试中由于部件原因造成的烧毁，故障挂签须注明测试人、使用客户的信息。不注明的，不予进行 FA 分析。
 - 2) 对供应商处分析判定 CID 客责的部件，如责任单位不同意付费维修或报废，则直接退回责任单位，确定责任人后再行处理。

5.6.3.4 SQE 将根据来料质量异常的严重性，确定是否有必要组织相关部门对供应商进行不定期的审核与辅导。如确定需对供应商进行不定期的审核与辅导的，SQE 将组织产品及研发部门，采购部，生产工艺等相关人员对供应商进行不定期的审核与辅导。SQE 将根据不定期审核与辅导的结果要求供应商提供改善对策，并对改善对策的有效性进行确认，对改善措施落实的情况进行跟进。对供应商进行不定期审核的，必须填写《供应商现场评审报告》和《供应商例行审核问题点改善措施报告》交供应商进行改善。针对供应商的辅导，SQE 必须将沟通辅导的内容形成记录《供应商辅导报告》，并双方留档保存。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

5.6.3.5 供应商对品质异常处理完成后，SQE 需根据不良原因、严重程度、涉及物料是否为通用元器件、供应商制程环节是否相似等因素进行不同供应商之间的横向推广，将问题点通报其他同类供应商避免同类问题在不同供应商厂家再发，从而逐步实现质量管控的环节向供应商制造端“前移”。

5.6.3.6 为减少物料质量导致生产、订单交付、用户使用以及政府相关部门处罚等问题，根据设定的相关参数（来料参数，上线参数，市场参数，现场稽核参数，环境职业健康参数），确定触发熔断机制时机。熔断触发后，品质管理部、产品研发部门、采购部会签并发布《质量熔断通知单》立刻停止供货与货款交付，并根据《供应商质量协议》限期整改。供应商整改经评审评估有效后，到熔断周期时间即可解除熔断。

5.6.3.7 对于供货商出现质量管理体系失效、环境管理物质超标、产品标识无追溯作用、质量目标难于达成、月度评价排名最差等其中一项或多项问题，且经 SQE 或采购多次追踪无改善时，将进行如下处理：

- a) 若为客户指定供货商(含 B&S 物料)，则将此供货商的实绩与相关问题资料汇总成报告提报给客户并强烈要求减少其订单或取消其资格；
- b) 若为公司内部开发的供货商（供应商名录内），则根据品质、采购、产品三个部门的意见作出处理。
- c) 针对具体部件（含 B&S 物料）的品质管控标准，实际以客户的标准执行，超出管控目标后将向客户与供应商发出预警；故障监控环节中若遇供应商阻力将向客户说明情况，请客户协助追踪。供应商提供的改善分析报告也须由三方认可后才可视有效。为完善部件售后与 RMA 流程，特作以下说明：
 - 1) 若部件品质在管控目标范围内将不会协助测试、返工；
 - 2) 若部件品质超出目标管控范围，除做出通报（客户、供应商）、预警以外，退给供应商分析等
 - 3) 返修后物料务必提供返修报告，若物料为 NTF，将以该物料质量数据及厂商复测环境评估处理方案。

若有物料（含 B&S 物料）不良影响到产线生产、涉及工时浪费与资源浪费、不良改善无效、连续多月部件上线不良率超标情况，将核算成本给采购，对应采购做出处罚。如有供应商不配合，客户协助处理。

5.6.4 供应商质量承诺函

《质量承诺函》作为《供应商质量协议》的补充项，是保证所投标物料及时、优质交付的进一步要求，具体表现为对供应商的质量要求制定量化 KPI 指标。

供应商签核后应严格遵守承诺函中具体量化的品质目标，并且应将列入质量负责人/业务/生产等工作绩效中，并明确占比不低于 30%，其中混错料、安全事故等问题，一旦发生，绩效等级直接降一级。

5.6.5 各供应商驻厂的管理要求

- a) 驻厂人员应按工厂要求着装（规定防静电服、防静电帽、防静电鞋（鞋套）、防静电手环）；
- b) 进入工厂后依要求在指定区域内作业，不可随意进入其他作业区，不得将非相关物品（含不良品）私自带出厂外；
- c) 按照工厂规定时间上下班，若 SQE 要求加班驻厂人员应配合加班；
- d) 驻厂人员在作业区内整修不良品后应把相关工具复原完整，不可将工具与零件留在其他位置，并把残留垃圾清扫干净。
- e) 当需筛选/重工部件数量过多、生产或发货急用、驻厂人员无法判定及操作等情况时，应及时通知原

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

厂，由供应商原厂派人力或专业技术人员到工厂进行处理。

- f) 驻厂人员应主动与各环节沟通，了解该供货公司产品不良影响及设计、测试方面可优化性，满足需求；
- g) 每周以周报形式将每周工作将一周工作内容及不良处理情况回馈与 SQE；
- h) 将在工厂发现的异常问题、可优化的测试方法、不同的测试环境回馈与供应商原厂，将原厂改善动作反馈 SQE。

5.6.6 供应商物料不良的索赔与处罚

5.6.6.1 质量责任与质量成本

由于质量问题造成的质量损失包括直接质量成本和间接质量成本，本规范只计算由于供应商物料批量质量事故造成的直接质量成本。通过在场重工造成的工时费、场地费和管理费，在线重工导致的工时费以及最终用户维护带来的费用，具体如下：

- a) 乙方产品发生批量质量事故，所需的返工等全部费用由乙方承担（包括工时费、场地费、管理费、水电费等），全检的不合格品全部退回乙方，并由乙方及时补足相应数量。
- b) 在场重工：工时费=处理工时×50 元人民币（下同）/（人.小时）
- c) 场地费：25 元/（单张工作台每小时费用）×工作台使用数量×使用时间
- d) 管理费：每次 100 元/天
- e) 在线重工：工时费=重工参与人数×重工机器台数×32 元(即单台机器生产计件单价)
- f) 技服费用：依照双方协商后的金额/（每单售后更换成本 800 元）×预估处理单数（出货数据*故障率），如有争议，按照《供应商质量协议》执行。
- g) 库房占地费用：处理工时*100 元/天*每个位置

5.6.6.2 索赔与处罚

- a) 批量不良材料让步使用（特采）时，涉及功能性不良的特采批次，扣除当批货款的 10%；外观不良的特采批次，扣除当批货款的 5%。
- b) 在线物料批量不良：需我公司生产人员 100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担，相关罚款金额按照质量协议执行。
- c) 物料经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、物料等损失，由供应商承担，相关罚款金额以质量协议执行。
- d) 供应商物料品质不良造成客户投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。
- e) 供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品或配件时，将依照以所签署的《供应商质量协议》内容进行罚款。
- f) 质量索赔的执行
 - 1) 由品质管理部填写《质量责任通知单》，损失计核单据等，交采购部送达供应商确认签章。
 - 2) 供应商将签章后的《质量责任通知单》，扫描或者快递至采购部，由采购部发放至品质管理部和财务部执行扣款。
 - 3) 《质量责任通知单》需在双方协商完成后 3 个工作日内回传完毕。

如遇到协商、谈判不能解决的问题，采购部则提请是公司级领导批示，如仍不能解决，则提请法务部通过法律途径解决。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

5.6.7 供应商来料日常分级统计管理

- 5.6.7.1 IQC 负责每月将供应商来料的质量状况按《供应商管理控制程序》中供应商分级的要求进行统计和分析，并将统计分析的相关信息提交给 SQE，对关键物料供应商进行月度考核评分。并根据考核评分结果通报供应商进行改善。
- 5.6.7.2 针对月度考核为 C 级的供应商，由 SQE 根据以往品质记录要求供应商进行定期整改，同供应商确定整改完成后，需由驻厂工程师进行供应商现场的改善确认。
- 5.6.7.3 针对月度考核连续为 C 级的供应商，由供应商质量工程师建议采购部应暂停给该供应商下单，已下单部分可以继续交货。经 SQE 组织审核并给予时间进行改善，无法满足交货质量要求的供应商，SQE 将《取消供应商供货资格申请报告》提交给供应商管理部取消其供应商资格。
- 5.6.7.4 针对月度考核为 D 级的供应商，由 SQE 建议采购部应暂停给该供应商下单，已下单部分可以继续交货。SQE 要求供应商质量管理高层提供整改方案并给予时间进行改善，还无法满足交货质量要求的供应商，SQE 将《取消供应商供货资格申请报告》提交给供应商管理委员会取消其供应商资格。
- 5.6.7.5 针对月度考核为 D 级的供应商，如果该供应商为公司唯一供应商，需报品质管理部总经理批准暂时可以继续供货，但供应商管理部必须在 1 个月内找到替代的供应商，1 个月后将停止交货。
- 5.6.7.6 针对月度考核为 D 级和连续为 C 级的供应商，视改善情况在季度的供应商绩效考核评比中，SQE 可在品质部评分项中全部打分为零。

5.7 供应商预警管理

5.7.1 部件预警管理及措施如下表

措施 \ 分级	红灯	黄灯	橙灯	绿灯
评价等级	D 级 <70 分	C 级 ≥70 且 <80 分	B 级 ≥80 且 <90 分	A 级 >90 分
部件	1、2、3	1、3、4	4、5	5、6
供应商	A（当季） B（当季） C（重要但管理薄弱） D（重要紧密）		A（当季） B（当季）	F(当季)
	E（连续 3 次）	E（连续 2 次）		

部件应对措施：

1. 黑名单（新品禁用）
2. 停用
3. 限改、限时改
4. 不限用、限时改
5. 日常跟进（不限用、不限改）
6. 增加采购、货源升级

供应商应对措施：

- A. 红黄牌机制
- B. QBR
- C. 培训、辅导
- D. 质量稽核
- E. 处罚
- F. 表扬

5.7.2 针对季度排名供应商建立三级预警机制（橙色、黄色、红色）

- a) 绿色灯：表示对供应商当季供货产品质量提出表扬，SQE 及时跟进供应商供货的质量，采购部可增加对其供应商增加采购数量和货源的升级。
- b) 橙色警告：SQE 应及时与供应商沟通对部件做改进及日常跟进，并与供应商召开季度 QBR 例

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级：□I级 ■II级 □III级

会。

- c) 黄色警告：出现批次质量问题导致质量事故（如严重功能性问题；批量返工；质量问题造成生产停线）；同一品质问题被处罚 2 次；SQE 或驻厂工程师应及时对供应商质量稽核，质量改善合格后方可使用，但对其供应商生产的新品禁止使用。
- d) 红色警告：出现批次质量问题导致质量事故经整改无效；同一品质问题被处罚 2 次；工厂审查不合格；因其他质量原因不能继续供货者。SQE 或驻厂工程师应及时对供应商质量稽核，对其供应商生产的新品禁止使用。

5.7.3 预警转换原则

- a) 一个季度被 2 次橙色警告或连续两个季度被橙色警告或一年内累积被 4 次橙色警告者为黄色警告；
- b) 一个季度内被 3 次黄色警告或连续两个季度被黄色警告或一年内累积被 4 次黄色警告者为红色警告。

5.7.4 预警处理

- a) 被 1 次橙色警告的供应商限期一个月整改完毕，连续 3 个供货批次来料加严检验（正常检验量的 150%）；观察期内质量完全符合标准时恢复正常检验；经整改失效累积 2 次橙色警告升级为黄色预警，必要时 SQE 或驻厂工程师将对其进行工厂质量审查，如工厂审查不合格将直接给予红色警告。
- b) 季度被 1 次黄色警告的供应商，根据《供应商在质量协议》对责任供应商进行罚款，取消年度内参评优秀供应商资格，列为重点观察对象（黑名单），建议采购部给予不停用物料，限期改善；对于尚处在黄色警告观察期（3 个月）中再次被橙色警告的供应商，建议采购部给予新品禁用并不停用，限期改善。对处在黄色预警期中的供应商，进料检验处从严检验（正常检验量的 200%），观察期通过方可恢复正常供货。半年内未出现批次质量问题，从重点观察对象名单中删除。
- c) 被红色警告供应商，建议采购部给予停用，限期改善，改善后按新供应商引入程序进行审查或重新送样检测确认，合格后方可供货，否则建议采购部从合格供应商名录中删除，采购部 3 个月内开辟新供应商。
- d) 独家物资供货的厂家，存在质量风险问题时由品质管理部提出开发新供应商意见，由采购部开发新供应商实现质量稳定及供应链安全的目的。

5.7.5 供应商冻结管理

为了更好的管理厂商，对供应商重大质量问题“零容忍”，增加质量部门一票否决之权力。以下是管理执行程序：

- a) 冻结触发条件：连续两次评价结果为 D 或连续两季度评价结果为 C 且当季质量分数小于 60 分，两者符合其一则可触发；
- b) 执行细节：评审结果出来一个月内，SQE 与内部相关部门提出冻结议程，决议通过后正式提出冻结。SQE 提出冻结后，需追踪供应商的回复及改善报告(10 个工作日)，若 15 个工作日仍无回复，由 SQE 邀请相关单位讨论，内部评审不合格，则由 SQE 发起冻结，同时评估导入替代厂商满足交付需求。经采购总经理/产品线 BU 负责人/品管总经理审批后，由采购执行冻结。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级

- c) 冻结厂商效果：停止 PO 下发并停止付款，同时停止新产品引入。
- d) 解除冻结条件：供应商提供有效原因分析及改善措施，质量异常得到闭环结案处理后，由采购员申请解除冻结，内部采购部、部件经理及品质管理部评审通过后方可解除。

5.8 SQE 供应商驻厂管理

5.8.1 驻厂启动

有以下情况发生时，SQE 可启动驻供应商工厂质量管理：

- a) 供应商发生重大质量问题；
- b) 供应商质量表现持续不达双方约定的质量目标；
- c) 重大项目交付；
- d) 重大变异或变更可能导致潜在质量风险（如供应商工厂迁移、供应商面临倒闭等）；
- e) 新产品试制或首批订单生产；
- f) 其他领导指定的质量管理交流等；

5.8.2 驻厂计划

SQE 识别驻厂需求并提出驻厂申请，经 SQE 主管经理同意后，制定《驻厂计划》，驻厂计划以下内容：

- a) 驻厂目的；
- b) 驻厂时间，此部分内容需提前跟供应商接口人员沟通及约定时间；
- c) 拟开展的驻厂质量管理内容；

驻厂计划可在现场实施时根据实际情况进行调整。

5.8.3 实施驻厂

- a) 根据驻厂计划，SQE 到供应商工厂后召集供应商相应人员召开质量会议，根据质量问题解决关闭情况及供应商管理问题的收集与推动落实；
- b) 现场稽查：SQE 组织进行现场稽查，将稽查问题闭环管理，直至有效解决。

5.8.4 驻厂通报

- a) 周报通报机制：SQE 负责拟制驻厂周报，内容包括监控质量指标达成情况、重大问题根因分析、问题改进进展等，将定期发送给 SQE 主管、MQA 主管、产品经理、研发、采购等相关人员。另外，对于 SQE 在驻厂过程中识别的重大质量问题能对项目交付造成影响的，需升级通报范围并逐日通报。
- b) 驻厂升级制度：对于在驻厂过程中因自身能力或资源等原因无法有效如期达成驻厂目的时，应第一时间升级到 SQE 主管寻求相应的帮助。

5.8.5 结束驻厂

针对以下驻厂情况，在驻厂条件达成后，SQE 可结束驻厂：

- a) 供应商发生重大质量问题。已找到根因，或虽未找到根因，但已有相关预防措施，可保证平稳交付；
- b) 供应商持续质量表现不达双方约定的质量目标。已找到主要原因，并与供应商一起制定改进措施；
- c) 重大项目持续平稳交付，其厂内各项指标表现良好，且其交付的产品无重大异常发生；
- d) 重大变异或变更可能导致潜在质量风险（如供应商工厂迁移、供应商面临倒闭等）。其场内各项指标表现良好，且其交付的产品无重大异常发生；
- e) 新产品试制或首批订单生产。试产产品达成研发需求，且不会发生重大异常。

三级文件	
文件标题：供应商质量管理规范	内控等级： ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III级

f) 其他领导指定的质量管理交流等，与主管协商结束。

6 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

7 相关文件

7.1 P-NC-M-001 《供应商管理控制程序》

7.2 P-NC-Q-020 《不合格品控制程序》

8 附件与记录

表一：R-NC-Q-001-101 《供应商质量协议》

表二：R-NC-Q-001-102 《供应商例行审核计划表》

表三：R-NC-Q-001-103 《供应商现场评审报告》

表四：R-NC-Q-001-104 《供应商体系认证评估表》

表五：R-NC-Q-001-105 《供应商例行审核问题点改善措施报告》

表六：R-NC-Q-001-106 《质量责任通知单》

表七：R-NC-Q-001-107 《供应商辅导报告》

表八：R-NC-Q-001-108 《取消供应商供货资格申请报告》

表九：R-NC-Q-001-109 《驻厂计划》

表十：《供应商绩效评价表》见 SRM 系统

表十一：R-NC-Q-001-110 《重工、筛选记录表》

表十二：R-NC-Q-001-111 《FA申请表》

表十三：R-NC-Q-001-112 《质量熔断通知单》

表十四：R-NC-Q-001-113 《供应商日常生产过程文件》

表十五：R-NC-Q-001-114 《质量承诺函》