

Nettrix 宁畅	内控等级	■ I 级 □ II 级 □ III 级			
	制定日期	2020.01.06			
	修改日期	2023.11.28			
程序文件					
文件编号： P-NC-D-C-001					
文件名称： 产品认证控制程序					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□ 草拟本 □ 试行本 ■ 发行本			P-NC-D-C-001		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	赵雷	■ 品管 ■ 产品 □ 销售 □ 采购 □ 制造 □ 综管	李金谱	A/2	共 18 页

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

文件修订记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2020.01.06	首次制定	/	A/0	李金谱
2	2023.08.23	更新国标要求	A/0	A/1	李金谱
3	2023.11.28	1：补充中国 RoHS，政府绿色采购需求标准认证，产品碳足迹认证，工厂的碳排放 GHG 认证等信息。 2：补充标准的相关信息。 3：完善节能认证标识的使用情况。 4：完善各种职责描述	A/1	A/2	李金谱
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

1. 目的

通过实施公司自主设计开发产品的认证流程，规范公司产品认证过程，以确保公司生产、营销的产品符合各项产品认证法规要求。

2. 范围

- a) CCC 认证、节能认证、环境标志认证、政府绿色采购需求标准认证、中国 RoHS 认证、中国能效标识备案、网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证等国内认证；
- b) CB 认证、CE 认证等国际认证。

3. 职责

3.1. 产品技术部门

- 3.1.1 负责公司新开发产品的各项产品认证申请工作。
- 3.1.2 负责产品认证资料收集整理汇总。
- 3.1.3 负责协调及解决新产品认证过程中相关问题。
- 3.1.4 负责新产品认证及产品变更时提供样机或者新部件。
- 3.1.5 负责及时提供新产品认证的基本资料和测试样机。
- 3.1.6 协助支持认证样机测试过程中技术问题的解决。
- 3.1.7 关键件变更确认及获证产品变更申请的内部提出。
- 3.1.8 负责认证证书报告等技术资料的管理和维护。

3.2. 品质管理部

- 3.2.1 负责收集和分析政府、行业、客户产品认证相关信息和趋势。
- 3.2.2 负责产品认证相关外部资源的开发和维护。
- 3.2.3 负责认证证书原件及报告电子档等技术资料的保存和查阅，同时工厂认证联络员职责里也应将证书及报告的维护情况进行体现。
- 3.2.4 负责支持外部机构对产品认证相关的工厂审查工作。
- 3.2.5 主导认证产品一致性控制。

3.3. 制造部

- 3.3.1 负责接受和准备产品认证相关工厂审查。
- 3.3.2 负责按照认证要求进行操作及检验。

3.4. 仓储部

- 3.5.1 负责认证标志标签的管理。
- 3.5.2 负责接受和准备产品认证相关工厂审查。

3.5. 关键岗位职责：

- 3.5.1. 质量负责人：
 - a) 确保强制性产品认证、资源节约产品认证、环境标志产品认证以及政府绿色采购需求标准认证等各类产品认证的工厂质量保证能力文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；
 - b) 确保执行认证用标准或技术要求；
 - c) 确保产品一致性以及产品与标准的符合性；

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- d) 正确使用产品认证证书和标志，确保加施的标志产品的证书状态持续有效，确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志；
- e) 相关方对通过强制性产品认证、节能产品认证、环境标志产品认证以及政府绿色采购需求标准认证等各类认证的产品的投诉得到有效处理；
- f) 与认证机构保持联络并协调有关认证事宜。

3.5.2. 总部认证联络员：

负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证、资源节约产品认证、环境标志产品认证、政府绿色采购需求标准认证等各类产品认证的要求或规定，并及时向公司内各相关部门（采购部、制造部、仓储部、品质管理部、产品技术部门）等报告和传达。总部认证联络员跟踪和了解的内容应至少包括：

- a) 负责新产品认证申请、关键件变更申请按照《CNCA-C09-01：2023 强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》，《CQC-C0901-2023 强制性产品认证实施细则 电子产品及安全附件》，《CESI-C09-01-2023 强制性产品认证实施细则 电子产品及安全附件》，《CESI-PC-OD50 服务器节能认证实施规则》，《CESI TS016-2019 服务器节能认证技术规范》，《CESI-PC-OD07-V 节能产品认证工厂质量保证能力要求》，《CQC31-452421-2011 服务器节能认证规则》，《CQC3135-2011 服务器节能认证技术规范》，《CESI-PC-OD51 微型计算机节能认证实施规则》，《GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级》，《CESI-PC-OD106_计算机节能认证实施规则》，《CESI TS 038-2021 计算机节能认证技术规范》，《CQC31-045201-2012 计算机节能认证规则》，《CQC3114-2015 计算机节能认证技术规范》，《HJ2507-2011 环境标志产品技术要求 网络服务器》，《HJ2536-2014 环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器》，《GB 4943.1-2022 音视频 信息技术设备和通信技术设备 第1部分：安全要求》，《GB 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》，《GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每项输入电流≤16A）》，《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》，《CEC-7059CVP-A0 政府绿色采购标准认证实施规则 信息设备及配套设备》、《ISO14067-1:2018 温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南》等规则实施，在规定时间内与认证机构进行沟通与联络，提供相应的材料及信息；
- b) 每 10 个工作日跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关产品认证的要求或规定、产品实施规则、产品认证标准变更或换版的要求或规定、产品认证阶段文件的发布、修订的相关要求，如有更新立即向公司内各相关部门报告和传达，并填写在《产品认证标准更新与传达记录》中记录；
- c) 负责由制造商、生产厂名称与地址变更、生产厂搬迁、商标变更做相应变更；
- d) 对新申请的证书及变更证书，在取证后两个工作日内将证书及检测报告交工厂产品认证联络人归档管理，更新 OA 系统为最新版，并同时按照各认证类别对《CCC 证书清单》、《节能证书清单》、《环境标志证书清单》等进行维护，若证书注销、撤销、暂停、变更或新增，需在第一时间变更《CCC 证书清单》、《节能证书清单》、《环境标志证书清单》并向相关部门发文通知。

3.5.3. 工厂认证联络员：

工厂认证联络员包括各生产基地工厂认证联络员。

负责了解本基地的产品认证情况与总部认证联络员保持联系，其有责任及时关注、了解认证机构及相关

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ■ I 级 □ II 级 □ III 级

政府部门有关强制性产品认证、资源节约产品认证、环境标志产品认证、政府绿色采购要求标准认证等各类产品认证的要求或规定，并向公司内各相关部门（采购部、制造部、仓储部、品质管理部、产品技术部门）等报告和传达。

工厂认证联络员跟踪和了解的内容应至少包括：

- a) 按照《CNCA-C09-01：2023 强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》，《CQC-C0901-2023 强制性产品认证实施细则 电子产品及安全附件》，《CESI-C09-01-2023 强制性产品认证实施细则 电子产品及安全附件》，《CESI-PC-OD50 服务器节能认证实施规则》，《CESI TS016-2019 服务器节能认证技术规范》，《CESI-PC-OD07-V 节能产品认证工厂质量保证能力要求》，《CQC31-452421-2011 服务器节能认证规则》，《CQC3135-2011 服务器节能认证技术规范》，《CESI-PC-OD51 微型计算机节能认证实施规则》，《GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级》，《CESI-PC-OD106_计算机节能认证实施规则》，《CESI TS 038-2021 计算机节能认证技术规范》，《CQC31-045201-2012 计算机节能认证规则》，《CQC3114-2015 计算机节能认证技术规范》，《HJ2507-2011 环境标志产品技术要求 网络服务器》，《HJ2536-2014 环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器》，《GB 4943.1-2022 音视频 信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》，《GB 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求》，《GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每项输入电流≤16A）》，《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》，《CEC-7059CVP-A0 政府绿色采购标准认证实施规则 信息设备及配套设备》，《ISO14067-1:2018 温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南》等规则实施等的规定建立的质量保证能力体系，按规定时间与总部认证联络人保持沟通与联络，及时向公司传达工厂检查通知、工厂检查计划，组织各部门接受工厂检查并跟进不符合项整改落实；
- b) 每 10 个工作日了解、关注认证机构及相关政府部门有关产品认证的要求或规定、产品实施规则、产品认证标准变更或换版的要求或规定、产品认证阶段文件的发布、修订的相关要求。负责对产品认证工厂质量保证能力标准贯标，产品认证工厂质量保证能力标准如有变更及时对标更新并立即传达公司相关部门，同时在《产品认证标准更新与传达记录》中填写记录；
- c) 实时跟踪和了解产品认证证书的状态，对总部认证联络员邮递来的证书原件及报告进行归档、保存，保证为最新版；
- d) 每 10 个工作日跟踪国家级和省级监督抽查结果，如有更新立即填写在《产品国家级和省级抽查记录》中。如果公司产品在国家级和省级抽查中有不符合的情况，品质管理部产品认证联络员应立即向公司认证质量负责人和相关领导汇报，确认问题点和责任部门后，必要时召集各责任部门沟通，确定解决方案和改进措施并实施，形成不符合项报告，向认证中心或相关上级机构上报。

3.5.4. 产品经理：

负责在认证过程中配合认证工作，及时提交认证资料以及测试样机，配合实验室检测工作，获证后及时下发《产品认证关键件清单》，并根据认证变更情况及时更新文件。

3.5.5. 部件负责人：

负责在关键件启动变更时，与产品经理及认证技术负责人、总部认证联络员共同确认关键件变更引起的影响，确定是否进行证书升级；

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

负责联系关键件供应商，提供关键件升级所需认证资料；

负责根据认证结果编写或升级《部件规格书》。

4. 定义

4.1. 认证类别

4.1.1. CCC 认证:

英文名称“China Compulsory Certification”的缩写，中文名称是“中国国家强制性产品认证；

4.1.2. 中国节能认证、节能产品认证:

节能认证是非强制性认证，是中国质量认证中心和赛西认证中心等国家权威认证机构都可以开展的自愿性产品认证业务之一，对于不需要进政府采购清单的产品，CQC 的节能认证可以用加施“节”字标志的方式表明产品符合相关的节能、节水等认证要求，赛西的节能认证可以用加施“CESI”字标识的方式表明产品符合相关节能、节水等的认证要求。对于需要进政府采购清单的产品，可以直接用加施“节”字标志的方式表明产品符合相关的节能、节水等认证要求。

中国节能认证、节能产品认证的区别在于发证机构不同、技术要求不同，相同点在于都是针对产品节能（能效）指标作出相关要求。

4.1.3. 中国环境标志认证:

通过此认证的产品表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势，通过认证的产品可以加贴十环标志。

4.1.4. CB:

体系的全称是国际安全认证组织(IECEE)关于电工产品按安全标准测试结果的认可体系，CB 体系通过对产品进行测试，测试结果符合有关安全标准时，颁发 CB 测试证书，做出 CB 报告，CB 体系中凡接受该标准的成员组织应该承认此 CB 证书。

4.1.5. CE:

"CE"标志欧盟强制认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE 代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。

在欧盟市场"CE"标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴"CE"标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。

CE 法规中包含很多项指令，产品必须满足这些指令中相关的指标才允许使用 CE 标志，与服务器、微型计算机相关的指令包含 LVD 指令（安规）、EMC 指令（电磁兼容）、RoHS 指令（化学有害物质）,ERP 指令（能效，超出 4 个处理器的服务器不在认证范围）。

4.1.6. ISCCC:

是英文名称“Information Security China Compulsory Certification”，中文名称是“国家信息安全产品强制性认证”。

4.1.7. 中国 RoHS:

RoHS 是“Restriction of Hazardous Substances”的缩写，中文名称是“有毒有害物质的限制”。中国 RoHS 是我国推行的真对电子信息产品有毒有害物质使用限制的认证。

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

4.1.8. 中国能效标识备案：

能效标识又称能源效率标识，是附在耗能产品或其最小包装物上，表示产品能源效率等级等性能指标的一种信息标签，目的是为用户和消费者的购买决策提供必要的信息，以引导和帮助消费者选择高能效节能产品。国家通过实施中国能效标识备案，对节能潜力大、使用面广的用能产品实行能效标识管理。

4.1.9. 政府绿色采购需求标准认证

通过此认证的产品表明作为数据中心的基建产品，满足绿色数据中心政府采购的标准要求。在低毒少害、节约资源领域有了更加更严苛的管控，此认证没有相应的标志。

4.1.10. 产品碳足迹认证

碳足迹认证可以通过对产品碳排放的核算过程，帮企业在产品生命周期中找到减少碳排放的环节，同时确定了每台机器的碳排放量，为后期申请零碳产品打基础，通过此认证的产品暂时不用粘贴相应的标识。

4.1.11. 工厂碳排放 GHG 认证

工厂碳排放 GHG 可以通过对工厂的碳排放的核算过程，帮企业在整个工厂运营和生产过程中找到减少碳排放的环节，同时确定每个工厂在一定范围和时间节点内的碳排放量为后期申请零碳工厂打基础。

4.2. 安全关键部件：

依据国家对信息技术设备的安全标准规定(GB4943.1-2022)，所有额定电压不超过 600V 的信息技术设备(包括电气事务设备和与之相关的设备)，以及直接连接到通信网络并构成用户装置的一个部分的设备，均属于安全部件范畴。其中涉及服务器的安全关键部件分类列举如下：

- a) 主机内的部件：开关电源、机箱塑料外壳或装饰件、印制板、电源线、光驱、直流风扇（包括机箱风扇及主动式散热器风扇）、电线组件、光模块、内部线缆等。根据具体情况，认证必须的部件有可能会增加，具体参考各机型安全型式试验报告。
- b) 有源外设部件：显示器

4.3. 电磁兼容关键部件：

开关电源、主板、CPU、I/O 卡（不含显卡，包含网卡和部分带运算功能芯片的智能卡）、机箱，根据具体情况，认证必须的部件有可能增加，具体参考各机型电磁兼容型式试验报告。

4.4. 型式试验：

对设备有代表性的样品所进行的试验，目的是确定所设计和制造的设备能否符合 GB4943.1-2022；GB9254.1-2021；GB17625.1-2022 的要求。

4.5. 可燃性：

对除金属或陶瓷以外的材料进行引燃特性或阻燃特性的鉴别。依据 GB4943.1-2022 标准，对于非泡沫塑料类材料的燃烧等级，5V 级或 V-0 级优于 V-1 级，V-1 级优于 V-2 级，V-2 级优于 HB 级。

4.6. 生产厂：

产品的具体生产单位，对产品生产的整个工艺流程和安全认证工厂检查负责。按照中华人民共和国产品质量法对产品标识的要求，产品或者其包装上的标识应当具有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址。

4.7. 制造商：

产品的设计和维护单位，是产品商标的持有者，对产品的质量保障体系负责。制造厂名称需要与包装箱标识及主机后标识名称相一致。

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

4.8. ODM/OEM

ODM:

利用同一质量体系、设计、生产过程控制及检验要求为委托人生产认证产品的工厂。

OEM:

按委托人提供的设计、生产过程控制及检验要求生产认证产品的工厂。

5. 程序

5.1. CCC 认证流程

5.1.1. 新产品 CCC 认证流程

- a) 产品经理依据《新产品开发计划》，提前（不少于 60 个工作日）向总部认证联络员提交认证申请，并提供新产品基本资料：
 - 1) 新机型命名说明。
 - 2) 关键元器件清单（主板、电源、电源线、光驱、风扇、CPU、机箱、网卡、光模块、导风罩）。
 - 3) 认证测试样机配置表。
 - 4) 产品铭牌。
 - 5) 与元器件型号一致的部件规格书（部件规格书需含：元器件的具体型号、规格、制造商的具体信息，相关认证的证书及报告，如 CB、CCC、UL、FCC、CE）。
- b) 产品经理进行认证测试样机的准备，并在 CQC/CESI 认证机构送样通知下达后，完成送样工作。
- c) 总部认证联络员整理认证申请资料和认证需要文件，向认证机构提交认证申请。认证中心受理并下达送样通知后，应能在三日内确认并提供测试样机。
- d) 总部认证联络员主导新产品 CCC 认证工作，负责认证机构、检测机构的协调及解决认证中的问题等工作，直至通过认证。从样品送实验室起 60 天完成认证（无测试不通过情况下）。送样前，产品经理需与制造工艺人员明确样品走线与绑线方式。
- e) 总部认证联络员在获得 CCC 证书后，两个工作日内将证书及检测报告交工厂认证联络员归档管理。同时根据检测报告中的关键件清单，整理本机型的《关键件清单》（除检测报告中关键件清单的内容外，还应包括公司物料编号）后，正式下发至采购部、制造部、仓储部、品质管理部、产品技术部门；产品经理需要将实验报告中绑线及走线方式落实到《产品生产技术要求》中，便于制造部工艺人员转化生产工艺文件，要求 CCC 认证型式试验报告、《产品生产技术要求》与生产工艺文件、实物保持一致。
- f) 总部认证联络员获得新产品 CCC 证书后将 CCC 标识打印到产品的综合信息标签上。
- g) 涉及产品改名、特配产品，销售负责人需重新签署《产品认证签署流程》。

5.1.2. 获证产品 CCC 变更认证

- a) 获得证书后发生证书信息变化：如制造商、生产厂名称与地址变更、生产厂搬迁、商标变更、生产企业的质量体系发生变化等，由总部认证联络员主导完成。
- b) 获证产品型式实验报告中以下情况发生变化时：
 - 1) 产品铭牌：包括铭牌样式、铭牌内容（型号、规格、生产厂）及其他标准要求的铭牌内容；
 - 2) 产品结构：即影响产品电磁兼容性的结构发生变化，包括产品内部结构、产品内部走线方式等；
 由该产品的产品经理将产品的变更信息提交至总部认证联络员，由总部认证联络员向认证中心提交申

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

请，由认证中心对产品变更进行批准。在未得到批准之前，不得变更产品。

- c) 获证产品型式实验报告中关键元器件的制造商、生产厂的名称及地址、关键元器件的铭牌内容发生变化时，由部件负责人将关键件的变更信息通知总部认证联络员、产品经理，由总部认证联络员向认证中心提交申请，由认证中心对产品变更进行批准。在未得到批准之前，不得变更产品。
- d) 获证产品型号发生变更，由产品经理依据销售需求，提供机型命名说明，由总部认证联络员申请 CCC 变更认证，流程可以参考新产品 CCC 认证流程。
- e) 获证产品关键件增加，需要进行增补认证，确保符合认证一致性要求。
 - 1) 关键部件负责人引入的新部件，在各机型中的扩展测试完成后，根据测试结果，与可适用产品的产品经理及总部认证联络员确认认证情况。
 - 2) 确认属于已获证机型关键元器件增加的，由部件负责人提供该部件具体信息，总部认证联络员确认是否需要送测部件或样机，由产品经理准备样机及送测样机配置表，准备送测；
 - 3) 由总部认证联络员根据送测样机配置情况向认证机构提交认证元器件增补申请；
 - 4) 如需送测样机或部件，在认证机构送样通知下达后，由该机型的产品经理完成样机或部件的送测；
 - 5) 从样品送实验室起 30 天完成认证（无测试不通过情况下）。
 - 6) 总部认证联络员获得认证增补结论后，将原件交工厂认证联络员存档管理；
 - 7) 产品经理根据增补结论，更新该机型的《关键件清单》，并正式下发，部件负责人根据部件增补实验报告，更新该部件的《部件规格书》，并正式下发；
 - 8) 在未获得认证增补结论前，获证机型申请变更关键件禁止使用于该机型生产、出货。

5.1.3. ODM/OEM 派生 CCC 认证

当导入新的 ODM、OEM 厂商时，需求部门需先签署《产品认证申请表》，经总部认证联络员评估和各相关部门领导审批，再下发需求给总部认证联络员开展认证，认证需保证在 ODM 定制化规范的范围内进行。

认证流程按 5.1.1 条款要求，根据实际情况正常进行。针对 ODM、OEM 厂商相关信息，认证联络员需按月与相关厂商沟通确认其营业执照最新有效信息，并与 CCC 证书核对，保持 CCC 证书上的信息与营业制造一致。

5.1.4. 特殊认证流程

特殊认证需求，需求部门需先签署《产品认证申请表》，经总部认证联络员评估和各相关部门领导审批，再下发需求给总部认证联络员开展认证。

5.1.5. 年度监督审核

此项工作由各工厂的认证联络员协助品质管理部主导完成。

5.2. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证-ISCCC

5.2.1. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证初次认证

由产品技术部门负责按照《信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法》、《信息安全产品强制性认证实施规则 防火墙产品》和《数据备份与恢复产品强制认证实施规则》的要求，组织相关部门开展认证工作；其中，产品技术部门负责送测产品、测试产品的跟踪，品质管理部负责主导建立网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证保障体系。

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

5.2.2. 网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证产品增项认证

对于同一实施标准下的新增产品，由产品技术部门按照增项认证要求完成认证申请与样机送测等工作；

5.2.3. 关键件变更与一致性控制

涉及产品关键件变更，由认证联络员完成认证变更申请与跟踪等工作；

网络关键设备和网络安全专用产品安全认证、国家信息安全产品认证产品关键件一致性控制按《一致性控制管理规定》执行。

5.2.4. 新增或变更认证标准

如新增认证标准适用于公司产品，则由品质管理部主导新标准认证工作的开展。

5.2.5. 复评认证与年度监督审核

该两项工作，由品质管理部主导完成。

5.3. 环境标志产品认证

5.3.1. 环境标志产品初次认证

- a) 由产品技术部门负责按照《环境标志产品初次认证流程》及《中国环境标志产品认证保障措施指南》的要求，组织相关部门开展认证工作；
- b) 其中，产品技术部门负责送测产品、测试产品的跟踪，品质管理部负责主导建立环境标志产品认证保障体系。

5.3.2. 环境标志产品增项认证

对于同一实施标准下的新增产品，由产品技术部门按照增项认证要求完成认证申请与样机送测等工作。

5.3.3. 关键件变更与一致性控制

- a) 涉及产品关键件变更，由产品技术部门完成认证变更申请与跟踪等工作；
- b) 环境标志产品关键件一致性控制按《一致性控制管理规定》执行。

5.3.4. 新增或变更认证标准

如新增认证标准适用于公司产品，则由产品技术部门完成认证申请与样机送测，品质管理部主导按照新标准对标、贯标，及工厂检查工作的开展。

5.3.5. 复评认证与年度监督审核

该两项工作，由产品技术部门完成认证申请与样机送测，由各工厂的认证联络员辅助品质管理部主导完成工厂检查工作。

5.3.6. 证书管理

总部认证联络员需按照各认证类别对《CCC 证书清单》、《节能证书清单》、《环境标志产品证书清单》等进行维护，若证书注销、撤销、暂停、变更或新增，需在第一时间变更相应清单并向相关部门（采购部、制造部、品质管理部、仓储部、产品技术部门等）发文通知。

总部认证联络员在获得证书后，两个工作日内将证书原件及型式试验报告电子档交工厂认证联络员归档管理。

5.4. 节能认证

5.4.1. 节能初次认证

需求部门需提前 60 日下发需求给总部认证联络员、产品经理。

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

服务器产品，由总部负责按照《CQC31-452421-2011 服务器节能认证规则》《CESI-PC-OD50 服务器节能认证实施规则》及《CQC3135-2011 服务器节能认证技术规范》、《CESI-TS016-2019 服务器节能认证技术规范》的要求，开展认证工作。

微型计算机产品，由总部负责按照《GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级》、《CQC3114-2015 计算机节能认证规范》、《CESI-PC-OD51 微型计算机节能认证实施规则》及《CQC31-045201-2012 计算机节能认证规则》的要求，开展认证工作。

其中，产品技术部门负责认证申请、送测产品、测试产品的跟踪，品质管理部负责主导建立节能产品认证保障体系。

5.4.2. 认证模式

微型计算机：产品检验+初次工厂检查+获证后监督

服务器：产品检验+获证后监督

5.4.3. 认证的基本环节

- a) 认证的申请
- b) 产品检验
- c) 初始工厂检查
- d) 认证结果评价与批准
- e) 获证后的监督

5.4.4. 证书有效性

证书有效性通过定期的工厂监督来维持。

5.4.5. 节能标志产品增项认证

证书持有者增加证书认证单元覆盖范围外产品时按新认证单元申请认证，对于同一实施标准下的新增产品，由产品技术部门按照认证实施规则中产品检验的要求进行产品检验，一般情况下，单元内扩展或增加认证单元不进行工厂检查，结合下次年度监督对增加产品的工厂质量保证能力及产品的一致性进行核查。

5.4.6. 关键件变更与一致性控制

涉及产品关键件变更，由总部认证联络员完成认证变更申请与跟踪等工作；

节能产品关键件一致性控制按《一致性控制管理规定》执行。

5.4.7. 新增或变更认证标准

如新增认证标准适用于公司产品，则由产品技术部门完成认证申请与样机送测，品质管理部主导新标准对标、贯标，及工厂检查工作认证工作的开展。

5.4.8. 复评认证与年度监督审核

该两项工作，由产品技术部门完成认证申请与样机送测，由各工厂的认证联络员协助品质管理部主导完成年度监督审核、工厂检查等工作。

年度监督审核形式：公司内部，由品管部完成例行确认检验并保存相关记录；公司外部，定期接受并完成认证机构等相关机构的监督、抽查工作。

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

5.5. 中国 RoHS 合格评定

5.5.1. 使用范围和应用标准

在《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》框架内，属于《达标管理目录》范围内的产品，强制必须进行中国 RoHS 合格评定，目前公司微型计算机产品在范围内。合格评定有两种方式：1. 申请中国 RoHS 认证。2. 在国家自我声明符合性报送系统中进行自我声明及备案。目前公司产品采用第二种方式。

5.5.2. 备案基本流程

- a) BOM 拆分
- b) 形成《符合性评价报告》
- c) 签署《供方符合性声明》
- d) 自我声明符合性系统备案
- e) 标识使用监督管理

5.5.3. 变更备案事项

- a) 产品型号变更，需重新申请备案。
- b) 产品配置变更：BOM 中相关部件的变更，如涉及《符合性评价报告》中的内容产生变化的，需重新进行备案。

5.6. 中国能效标识备案

5.6.1. 适用范围和应用标准

中国能效标识备案是国家强制性项目，所有被录入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的产品都必须要进行能效标识备案，并按照《能源效率标识实施规则》，《能源效率标识管理办法》中的要求进行能效标识备案和能效标识的张贴。目前微型计算机产品在范围内。

5.6.2. 备案基本流程

- a) 产品检验
- b) 提交备案申请
- c) 制作能效标识
- d) 标识使用监督管理

5.6.3. 变更备案事项

- a) 型号增加，产品外观颜色稍有差异，其他都一样，不用测试，可共用主型号报告直接申请扩展备案。
- b) 产品配置变更：中央处理器（CPU）、内存、独立显示单元类型（GPU）、硬盘所形成的不同配置（不包括不同的主板、电源等硬件变化形成的配置）可视为一个备案单元，测试配置向下兼容，可共用最高配置的测试报告，对于低配置的型号可以作为扩展型号与主型号一起备案。
- c) 型号不变，中央处理器（CPU）、内存、独立显示单元类型（GPU）、硬盘所形成的配置提高（不包括不同的主板、电源等硬件变化形成的配置），需要进行重新测试，并按照变更备案进行。

5.7. 国际认证流程

5.7.1. 新产品国际认证流程

- a) CB、CE 认证，需求部门负责人提前（不少于 60 个工作日）向总部认证联络员提交认证申请，并提供新产品基本资料：

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- b) 其它认证类型，需求部门负责人需提前一年向品质管理部和产品技术部门提交年度计划，由三方共同完成认证评估，再由需求部门负责人签署《产品认证签署流程》。
- c) 产品经理负责认证样机的准备，以及协助第三方实验室进行测试工作。总部认证联络员准备产品申请资料的准备以及与测试实验室、发证机构的沟通，品质管理部负责工厂审核工作。
- d) 服务器产品事业部和品质管理部定期下发产品认证路线图和产品认证状态。
- e) 涉及产品改名、特配产品，需求部门需重新签署《产品认证申请表》。
- f) 认证证书原件由总部认证联络员管理，在获得证书原件后，总部认证联络员需在两个工作日内将证书电子版上传至 OA。

5.8. 政府绿色采购需求标准认证

5.8.1. 政府绿采产品初次认证

- c) 由产品技术部门负责按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》，《CEC-7059CVP-A0 政府绿色采购标准认证实施规则 信息设备及配套设备》的要求，组织相关部门开展认证工作；
- d) 其中，产品技术部门负责送测产品、测试产品的跟踪、提供各种认证所需资料，品质管理部负责主导建立政府绿色采购认证保障体系。

5.8.2. 政府绿采产品增项认证

对于同一实施标准下的新增产品，由产品技术部门按照增项认证要求完成认证申请与样机送测等工作。

5.8.3. 关键件变更与一致性控制

- c) 涉及产品关键件变更，由产品技术部门完成认证变更申请与跟踪等工作；
- d) 政府绿采产品关键件一致性控制按《一致性控制管理规定》执行。

5.8.4. 新增或变更认证标准

如新增认证标准适用于公司产品，则由产品技术部门完成认证申请与样机送测，品质管理部主导按照新标准对标、贯标，及工厂检查工作的开展。

5.8.5. 复评认证与年度监督审核

该两项工作，由产品技术部门完成认证申请与样机送测，各工厂的认证联络员辅助品质管理部主导完成工厂检查工作。

5.9. 产品碳足迹认证

5.9.1. 产品碳足迹初次认证

- e) 由产品技术部门负责按照《ISO14067-1:2018 温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南》核查准则的要求，组织相关部门开展认证工作；
- f) 其中，产品技术部门负责安排迎审机器、提供各种认证所需资料，品质管理部负责主导建立碳足迹核查等认证保障体系。

5.9.2. 产品碳足迹增项认证

对于同一实施标准下的新增产品，由产品技术部门按照增项认证要求完成认证申请与样机迎审等工作，新增的产品型号必须是有量产记录的产品，否则不能增项。

5.9.3. 新增或变更认证标准

如新增认证标准适用于公司产品，则由产品技术部门完成认证申请与样机送测，品质管理部主导按照新标准

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

对标、贯标，及工厂检查工作的开展。

5.10.工厂碳排放（GHG）认证

5.10.1. 工厂碳排放（GHG）初次认证

- g) 由产品技术部门负责按照《ISO14067-1:2018 温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南》核查准则的要求，组织相关部门开展认证工作；
- h) 其中，行政部门负责安排迎审资料和带领老师现场查看各种管控的设备情况，品质管理部负责主导建立碳核查等认证保障体系。

5.10.2. 新增或变更认证标准

如新增认证标准适用于公司产品，则由产品技术部门完成认证申请与样机送测，品质管理部主导按照新标准对标、贯标，及工厂检查工作的开展。

5.10.3. 复评认证与年度监督审核

该两项工作，由产品技术部门完成认证申请，各工厂的认证联络人辅助行政部门主导完成现场核查工作。

5.11.重要文件管理

- a) 证书和报告：
 - 1) CCC、节能、环境标志证书、能效备案通知书、《供方符合性声明》：总部认证联络员在获得证书后，两个工作日内将证书原件及型式试验报告电子档交工厂认证联络员归档管理。工厂认证联络员需妥善归档并管理各认证的证书、变更批准书和型式试验报告。
 - 2) 国际认证证书，政府绿采产品证书，产品碳足迹，工厂碳排放：由总部认证联络员妥善管理、归档。
 - 3) 总部认证联络员需按照各认证类别对证书清单进行维护，若证书注销、撤销、暂停、变更或新增，需在第一时间变更相关证书清单并向相关部门（采购部、制造部、品质管理部、仓储部、产品技术部门等）发文通知。
 - 4) 其他：委托测试报告、监督抽查测试报告等，由总部、工厂认证联络员共同存档并管理。
- b) 证书状态信息：总部认证联络员需按月跟踪各认证的证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）并维护相应证书清单。
- c) 工厂检查结果：工厂认证联络员需妥善保存每次的工厂检查结果。有不符合项的，需同时保存不符合项的整改措施相关文件。
- d) 产品质量投诉及处理结果：由技术服务中心妥善保存产品质量投诉及处理结果相关文件。

6. 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

7. 相关文件

- 7.1. GB17625.1-2022 《电磁兼容、限值、谐波电流发射限制（设备每相输入电流≤16A）》
- 7.2. GB4943.1-2022 《音视频 信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》
- 7.3. GB9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第 1 部分：发射要求》
- 7.4. 《强制性产品认证标志发放管理公告》
- 7.5. 《强制性产品认证标志管理办法》
- 7.6. CNCA-C09-01:2023/认证机构-C0901-2023 《强制性产品认证实施规则 信息技术设备》
- 7.7. 《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》
- 7.8. 《认证证书和认证标志管理办法》
- 7.9. HJ2536-2014 《环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器》
- 7.10. HJ2507-2011 《《环境标志产品技术要求 网络服务器》》
- 7.11. 《环境标志产品保障措施指南》
- 7.12. 《中国环境标志使用管理规定》
- 7.13. CNCA-00C-005 《强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求》
- 7.14. CNCA-00C-006 《强制性产品认证实施规则 工厂检查通用要求》
- 7.15. CQC 31-452421-2011 《服务器节能认证规则》
- 7.16. CQC 3135-2011 《服务器节能认证技术规范》
- 7.17. CQCF 002-2009 《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》
- 7.18. 《CQC 标志管理办法》
- 7.19. 《GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级》
- 7.20. 《CQC 3114-2015 计算机节能认证规范》
- 7.21. 《微型计算机能源效率标识实施规则》
- 7.22. 《新版能源效率标识管理办法》
- 7.23. 《CESI-C09-01-2023 信息技术设备强制性产品认证实施细则》
- 7.24. CESI TS016-2019 《服务器节能认证技术规范》
- 7.25. 《CESI-PC-OD07-V 节能产品认证工厂质量保证能力通用要求》
- 7.26. 《CESI-PC-OD51+微型计算机节能认证实施规则》
- 7.27. 《CESI-PC-OD50_服务器节能认证实施规则》
- 7.28. 《ISO14067： 2018 温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南》
- 7.29. 《CEC-7059CVP-A0 政府绿色采购标准认证实施规则 信息设备及配套设备》
- 7.30. 《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》

8. 附件与记录

附件一：《强制性产品认证工作流程图》

附件二：《特殊认证申请流程》

表一：R-NC-D-C-001-001 《CCC 关键件清单》


表二：R-NC-D-C-001-002 《CCC 证书清单》

程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

- 表三：R-NC-D-C-001-003 《XXX 节能关键件清单》
- 表四：R-NC-D-C-001-004 《XXX 节能证书清单》
- 表五：R-NC-D-C-001-005 《XXX 环境标志证书清单》
- 表六：R-NC-D-C-001-006 《产品认证申请表》
- 表七：产品认证证书（CCC 证书、节能证书等）
- 表八：产品认证型式试验报告（如 CCC 认证、节能认证等）
- 表九：产品认证工厂检查报告
- 表十：产品认证证书变更记录（如 CCC 认证、节能认证等）
- 表十一：CCC 模压证书
- 表十二：节能认证标志备案记录
- 表十三：产品成品确认检验报告

程序文件	
文件标题：产品认证控制程序	内控等级：■ I 级 □ II 级 □ III 级

附件一：认证工作流程图



程序文件	
文件标题： 产品认证控制程序	内控等级： ☒ I 级 ☐ II 级 ☐ III 级

附件二：特殊认证申请流程图

