

供应商物料有害物质和过程管控环保要求符合性声明

版本：A/1

编号：R-NC-D-C-041-101

_____公司承诺：本公司交付给贵公司的全部产品、零部件、原材料及包材、辅材均符合附件一中《**物料有害物质限制一览表**》的要求及相应法律法规和标准的要求。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器》和《环境标志产品技术要求 网络服务器》，减少微型计算机、显示器和网络服务器在生产使用过程中对环境和人体健康的影响，我公司声明提供给甲方的物料和物料生产过程中符合附件二《**供应商过程管控环保要求一览表**》的要求。

如未能符合上述要求者，本公司愿承担因此所引起的一切经济赔偿及法律责任。且此声明书除经明文设定期限或贵公司书面同意撤回解除外，其后凡与贵公司交付的产品皆为本声明有效范围。
此声明自本公司签名盖章起生效。

公司名称：

公司公章：

声明人签字：

日 期： 年 月 日

附件一：物料有害物质限制一览表

编号	物质或材料	CAS 编号	管控范围	限值/标准要求	参考标准/条款
1	镉及其化合物 Cadmium and its compounds	/	任何部件和产品	100ppm	EU 2015/863 (欧盟 RoHS2.0), GB/T 26572-2011 (China ROHS), 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》, (EU) 2023-1542(欧盟电池和废电池的法规) 《HJ 2534-2013 环境标志产品技术要求 电池》
			电池	<电池总重的 20 ppm	
2	铅及其化合物 Lead and its compounds	/	任何部件和产品	<1000ppm	
			电池	<电池总重的 40ppm	
3	汞及其化合物 Mercury and its compounds	/	任何部件和产品	<1000ppm	
			电池	<电池总重的 1ppm	
4	六价铬及其化合物 Hexavalent Chromium and its compounds	/	任何部件和产品	<1000ppm	
5	多溴联苯类化合物 Poly Brominated Biphenyls (PBBs)	/	任何部件和产品	<1000ppm	
6	多溴二苯醚类化合物 Poly Brominated Diphenyl Ethers (PBDEs)	/	任何部件和产品	<1000ppm	
7	邻苯二甲酸二丁酯 Di-n-butyl ortho-phthalate (DBP)	84-74-2	任何部件和产品	<1000ppm	
8	邻苯二甲酸丁基苄基酯 Benzyl-n-butyl ortho-phthalate (BBP)	85-68-7	任何部件和产品	<1000ppm	
9	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Bis (2-ethylhexyl) ortho-phthalate (DEHP)	117-81-7	任何部件和产品	<1000ppm	
10	邻苯二甲酸二异丁酯 Di-iso-butyl ortho-phthalate (DIBP)	84-69-5	任何部件和产品	<1000ppm	
11	铅、镉、汞和六价铬总含量	——	整机包装	<100ppm	
12	氯乙烯单体的含量	/	包装材料、风扇, 导风罩, 装饰板, 机箱	<1mg/kg	HJ 2507-2011 (5.6.1) 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》
13	氢氟氯化碳 (HCFCs) 作为发泡剂	/	包装材料(泡沫产品)	不得使用	HJ 2507-2011 (5.6.2) HJ2536-2014 (5.4.1) 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》
14	氢氟氯化碳 (HCFCs)、1,1,1-三氯乙烷 (C2H3Cl3), 三氯乙烯 (C2HCl3)、二氯乙烷 (CH3CHCl2), 三氯甲烷 (CHCl3)、溴丙烷 (C3H7Br)、正己烷 (C6H14)、甲苯 (C7H8)、二甲苯 (C6H4(CH3)2)、二氯甲烷 作为清洗溶剂	/	电路板	不得使用	HJ 2507-2011 (5.4) HJ2536-2014 (5.2.1) 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》
15	短链氯化石蜡 (SCCPs)、六溴环十二烷 (HBCDD)、中链氯化石蜡 (MCCP)	/	任何部件和产品	不得使用	HJ2536-2014 (5.1.2.1) 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》 《重点管控新污染物清单

编号	物质或材料	CAS 编号	管控范围	限值/标准要求	参考标准/条款																																																		
					(2023 年版)》																																																		
16	六溴环十二烷 (HBCDD)	/	PCB 基材	不得使用	HJ2536-2014 (5.1.2.2) 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》 《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》																																																		
17	附录 A 中列出的邻苯二甲酸酯作为增塑剂 附录 A (规范性附录) 塑料零件中禁用的邻苯二甲酸酯 <table><tr><th>中文名称</th><th>英文名称</th><th>缩写</th></tr><tr><td>邻苯二甲酸二正辛酯</td><td>Di-n-octylphthalate</td><td>DNOP</td></tr><tr><td>邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯</td><td>Di-(2-ethylhexy)-phthalate</td><td>DEHP</td></tr><tr><td>邻苯二甲酸丁基苯基酯</td><td>Butylbenzylphthalate</td><td>BBP</td></tr><tr><td>邻苯二甲酸二丁酯</td><td>Dibutylphthalate</td><td>DBP</td></tr></table>	中文名称	英文名称	缩写	邻苯二甲酸二正辛酯	Di-n-octylphthalate	DNOP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	Di-(2-ethylhexy)-phthalate	DEHP	邻苯二甲酸丁基苯基酯	Butylbenzylphthalate	BBP	邻苯二甲酸二丁酯	Dibutylphthalate	DBP	/	质量大于 25g 的塑料部件	不得使用	HJ2536-2014 (5.1.2.3) 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》																																			
中文名称	英文名称	缩写																																																					
邻苯二甲酸二正辛酯	Di-n-octylphthalate	DNOP																																																					
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	Di-(2-ethylhexy)-phthalate	DEHP																																																					
邻苯二甲酸丁基苯基酯	Butylbenzylphthalate	BBP																																																					
邻苯二甲酸二丁酯	Dibutylphthalate	DBP																																																					
18	苯并 (a) 芘的含量	/	产品外壳、键盘及各种类按键、鼠标外壳,触摸板以及外接电源线	<20mg/kg	HJ2536-2014 (5.1.2.4), 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》																																																		
19	附录 B 中所列的 16 项多环芳烃 (PAHs) 总含量 附录 B (规范性附录) 限制使用的多环芳烃 (PAHs) <table><tr><th>化合物英文名称</th><th>简称</th><th>化合物中文名称</th></tr><tr><td>Naphthalene</td><td>Nap</td><td>萘</td></tr><tr><td>Acenaphthylene</td><td>AcPy</td><td>芴烯</td></tr><tr><td>Acenaphthene</td><td>Acp</td><td>芴</td></tr><tr><td>Fluorene</td><td>Flu</td><td>芴</td></tr><tr><td>Phenanthrene</td><td>PA</td><td>菲</td></tr><tr><td>Anthracene</td><td>Ant</td><td>蒽</td></tr><tr><td>Fluoranthene</td><td>FL</td><td>荧蒽</td></tr><tr><td>Pyrene</td><td>Pyr</td><td>芘</td></tr><tr><td>Chrysene</td><td>CHR</td><td>1, 2-苯并菲</td></tr><tr><td>Benzo[a]anthracen</td><td>BaA</td><td>苯并 (a) 蒽</td></tr><tr><td>Benzo[b]fluoranthene</td><td>BbF</td><td>苯并 (b) 荧蒽</td></tr><tr><td>Benzo[k]fluoranthene</td><td>BkF</td><td>苯并 (k) 荧蒽</td></tr><tr><td>Benzo[a]pyrene</td><td>BaP</td><td>苯并 (a) 芘</td></tr><tr><td>Dibenzo[a, h]anthracene</td><td>DBA</td><td>二苯并 (a, h) 蒽</td></tr><tr><td>Indeno[1, 2, 3-cd]pyrene</td><td>IND</td><td>茚并 (1, 2, 3-cd) 芘</td></tr><tr><td>Benzo[g, h, i]perylene</td><td>BghiP</td><td>苯并 (g, h, i) 芘 (二苯嵌苯)</td></tr></table>	化合物英文名称	简称	化合物中文名称		Naphthalene	Nap	萘	Acenaphthylene	AcPy	芴烯	Acenaphthene	Acp	芴	Fluorene	Flu	芴	Phenanthrene	PA	菲	Anthracene	Ant	蒽	Fluoranthene	FL	荧蒽	Pyrene	Pyr	芘	Chrysene	CHR	1, 2-苯并菲	Benzo[a]anthracen	BaA	苯并 (a) 蒽	Benzo[b]fluoranthene	BbF	苯并 (b) 荧蒽	Benzo[k]fluoranthene	BkF	苯并 (k) 荧蒽	Benzo[a]pyrene	BaP	苯并 (a) 芘	Dibenzo[a, h]anthracene	DBA	二苯并 (a, h) 蒽	Indeno[1, 2, 3-cd]pyrene	IND	茚并 (1, 2, 3-cd) 芘	Benzo[g, h, i]perylene	BghiP	苯并 (g, h, i) 芘 (二苯嵌苯)	/	产品外壳、键盘及各种类按键、鼠标外壳,触摸板以及外接电源线
化合物英文名称	简称	化合物中文名称																																																					
Naphthalene	Nap	萘																																																					
Acenaphthylene	AcPy	芴烯																																																					
Acenaphthene	Acp	芴																																																					
Fluorene	Flu	芴																																																					
Phenanthrene	PA	菲																																																					
Anthracene	Ant	蒽																																																					
Fluoranthene	FL	荧蒽																																																					
Pyrene	Pyr	芘																																																					
Chrysene	CHR	1, 2-苯并菲																																																					
Benzo[a]anthracen	BaA	苯并 (a) 蒽																																																					
Benzo[b]fluoranthene	BbF	苯并 (b) 荧蒽																																																					
Benzo[k]fluoranthene	BkF	苯并 (k) 荧蒽																																																					
Benzo[a]pyrene	BaP	苯并 (a) 芘																																																					
Dibenzo[a, h]anthracene	DBA	二苯并 (a, h) 蒽																																																					
Indeno[1, 2, 3-cd]pyrene	IND	茚并 (1, 2, 3-cd) 芘																																																					
Benzo[g, h, i]perylene	BghiP	苯并 (g, h, i) 芘 (二苯嵌苯)																																																					
20	显示器的背光灯汞含量	/	带显示屏的产品和部件	<3mg	HJ2536-2014 (5.1.2.5), 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》																																																		
21	含磷的脱脂剂和皮膜液	/	金属外壳	不得使用	HJ2536-2014 (5.2.2), 《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》																																																		
22	多氯联苯、全氟辛基磺酸及其盐类	/	任何部件和产品	不得使用	《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》 《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》																																																		

编号	物质或材料	CAS 编号	管控范围	限值/标准要求	参考标准/条款
23	磷酸三 (2-氯乙基) 酯 (TCEP) (CAS 号: 115-96-8), 磷酸三 (2-氯丙基) 酯 (TCPP) (CAS 号: 13674-84-5)、 磷酸三 (2、3-二氯丙基) 酯 (TDCP) (CAS 号: 78-43-3)	/	质量大于 25g 的 塑料部件	不得使用	《绿色数据中心政府采购 需求标准 (试行)》
24	三丁基锡 (TBT) ,三苯基锡 (TPT)	/	任何部件和产品	不得使用	《绿色数据中心政府采购 需求标准 (试行)》
25	全氟辛酸及其盐类和相关化合物	/	任何部件和产品	不得使用	《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》
26	十溴二苯醚	/	任何部件和产品	不得使用	《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》
27	六氯丁二烯	/	任何部件和产品	不得使用	《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》
28	五氯苯酚及其盐类和酯类	/	任何部件和产品	不得使用	《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》
29	全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物	/	任何部件和产品	不得使用	《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》
30	得克隆及其顺式异构体和反式异构体	/	任何部件和产品	不得使用	《重点管控新污染物清单 (2023 年版)》

附件二：供应商过程管控环保要求一览表

序号	物质名称	限值 (不大于)	用途	适用范围	适用对象
1	氢氟氯化碳	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
2	1,1,1-三氯乙烷	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
3	三氯乙烯	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
4	二氯乙烷	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
5	三氯甲烷	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
6	溴丙烷	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
7	正己烷	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
8	甲苯	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
9	二甲苯	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
10	氢氟氯化碳	不得使用	发泡剂	网络服务器, 计算机、显示器	包材生产过程
11	四氯化碳	不得使用	清洗	网络服务器, 计算机、显示器	生产过程
12	磷化金属前处理工艺	不得使用	金属前处理	计算机、显示器	生产过程