Leetcode

-
  - HardHard
-
-
  - Offer

```javascript
function quickSort(arr) {
  if (arr.length <= 1) {  // 1
    return arr;
  }
  const pivotIndex = Math.floor(arr.length / 2);  //
  const pivot = arr.splice(pivotIndex, 1)[0];  //
  const left = [], right = [];
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] < pivot) {  //
      left.push(arr[i]);
    } else {  //
      right.push(arr[i]);
    }
  }
  return quickSort(left).concat([pivot], quickSort(right));  //
}

//
const arr = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5];
console.log(quickSort(arr));  // [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9]
```

```
function binarySearch(arr, target) {
  let left = 0, right = arr.length - 1;
  while (left <= right) {  //
    const mid = Math.floor((left + right) / 2);  //
    if (arr[mid] === target) {  //
      return mid;
    } else if (arr[mid] < target) {  //
      left = mid + 1;
    } else {  //
      right = mid - 1;
    }
  }
  return -1;  // -1
}

//
const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
console.log(binarySearch(arr, 5));  // 4
console.log(binarySearch(arr, 10));  // -1
```

LRU

LRUVuekeep-aliveLRU

```javascript
class LRUCache {
  constructor(capacity) {
    this.capacity = capacity;  //
    this.map = new Map();  // MapO(1)
  }

  get(key) {
    const value = this.map.get(key);  //
    if (value === undefined) {  // -1
      return -1;
    } else {  // MapMap
      this.map.delete(key);
      this.map.set(key, value);
      return value;
    }
  }

  put(key, value) {
    if (this.map.has(key)) {  // Map
      this.map.delete(key);
    }
    this.map.set(key, value);  // Map
    if (this.map.size > this.capacity) {  //
      const oldestKey = this.map.keys().next().value;  // Map
      this.map.delete(oldestKey);
    }
  }
}

//
const cache = new LRUCache(2);  // 2LRU
cache.put(1, 1);
cache.put(2, 2);
console.log(cache.get(1));  // 11
cache.put(3, 3);  // 2
console.log(cache.get(2));  // -12
cache.put(4, 4);  // 1
console.log(cache.get(1));  // -11
console.log(cache.get(3));  // 33
console.log(cache.get(4));  // 44
```

```
function climbStairs(n) {
  if (n <= 2) {  // n2n
    return n;
  }
  let a = 1, b = 2, c;
  for (let i = 3; i <= n; i++) {  // n
    c = a + b;
    a = b;
    b = c;
  }
  return c;
}

//
console.log(climbStairs(2));  // 212
console.log(climbStairs(3));  // 31212
console.log(climbStairs(4));  // 5121222112
```

```
function fibonacci(n) {
  if (n === 0 || n === 1) {  // n01n
    return n;
  }
  let a = 0, b = 1, c;
  for (let i = 2; i <= n; i++) {  // n
    c = a + b;
    a = b;
    b = c;
  }
  return c;
}

//
console.log(fibonacci(0));  // 0
console.log(fibonacci(1));  // 1
console.log(fibonacci(2));  // 1
console.log(fibonacci(3));  // 2
console.log(fibonacci(4));  // 3
```

```
//
class TreeNode {
  constructor(val) {
    this.val = val;
    this.left = null;
    this.right = null;
  }
}
```

```
//
function preorderTraversal(root) {
  const res = [];  //
  function preorder(root) {
    if (!root) {
      return;
    }
    res.push(root.val);
    preorder(root.left);
    preorder(root.right);
  }
  preorder(root);
  return res;
}
//
const root = new TreeNode(1);
root.left = new TreeNode(2);
root.right = new TreeNode(3);
root.left.left = new TreeNode(4);
root.left.right = new TreeNode(5);

console.log(preorderTraversal(root));  // [1, 2, 4, 5, 3]
```

```
//
function inorderTraversal(root) {
  const res = [];  //
  function inorder(root) {
    if (!root) {
      return;
    }
    inorder(root.left);
    res.push(root.val);
    inorder(root.right);
  }
  inorder(root);
  return res;
}

//
const root = new TreeNode(1);
root.left = new TreeNode(2);
root.right = new TreeNode(3);
root.left.left = new TreeNode(4);
root.left.right = new TreeNode(5);

console.log(inorderTraversal(root));   // [4, 2, 5, 1, 3]
```

```
//
function postorderTraversal(root) {
  const res = [];  //
  function postorder(root) {
    if (!root) {
      return;
    }
    postorder(root.left);
    postorder(root.right);
    res.push(root.val);
  }
  postorder(root);
  return res;
}

//
const root = new TreeNode(1);
root.left = new TreeNode(2);
root.right = new TreeNode(3);
root.left.left = new TreeNode(4);
root.left.right = new TreeNode(5);

console.log(postorderTraversal(root)); // [4, 5, 2, 3, 1]
```