1. 内联数据分析（Master agent）
当用户直接在问题中提供了一段表格/数组/列表，或者要求对几组数字计算平均值、方差等，您可以让 LLM 生成一个临时的 Python 脚本，并通过以下步骤执行：

1. **编写 Python 代码**：LLM 在 `tool_call` 中生成 Python 代码字符串，使用 Pandas 等库加载内联数据（通常可以在代码中直接声明一个列表或 DataFrame），执行分析并打印/返回结果。
2. **写入脚本文件**：调用 `file_write` 工具，向 `/workspace/tmp/analysis.py`（或其他临时路径）写入上述代码。
3. **执行脚本**：调用 `terminal_execute`，命令如 `python /workspace/tmp/analysis.py`。`terminal_execute` 会在沙箱内执行命令并将标准输出返回给代理。
4. **解析结果**：在 `_tools_exec_node` 中返回的文本即为输出结果，然后让 `_tools_interpret_node` 解释输出并生成自然语言答案。

由于 AIO Sandbox 已经集成了 Python 环境，并预安装了 `pycaret`、`openpyxl` 等库（其中依赖的 `pandas` 也会一起安装），您可以直接在脚本中使用 pandas 进行数据处理。

2. RAG 图中涉及的结构化文件（CSV/Excel/JSON 等）
在 RAG 流程中，检索器会返回一些与问题相关的文