

TRẮC NGHIỆM TIN B

1

1. Trong MS Excel 2010, giả sử ô A1 có 1 công thức, để sao chép (chỉ kết quả) của ô trên vào ô A2 thì ta cần thực hiện:

A. Tại ô A2 chọn Copy, chuyển sang ô A1 thực hiện lệnh Paste Special, chọn Formulas.
B. Tại ô A2 chọn Copy, chuyển sang ô A1 thực hiện lệnh Paste Special, chọn Validation.
C. Tại ô A1 chọn Copy, chuyển sang ô A2 thực hiện lệnh Paste Special, chọn Validation.
D. Tại ô A1 chọn Copy, chuyển sang ô A2 thực hiện lệnh Paste Special, chọn Values.
2. Trong MS Excel 2010, hàm nào sau đây dùng để tính tiền lãi mỗi kỳ cho một khoản đầu tư:

A. INTERESTPAYMENT(...)
B. PPMT(...)
C. NPER(...)
D. IPMT
3. Với MS Excel 2010, việc bảo mật dữ liệu được thực hiện:

A. Từ mức Workbook, đến Worksheet và đến từng cells trong bảng tính.
B. Chỉ đến mức Workbook.
C. Chỉ 2 mức Workbook và Worksheet.
D. Từ mức file, đến Workbook, đến Worksheet hoặc có thể đến từng cells trong bảng tính.
4. Trong Microsoft Excel 2010, dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối

A. **\$B\$2:\$D\$8**
B. B\$2:D\$8
C. \$B2:\$D8
D. B\$2\$:D\$8\$
5. Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data\Data Validation\ Settings\ Text length dùng để làm gì

A. Ràng buộc dữ liệu trên các ô bảng tính khi nhập vào chỉ cho phép nhập vào là chuỗi có chiều dài xác định

- B. Xuất kết quả tính toán chỉ chuỗi
- C. Ràng buộc dữ liệu trên các ô bảng tính khi nhập vào chỉ cho phép nhập vào là chuỗi
- D. Tất cả đều đúng

6. Trong Microsoft Excel 2010, để định dạng có điều kiện các giá trị trên 5 ta chọn vùng cần định dạng sau đó chọn

A. Home \ Conditional formatting \ greater than... và nhập giá trị 5

A. Home \ Conditional formatting \ less than... và nhập giá trị 5

A. Home \ Conditional formatting \ between than... và nhập giá trị 5

A. Home \ Conditional formatting \ Equal than... và nhập giá trị 5

7. Trong Microsoft Excel 2010, để áp dụng định dạng table style light cho một vùng ta chọn vùng cần định dạng thực hiện các bước

A. Insert\ format as table chọn table style light 1

B. Page layout\ format as table chọn table style light 1

C. Home\ format as table chọn table style light 1

D. Insert\ chọn table style light 1

8. Trên giao diện MS Excel 2010, phím nào sau đây sử dụng để chọn nhiều ô không liên tục trên cùng một bảng tính

A. Phím Ctrl

B. Phím Alt

C. Phím Fn

D. Phím Shift

9. Lỗi #NA là do

A. giá trị là số

B. giá trị là chuỗi

C. giá trị không được sắp xếp

D. Không tìm thấy giá trị dò tìm

10. Microsoft excel 2010, để xem cùng một lúc 2 WorkSheet khác nhau của 1 Workbook thì

A. Vào menu View tại nhóm Window ta chọn View side by side (Arrange All)

B. Vào menu View tại nhóm Window ta chọn Custom Views

C. Vào menu View tại nhóm Window ta chọn New Window sau đó chọn Arrange All để hiển thị 2 cửa sổ Worksheet

D. Vào menu View tại nhóm Zoom ta chọn One Page

11. Xác định số tiền vốn trong mỗi tháng bạn chọn?

- A. **PPMT**
- B. IPMT
- C. PMT
- D. FV

12. Tính giá trị hiện tại (Present Value) ứng với số tiền ở tương lai với lãi suất và tiền đầu tư thêm vào mỗi kỳ không đổi

- A. PPMT
- B. **PV**
- C. PMT
- D. FV

13. Trên giao diện MS Excel 2010, phím nào sau đây kết hợp với quét chuột được sử dụng để chọn các vùng liên tục trên cùng một bảng tính

- A. Phím Ctrl
- B. Phím Alt
- C. Phím Fn
- D. **Phím Shift**

14. Để đặt mật khẩu cho một Workbook trong Excel 2010, thực hiện nào sau đây là đúng

- A. Home (Font (Protection))
- B. File (Info (Protected Workbook))
- C. **Review (trong nhóm Change chọn Protect Workbook)**
- D. Review (chọn Protect)

15. Trong Excel, để thực hiện cách lọc một danh sách (lọc nâng cao), bạn sử dụng lựa chọn nào

- A. Click vào biểu tượng (Filter) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data
- B. Click vào biểu tượng (Clear) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data
- C. **Click vào biểu tượng (Advanced) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data**
- D. Click vào biểu tượng (Reapply) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data

16. Trong MS Excel 2010, phát biểu nào sau đây đúng nhất:

- A. Mặc định, MS Excel 2010 cho phép mở Workbook được lấy từ bất kỳ nguồn nào (Internet, đính kèm trong Email, ...) mà không có bất kỳ cảnh báo nào về vấn đề an toàn.
- B. Luôn cho phép mở và làm việc bình thường các Workbook được tạo từ các phiên bản MS Excel 2010 trước.

C. Chỉ cho phép mở 1 Workbook được lấy từ 1 nguồn không tin cậy mà không cần cảnh báo rủi ro khi tắt chế độ Protected View trên nguồn của tài liệu tương ứng.

D. Thiết lập Protected View có ý nghĩa cho phép người dùng chỉ được xem nội dung bảng tính mà không được sửa đổi thông qua mật khẩu bảo vệ.

17. Trong MS Excel 2010, để hiệu chỉnh (Edit) một công thức mảng, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Chọn ô có công thức mảng cần hiệu chỉnh, thực hiện thay đổi nội dung công thức sau đó bấm phím Ctrl+Enter.

B. Thực hiện hiệu chỉnh nội dung công thức, sau đó bấm phím Enter.

C. Chọn toàn bộ khối ô chứa công thức mảng cần hiệu chỉnh, hiệu chỉnh công thức sau đó bấm phím Ctrl+Enter.

D. Chọn ô có công thức mảng cần hiệu chỉnh, thực hiện thay đổi nội dung công thức sau đó bấm phím Shift+Enter.

18. Trong MS Excel 2010, hàm nào dưới đây được dùng để đếm giá trị thỏa nhiều điều kiện:

A. SUMIF.

B. SUMS.

C. COUNTIFS.

D. SUMIFS.

19. Trong MS Excel 2010, để ngăn chặn người dùng mở file bảng tính nếu không biết mật khẩu:

A. Đặt mật khẩu bảo vệ cho Worksheet.

B. Đặt mật khẩu bảo vệ file bảng tính.

C. Ẩn nội dung của bảng tính.

D. Đặt mật khẩu bảo vệ cho Cells trong bảng tính.

20. Cho một CSDL quản lý về thông tin thí sinh dự thi, trong đó có các thuộc tính (Tên thí sinh, khối thi, ngành thi), hãy đếm số thí sinh dự khối A, ta dùng:

A. Sum(...)

B. CountA(...)

C. DcountA(...)

D. Count(...)

21. Thực hiện việc tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (nằm trên nhiều Sheet hoặc nhiều Workbook khác nhau), ta chọn

- A. Lệnh PivotTable
- B. Lệnh PivotChart
- C. Lệnh Subtotal
- D. Lệnh Consolidate**

22. Xác định số tiền lãi trong mỗi tháng bạn chọn

- A. PPMT
- B. IPMT**
- C. PMT
- D. FV

23. Cho một CSDL quản lý thông tin về thí sinh dự thi, trong đó có các thuộc tính (. Tên thí sinh, khối thi, ngành thi), hãy đếm số thí sinh dự thi khối A, ta dùng

- A. Count(...)
- B. CountA(...)
- C. Dcount(...)
- D. DcountA(...)**

24. Trong MS 2010, để đặt mật khẩu cho một file bảng tính trong Excel 2010, thực hiện nào sau đây là đúng:

- A. Review (trong nhóm Changes chọn Protect Workbook).
- B. File (Info(Protect Workbook)).**
- C. Home (Font(Protection)).
- D. Review (trong nhóm Changes chọn Protect Worksheet).

25. Quan sát 4 nhóm tuổi thọ (60,65,70,75) của 16 người ngẫu nhiên, để tính trung bình mẫu, độ lệch chuẩn, phương sai mẫu, ta dùng lệnh

- A. Descriptive Statistics**
- B. CORREL
- C. Correlation
- D. Moving Average

26. Trong một trang bảng tính Excel, để ẩn công thức trong 1 khối ô trong khi vẫn cho hiển thị kết quả của công thức. Thực hiện kết quả sau đây là đúng nhất?

- A. Chọn khối ô cần ẩn công thức trong ô, thực hiện lệnh Review (Protect Workbook).
- B. Chọn khối ô cần ẩn công thức trong ô, thực hiện lệnh Home (Font (Trong thẻ Protection chọn Hide)).
- C. Chọn khối ô cần bảo vệ, thực hiện lệnh Review (Protect Worksheet).
- D. Chọn khối ô cần bảo vệ, thực hiện lệnh Home (Font (Trong thẻ Protection chọn Hide, sau đó thực hiện lệnh Review (Protect Worksheet)).**

27. Trong Microsoft Excel 2010, các bước để đặt tên "ABC" cho vùng A1:B2 ta chọn vùng dữ liệu và thực hiện

- A. Home\ define name\ nhập tên ABC
- B. Insert\ define name\ nhập tên ABC
- C. Mailings\ define name\ nhập tên ABC
- D. Trong phần name box nhập tên ABC và Enter**

28. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm kết quả trả về #REF! là lỗi gì

- A. Ô chưa dữ liệu không đủ rộng
- B. Sai vùng tham chiếu**
- C. Chia cho giá trị 0
- D. Không tìm thấy giá trị dò

29. Trong Microsoft Excel 2010, muốn chuyển đổi dữ liệu cột thành hàng hay hàng thành cột thì trong hộp thoại Paste Special chọn

- A. 0 điểm
- B. Skip Blanks
- C. Transpose**
- D. Formulas

30. Xác định số tiền lãi và vốn trong mỗi tháng bạn chọn

- A. PPMT
- B. IPMT
- C. PMT**
- D. FV

31. Trong MS Excel 2010, hàm IF có thể lồng vào nhau bao nhiêu cấp?

- A. 6
- B. 5

- C. 7
- D. 8

32. Trong MS Excel 2010, để sử dụng công thức mảng khi hoàn tất công thức ta dùng phím gì?

- A. **Ctrl+Shift+Enter**
- B. Alt+Shift+Enter
- C. Shift+Enter
- D. Ctrl+Enter

33. Khi xây dựng bất cứ bảng tính nào đó phục vụ công việc mình, chắc chắn bạn sẽ cần những vùng nhập dữ liệu theo yêu cầu nhất định nào đó, bạn sẽ chọn lệnh

- A. Descriptive Statistics
- B. CORREL
- C. Correlation
- D. **Data validation**

34. Xác định mức khấu hao giảm kép cho các năm

- A. **DDB**
- B. DB
- C. SLN
- D. FV

35. Tính giá trị tương lai (Future Value) nhận được ứng với một số tiền ở hiện tại, với lãi suất và tiền đầu tư thêm vào mỗi kỳ không đổi

- A. PPMT
- B. PV
- C. PMT
- D. **FV**

36. Trong MS Excel 2010, hàm nào dưới đây được dùng để tính tổng có nhiều điều kiện:

- A. **SUMIFS.**
- B. SUMS.
- C. COUNTIFS.
- D. SUMIF.

37. Trong MS Excel 2010, khi thực hiện lệnh Advanced Filter, phát biểu nào sau đây đúng nhất với vùng tiêu chuẩn:

- A. Tiêu đề cột của vùng tiêu chuẩn bắt buộc phải nằm trong tiêu đề cột của cơ sở dữ liệu nguồn.
- B. Luôn phải đặt điều kiện từ dòng đầu tiên tiếp theo sau dòng tiêu đề của vùng điều kiện.**
- C. Vùng tiêu chuẩn không cần thiết phải có tiêu đề.
- D. Luôn có một dòng trống giữa dòng đầu tiên đặt điều kiện với dòng tiêu đề của vùng tiêu chuẩn.

38. Trong MS Excel 2010, cột B trong trang tính đang bị ẩn, để hiển thị cột B lên thì kích phải chuột vào vị trí cột B rồi chọn thao tác nào sau đây:

- A. Clear.
- B. Delete.
- C. Hide.
- D. Unhide.**

39. Xác định số tiền phải trả trong mỗi quý bạn chọn

- A. PPMT
- B. IPMT
- C. PMT**
- D. FV

40. Trong Microsoft Excel 2010, hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu cấp

- A. 6
- B. 7**
- C. 8
- D. 9

41. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm kết quả trả về #NUM! là lỗi gì

- A. Ô chưa dữ liệu không đủ rộng
- B. Lỗi dữ liệu kiểu số**
- C. Chia cho giá trị 0
- D. Không tìm thấy giá trị dò

42. Giả sử mua 1 chiếc xe máy và trả trước 7.000.000 đồng, số tiền còn lại trả theo phương thức trả góp sau 24 tháng, cuối mỗi tháng góp 1.000.000 đồng. Lãi suất 0,65%/tháng. Hỏi giá chiếc xe bao nhiêu

- A. PPMT
- B. PV**
- C. PMT
- D. FV

43. Trong Microsoft Excel 2010, cấu trúc hàm nào dưới đây là đúng

- A. =DAVERAGE(database, field, criteria)**
- B. =DAVERAGE(field, database, criteria)
- C. =DAVERAGE(, criteria, field, database)
- A. =DAVERAGE(field, criteria, database)

44. Trong MS Excel 2010, khi bấm Enter để kết thúc việc vào dữ liệu công thức cho một ô:

- A. Con trỏ ô luôn dời sang ô bên trái ô hiện hành trên cùng dòng.
- B. Con trỏ ô luôn dời sang ô phía trên ô hiện hành trên cùng dòng.
- C. Con trỏ ô luôn dời sang ô bên phải ô hiện hành trên cùng dòng.
- D. Con trỏ ô luôn dời sang ô phía trên, ô bên dưới, ô bên phải ô hiện hành tùy theo ta thiết lập.**

45. Trong MS Excel 2010, biểu đồ thu nhỏ bên trong các ô trang tính có mấy dạng cơ bản:

- A. 2
- B. 5
- C. 3**
- D. 4

46. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm kết quả trả về #DIV/0! Là lỗi gì

- A. Ô chưa dữ liệu không đủ rộng
- B. Lỗi vùng dò tìm
- C. Chia cho giá trị 0**
- D. Không tìm thấy giá trị dò

47. Trong Microsoft Excel 2010, để tìm 3 giá trị lớn nhất trên vùng ta thực hiện chọn vùng dữ liệu sau đó

- A. **Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \top 10 Items.. Và nhập giá trị 3**
- B. Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \top 10% Items.. Và nhập giá trị 3
- C. Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \Bottom 10 Items.. Và nhập giá trị 3
- D. Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \Bottom 10% Items.. Và nhập giá trị 3

48. Trong MS Excel 2010, chức năng Track Changes có tác dụng gì?

- A. Định dạng ô dữ liệu.
- B. Để tạo ghi chú trên ô.
- C. **Đánh dấu sự thay đổi trên trang tính.**
- D. Xóa các ghi chú.

49. Trong MS Excel 2010, một hàm được tạo ra bởi VBA:

- A. **Để dùng được hàm này ta phải tắt (Disabled) chế độ chặn Macro trong Macro Setting.**
- B. Luôn có hiệu lực và luôn có thể dùng được trong Workbook đi kèm như một hàm có sẵn.
- C. Để dùng được hàm này ta phải tắt (Disabled) chế độ Protected View trong Trusted Center.
- D. Để dùng được hàm này ta phải bỏ mật khẩu bảo vệ bảng tính.

50. Trong Microsoft Excel 2010, để xóa các định dạng có điều kiện ta chọn vùng cần xóa sau đó thực hiện các bước

- A. Insert\ Conditional formatting\ manager Rules\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule
- B. **Home\ Conditional formatting\ manager Rules\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule**
- C. Insert\ Conditional formatting\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule
- A. Home\ manager Rules\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule

51. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm kết quả trả về ##### là lỗi gì

- A. **Ô chưa đủ liệu không đủ rộng**
- B. Lỗi vùng dò tìm
- C. sai cách dò
- D. Không tìm thấy giá trị dò

52. Xác định mức khấu hao đều cho các năm

- A. DDB
- B. DB
- C. SLN
- D. FV

53. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào dưới đây được dùng để đếm giá trị thỏa nhiều điều kiện

- A. SUMS
- B. SUMIFS
- C. SUMIF
- D. COUNTIFS

2

54. Trong Excel muốn đặt mật khẩu bảo vệ khi mở trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào (chọn nhiều và trả lời)

- a. **File\ Info\Protect Workbook\ Encrypt with Password**
- b. File\ Info\Protect Workbook\Password to open
- c. **File/ Save as\ Tools\ Ganeral Options \ Password to open**
- d. File/ Save as\ Tools\ Ganeral Options\ Encrypt with Password

55. Trong MS Excel 2010, một hàm được tạo ra bởi VBA:

- A. **Để dùng được hàm này ta phải tắt (Disabled) chế độ chặn Macro trong Macro Setting.**
- B. Luôn có hiệu lực và luôn có thể dùng được trong Workbook đi kèm như một hàm có sẵn.
- C. Để dùng được hàm này ta phải tắt (Disabled) chế độ Protected View trong Trusted Center.
- D. Để dùng được hàm này ta phải bỏ mật khẩu bảo vệ bảng tính.

56. Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

- a). **Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2**
- b). Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4
- c). Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

d). Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

57. Trong bảng tính Excel khi không xác định được vùng tham chiếu sẽ thông báo lỗi:

- a. #Div/0
- b. #Value
- c. #Name
- d. #REF!**

58. Trong bảng tính MS Excel 2007, để chèn hình ảnh, ta thực hiện:

- A: Thẻ Formulas – Picture
- B: Thẻ Data – Picture
- C: Thẻ Insert – Picture**
- D: Thẻ Review – Picture

59. Trong khi làm việc với Excel 2007, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

- a). Window - Save
- b). Edit - Save
- c). Office Button - Save
- d). File – Save**

60. Trong bảng tính Excel khi thực hiện công thức thông báo lỗi nào sau đây cho biết người sử dụng nhập sai tên hàm hoặc chuỗi không đặt trong cặp dấu " "

- a. #Div/0
- b. #Value
- c. #Name**
- d. #REF!

61. Để đặt mật khẩu cho một file bảng tính trong Excel 2010, thực hiện nào sau đây là đúng

- A. Home (Font (Protection))
- B. File (Info (Protected Workbook))**
- C. Review (trong nhóm Change chọn Protect Workbook)
- D. Review (chọn Protect)

62. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

- a). Page Up; Page Down
- b). Ctrl-Page Up; Ctrl- Page Down**
- c). Alt-Page Up; Alt- Page Down
- d). Shift-Page Up; Shift- PageDown

63. Trong bảng tính MS Excel 2007, để thay đổi kiểu trang inngang hoặc dọc, ta thực hiện:

- A: Thẻ Page Layout – Orientation – Portrait/Landscape**
- B: Thẻ File – Page Setup – Portrait/Landscape
- C: Thẻ Format - Page Setup – Portrait/Landscape
- D: Thẻ Home - Orientation – Portrait/Landscape

64. Trong bảng tính MS Excel 2007, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, chọn:

- A: Thẻ Review – Freeze Panes
- B: Thẻ View – Freeze Panes**
- C: Thẻ Page Layout – Freeze Panes
- D: Thẻ Home – Freeze Panes

65. Điều gì xảy ra khi bạn nhấn Ctrl + C trong một chương trình ứng dụng?

- A. Các mục được chọn được loại bỏ khỏi vị trí hiện tại của chúng
- B. Các mục được chọn được căn giữa so với các lề
- C. Các mục được chọn được hiển thị màu với màu sắc được lựa chọn cuối cùng trong bảng màu
- D. Các mục được chọn được sao chép vào Clipboard Office**

66. Tài liệu của MS Excel được lưu trên đĩa với phần mở rộng:

- a .DOCX
- b .XLSX**
- c .JPG
- d .BMP

67. Để tắt/mở thanh Ribbon ta thực hiện

- A) **Ctrl + F1**
- B) Ctrl + D
- C) Ctrl + D
- Option 4

68. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

- a). **#NAME!**
- b). #VALUE!
- c). #N/A!
- d). #DIV/0!

69. List Separator dùng để xác định:

- a). **Dấu ngăn cách giữa các đối số.**
- b). Dấu ngăn cách số thập phân.
- c). Dấu ngăn cách số hàng ngàn
- d). Dấu kết thúc một hàm trong Excel.

70. Sử dụng Office Clipboard, bạn có thể lưu trữ tối đa bao nhiêu clipboard

- A) 10
- B) 16
- C) 18
- D) 24**

71. Khi không tham chiếu được Excel báo:

- a). Lỗi #VALUE
- b). Lỗi #NA
- c). Lỗi #NUM
- d). Lỗi #REF**

72. Một công thức trong Excel sẽ bao gồm:

- a). Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.
- b). Hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.
- c). Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.**
- d). Tất cả đều sai.

73. Trong MS Excel 2010, hàm nào dưới đây được dùng để tính tổng có nhiều điều kiện

- A. SUMIFS.
- B. SUMS.
- C. COUNTIFS.
- D. SUMIF.

74. Trong bảng tính MS Excel 2007, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện:

- A: Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited
- B: Thẻ Home – Text to Columns – Delimited
- C: Thẻ Formulas - Text to Columns – Delimited
- D: Thẻ Data - Text to Columns – Delimited**

75. Để khởi động MS Excel ta chọn lệnh:

- a Start Programs Microsoft Word
- b Start Programs Microsoft Excel**
- c Start Programs Microsoft Fontpage
- d Start Programs Microsoft PowerPoint

76. Trong bảng tính MS Excel 2007, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ:

- A: Tiêu đề
- B: Có đường lưới hay không
- C: Chú giải cho các trục
- D: Cả 3 đều đúng**

77. Trong Excel để bảo vệ trang tính bằng mật khẩu bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây

- a. File\Protect\Protect sheet
- b. Review\ Protect\ Protect sheet
- c. Review\Change\ Protect sheet**
- d. Cả 3 lựa chọn đều đúng

78. Trong MS Excel 2010, muốn chuyển đổi dữ liệu cột thành hàng hay hàng thành cột thì trong hộp thoại Paste Special chọn:

- A. Transpose.
- B. Values.
- C. Skip Blanks.
- D. Formulas.

79. Trong bảng tính Excel khi thực hiện công thức chia cho 0 sẽ thông báo lỗi

- a. #Div/0
- b. #Value
- c. #Name
- d. #REF!

80. Trong Excel 2010, tổ hợp phím nào sau đây tương ứng lệnh Redo

- A) Ctrl + Y
- B) Ctrl + Z
- C) Ctrl + K
- D) Ctrl + T

81. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

- a). Shift+Home
- b). Alt+Home
- c). **Ctrl+Home**
- d). Shift+Ctrl+Home

82. Trong bảng tính Excel, vùng là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ vùng được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

- A). B1...H15
- B). **B1:H15**
- C). B1-H15
- D). B1..H15

83. Trong MS Excel 2010, hàm nào dưới đây được dùng để đếm giá trị thỏa nhiều điều kiện

- A. SUMIF.

- B. SUMS.
- C. COUNTIFS.**
- D. SUMIFS.

84. Trong Excel để bảo vệ trang tính bằng mật khẩu, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây

- a. File\Protect\ Protect Sheet
- b. Review\Protect\ Protect Sheet
- c. Review\Changes\ Protect Sheet**
- d. Cả 3 lựa trên đều sai

85. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

- a). Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái**
- b). Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
- c). Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
- d). Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

86. Trong bảng tính MS Excel 2007, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện:

- A: Thẻ Insert - Page Setup - Print
- B: Thẻ Page Layout - Page Setup - Print Titles**
- C: Thẻ File - Page Setup - Print
- D: Thẻ Format - Page Setup - Print Titles

87. Tại office 2007, trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện chọn vị trí cột cần chèn:

- a). Insert - Insert Columns
- b). Format - Cells - Insert Columns
- c). Page Layout - Insert
- d). Home – Insert**

88. Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:

- A) Ctrl + X
- B) Ctrl + Z**
- C) Ctrl + C
- D) Ctrl + V

89. Trong bảng tính MS Excel 2007, để ẩn cột, ta thực hiện:

A: Thẻ Home - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

B: Thẻ Data - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

C: Thẻ Formulas - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

D: Thẻ View - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns

90. Để xuống dòng trong cùng một ô, ta ấn tổ hợp phím :

a). Ctrl – Shift – Enter.

B). Ctrl – Enter.

C). Shift – Enter.

D). Alt – Enter.

Trong MS Excel 2010, chức năng Track Changes có tác dụng gì?

A. Định dạng ô dữ liệu.

B. Để tạo ghi chú trên ô.

C. Đánh dấu sự thay đổi trên trang tính.

D. Xóa các ghi chú.

91. Phím tắt để sao chép một đối tượng vào Clipboard là:

A) Ctrl + X

B) Ctrl + C

C) Ctrl + V

D) Ctrl + Z

92. Hai tổ hợp phím tắt nào mà bạn có thể sử dụng để sao chép và dán một nội dung vào một vị trí khác

A. Ctrl + C và Ctrl + V

B. Ctrl + X và Ctrl + P

C. Ctrl + X và Ctrl + V

D. Ctrl + C và Ctrl + X?

93. Hai tổ hợp phím tắt nào mà bạn có thể sử dụng để cắt và dán một nội dung vào một vị trí khác

A. Ctrl + C và Ctrl + V

B. Ctrl + X và Ctrl + P

- C. Ctrl + X và Ctrl + V
- D. Ctrl + C và Ctrl + X?

94. Có thể chọn những tab ngoài excel đưa vào clipboard hay ko?

- A) Có
- B) Không

95. Trong office 2007, tại bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

- a). Home - Delete
- b). Table – Delete
- c). Insert - Delete
- d). Tools – Delete

96. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

- a). Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
- b). Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
- c). Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
- d). **Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số**

3

97. Để tạo một hàm do người dùng tự định nghĩa và vận dụng hàm đó vào Excel, bạn dùng: (chọn tất cả)

- A. Visual Basic For Application
- B. VBA
- C. Define name
- D. Define methods

98. Chức năng Data/Consolidate thì Reference dùng để xác định dữ liệu dùng để thống kê thông qua địa chỉ của nó. Điều quan trọng là field đầu tiên của phạm vi này phải là

A. Là field mà ta dùng để phân nhóm thống kê

B. Là field mà ta cần tính

C. Là field có chứa dữ liệu kết hợp

D. Là field có phạm vi dữ liệu

99. Để tương tác trực quan (không cần sử dụng công thức) với bảng dữ liệu hiện có tạo ra bảng tổng hợp nhanh từ bảng dữ liệu này, ta chọn (tất cả)

A. Lệnh PivotTable

B. Lệnh PivotChart

C. Subtotal

D. Advanced Filter

100. Khảo sát chi phí sản xuất X và sản lượng Y của 10 công ty cùng loại, để đánh giá sự phụ thuộc giữa X và Y, bạn dùng: (chọn tất cả)

A. Descriptive Statistics

B. CORREL

C. Correlation

D. Moving Average

101. Trong Excel, để làm ẩn một sheet sau đó có thể cho hiện lại bằng lệnh Unhide, bạn sử dụng lựa chọn nào? (chọn nhiều trả lời)

A. chọn toàn bộ bảng tính, chuột phải tại 1 dòng bất kì\ chọn Hide

B. Chọn toàn bộ bảng tính, vào Home\Format\Hide & Unhide\Hide Columns

C. Vào Home\Format\Hide & Unhide\Hide Sheet

D. Chuột phải vào thẻ sheet cần làm ẩn\chọn Hide

102. Cho một CSDL quản lý về thông tin bán hàng, trong đó có các thuộc tính (tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền), hãy tìm những mẫu tin có thành tiền lớn nhất của từng sản phẩm, ta dùng

A. Max(...)

B. Min(...)

C. Dmax(...)

D. Dsum(...)

103. Những từ khóa nào sau đây không dùng trong VBA

A. Dim

- B. As
- C. End
- D. Abc**

104. Kiểu đo trong hàm Match có ý nghĩa, chọn tất cả

- A. Kiểu dò là 1: Nhỏ hơn hay bằng giá trị tìm kiếm<trị dò>, mảng dò phải được sắp xếp tăng dần
- B. Kiểu dò là 0: Chính xác giá trị tìm kiếm <trị dò>, mảng dò không cần sắp xếp theo thứ tự**
- C. Kiểu dò là -1: Lớn hơn hay bằng giá trị tìm kiếm<trị dò>, mảng dò phải được sắp xếp theo kiểu giảm dần
- D. Kiểu dò là 1: Nhỏ hơn hay bằng giá trị tìm kiếm<trị dò>, mảng dò không sắp xếp tăng dần

105. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm kết quả trả về ##### là lỗi gì

- A. Ô chưa đủ liệu không đủ rộng**
- B. Lỗi vùng dò tìm
- C. sai cách dò
- D. Không tìm thấy giá trị dò

106. Xác định mức khấu hao đều cho các năm

- A. DDB
- B. DB
- C. SLN**
- D. FV

107. Để tạo một mẫu cho vùng dữ liệu A1:G9, cụ thể: tô vùng màu đỏ, kẻ đường viền ngoài 2 nét, chữ màu vàng, ta dùng

- A. Fromat as Cells
- B. Fromat as Table**
- C. Conditional Formatting
- D. Styles

108. Cách khai báo biến đúng trong VBA

- A. Dim Hoten as String
- B. Dim as Hoten String
- C. Dim String as Hoten

D. Dim Hoten as String

109. Trước khi tạo bảng Pivot Table, ta phải kiểm tra lại xem bảng tính đã

A. Đã sort theo vùng thứ tự chưa

B. Đã có vùng tổng hợp chưa

C. Đã là tiêu chuẩn của cơ sở dữ liệu chưa

D. không cần gì thêm

110. Trong Microsoft Excel 2010, để xóa các định dạng có điều kiện ta chọn vùng cần xóa sau đó thực hiện các bước

A. Insert\ Conditional formatting\ manager Rules\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule

B. Home\ Conditional formatting\ manager Rules\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule

C. Insert\ Conditional formatting\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule

A. Home\ manager Rules\ chọn định dạng cần xóa và Delete Rule

111. Cho một CSDL quản lý về thông tin bán hàng, trong đó có các thuộc tính (tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền), hãy rút trích những mẫu tin có thành tiền $\geq 5.000.000$ và có số lượng ≥ 100 , ta dùng

A. Auto Filter

B. Sort Filter

C. Subtotal

D. Advanced Filter

112. Trong Microsoft Excel 2010, để tìm 3 giá trị lớn nhất trên vùng ta thực hiện chọn vùng dữ liệu sau đó

A. Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \top 10 Items.. Và nhập giá trị 3

B. Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \top 10% Items.. Và nhập giá trị 3

C. Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \Bottom 10 Items.. Và nhập giá trị 3

D. Home \ Conditional formatting\ top/bottom rules \Bottom 10% Items.. Và nhập giá trị 3

113. Hàm Solver dùng để: (chọn tất cả)

A. Để giải bài toán hệ phương trình

B. Áp dụng trong các bài toán như tính doanh thu hòa vốn, thay đổi một chỉ tiêu chi phí nào đó để có được lợi nhuận như mong muốn, tính tổng chi phí cho tổng chi phí ràng buộc phải trả

C. Áp dụng trong các bài toán như tính doanh thu hòa vốn, thay đổi nhiều chỉ tiêu chi phí nào đó để có được lợi nhuận như mong muốn, tính tổng chi phí cho tổng chi phí ròng phải trả

D. Để giải bài toán $a+b$

114. Cho một CSDL quản lý về thông tin bán hàng, trong đó có các thuộc tính (tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền), hãy tính tổng thành tiền của sản phẩm có số lượng trên 10, ta dùng (chọn tất cả)

A. Sum(...)

B. Sumifs(...)

C. {Sum(X*(...))}

D. Dsum(...)

D. Tất cả đều đúng

115. Để tổng hợp dữ liệu (đếm, tính tổng, trung bình,...) theo phân cấp từng nhóm thuộc tính có trong một danh sách cho trước, bạn chọn

A. Lệnh Sum

B. Lệnh Subtotal

C. Lệnh AdvancedFilter

D. Lệnh Sort

116. Để xác định vị trí giá trị nào đó với một mảng dữ liệu cho trước, bạn chọn

A. Index

B. Hlookup

C. Vlookup

D. Match

117. Để tổng hợp dữ liệu (đếm, tổng, trung bình,...) theo từng nhóm có trong một danh sách, ta dùng

A. Sum(...)

B. count(...)

C. Subtotal

D. Advanced Filter

118. Muốn tô màu vàng thỏa điều kiện số lượng trên 5 cho vùng dữ liệu A1:A10, ta dùng

A. Format as Cells

B. Fromat as Table

C. Conditional Formatting

D. Styles

119. Một trường học ABC có nhiều lớp, mỗi lớp được trình bày trên một Sheet trong Excel, gồm những thông tin: họ tên, phái, năm sinh, nơi sinh. Dùng lệnh thích hợp để thống kê số lượng nam, nữ trong toàn trường

A. PivotChart

B. Subtotal

C. Consolidate

D. Countif

120. Hàm INDEX dùng để: (chọn tất cả)

A. Xác định giá trị của một ô trong bảng tra được xác định bởi chỉ số dòng và cột đã cho

B. Xác định giá trị của một ô trong bảng tra được xác định bởi hàm match dòng và cột đã cho

C. Xác định giá trị của một ô trong bảng tra được xác định bởi chỉ số cột và dòng đã cho

D. Xác định giá trị của một ô trong bảng tra được xác định bởi hàm match cột và dòng đã cho

121. Hàm Goal seek dùng để (chọn tất cả)

A. Áp dụng trong các bài toán như tính doanh thu hòa vốn, thay đổi một chỉ tiêu chi phí nào đó để có được lợi nhuận như mong muốn, tính tổng chi phí cho tổng chi phí ròng phải trả

B. Áp dụng trong các bài toán như tính doanh thu hòa vốn, thay đổi một nhiều chỉ tiêu chi phí nào đó để có được lợi nhuận như mong muốn, tính tổng chi phí cho tổng chi phí ròng phải trả

C. Áp dụng trong các bài toán giải phương trình một ẩn số

D. Áp dụng trong các bài toán giải hệ phương trình

122. Một người gửi vào ngân hàng \$10,000 với lãi suất 5% một năm, và trong các năm sau, mỗi năm gửi thêm vào \$200, trong 10 năm

A. PPMT

B. PV

C. PMT

D. FV

123. Tô màu vàng cho những ô có số lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 10 cho vùng dữ liệu A2:H10, ta chọn?

A. Format as Cells

B. Fromat as Table

C. Conditional Formatting

Option 5

D. Styles

124. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào dưới đây được dùng để đếm giá trị thỏa nhiều điều kiện

A. SUMS

B. SUMIFS

C. SUMIF

D. COUNTIFS

125. Để đặt mật khẩu cho một file bảng tính trong Excel 2010, thực hiện nào sau đây là đúng

A. Home (Font (Protection))

B. File (Info (Protected Workbook))

C. Review (trong nhóm Change chọn Protect Workbook)

D. Review (chọn Protect)

4

126. Cho x là dk1, y là dk2, z là dk3. Đặt điều kiện là x và y hoặc z để dò tìm nâng cao (Advanced Filter) : = Or(and(x;y);z) thì

a. x, y, z nằm cùng hàng

b. x, y cùng hàng, z khác hàng

c. x khác hàng với y và z

d. x, y, z khác hàng

127. Trong bảng tính Excel để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô ta thực hiện

- a. Thẻ Formulas – Text to Columns – Delimited
- b. Thẻ Data - Text to Columns – Delimited**
- c. Thẻ Home - Text to Columns – Delimited
- d. Thẻ Insert - Text to Columns – Delimited

128. Trong Excel để đưa vào trang tính các dữ liệu từ Access, bạn sử dụng lựa chọn nào?

- a. Vào Insert\Object/ chọn Microsoft Access
- b. Vào Data\From Other Sources\ chọn Access
- c. Vào Data\Get External Data\From Access**
- d. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

129. Trong Excel để tạo một liên kết từ ô A40 đến 1 trang web, bạn sử dụng lựa chọn nào trong hộp Link To

- a. Existing File or Web Page**
- b. Place in This Document
- c. Email Address
- d. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

130. Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: \$A1,B\$5,C6,\$L9,\$D\$7

- a. Địa chỉ tuyệt đối
- b. Địa chỉ tương đối
- c. Địa chỉ hỗn hợp
- d. Tất cả đều đúng**

131. Trong bảng tính Excel để thực hiện nội dung chữ 1 ô thành nhiều dòng ta dùng chức năng nào sau đây

- a. Home/ middle Align & Center
- b. Home / Alignment/Merge Cells
- c. Home / Alignment/ Wrap Text**
- d. Home / Alignment/ Shrink to Fit

132. Trong Excel, để đặt tên một vùng gồm nhiều ô, bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Formulas – Chọn Name Manager – New – đặt tên vùng chọn vùng và chọn vùng cần đặt tên
- b. Formulas – Define Name – đặt tên vùng và chọn vùng cần đặt tên
- c. Cả 2 lựa chọn đều sai
- d. Cả 2 lựa chọn đều đúng**

133. Trong bảng tính Excel khi sử dụng hàm Vlookup Lỗi #N/A có nghĩa

- a. Lỗi chia cho 0
- b. Lỗi Sai tên
- c. Lỗi sai vùng tham chiếu
- d. Giá trị tìm kiếm không khả dụng**

134. Tại sao bạn tick vào ô “My data has headers” trong hộp thoại sắp xếp (Sort) trong excel?

- a. Báo excel biết dữ liệu của tôi không có tiêu đề
- b. Báo excel biết dữ liệu của tôi có tiêu đề**
- c. Tất cả đều đúng
- b. Tất cả đều sai

135. Chọn phát biểu đúng nhất:

- a. Khi nhập dữ liệu số, ngày tháng và văn bản tự động canh trái
- b. Khi nhập dữ liệu số, ngày tháng và văn bản tự động canh phải
- c. Khi nhập dữ liệu số, ngày tháng tự động canh trái, văn bản tự động canh phải
- d. Khi nhập dữ liệu số, ngày tháng tự động canh phải, văn bản tự động canh trái**

136. Trong Microsoft Excel 2010 muốn biểu diễn 1 hàm hồi quy của dãy số liệu dãy này biến đổi theo 1 dãy số liệu khác hoặc biến đổi theo thời gian ta sử dụng chức năng nào sau đây

- a. Trend**
- b. Goal seek
- c. Solver
- d. Sparkline

137. Trong microsoft 2010 sau khi làm tạo tác chép dữ liệu muốn hiển thị hộp thoại Paste Special để thực hiện thao tác dán đến nơi khác thì dùng tổ hợp phím nào sau đây

- a. Ctrl + P
- b. Ctrl + Ship + T
- c. Ctrl + Alt + V**
- d. Ctrl + O

138. Khu vực nào trong cửa sổ excel cho phép nhập các giá trị và công thức:

- a. Title bar
- b. Fomula bar**
- c. Standard bar
- d. Menu bar

139. Khi cần quét 2 cột dữ liệu trên cùng một bảng trong một bảng tính excel ta thực hiện:

- a. Nhấn shift và giữ nguyên kết hợp nhấn chuột trái để kéo các vùng dữ liệu đó.
- b. Nhấn shift và thả ra giữa các lần chọn các cột dữ liệu khác nhau.
- c. Nhấn ctrl và giữ nguyên kết hợp nhấn chuột trái để kéo các vùng dữ liệu đó.**
- d. Nhấn ctrl+ Shift và nhấn chuột trái để thực hiện thao tác quét các cột cần chọn.

140. Trong Excel muốn tính toán lại toàn bộ các công thức trong 1 sheet bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Nhấn F9
- b. Formulas\nhóm Calculation\ Calculate sheet**
- c. Formulas\nhóm Calculation\ Calculate Now
- d. Nhấn Ctrl + F9

141. Trong Excel để thực hiện thêm trục thứ 2 vào biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Right Click\ Format Data Series \ Primary Axis
- b. Right Click\ Format Data Series\ Secondary Axis**
- c. Click chọn biểu tượng (Change Chart Type) trên nhóm Typy của Tab Design
- d. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

142. Tại một trường học để biết bao nhiêu giáo viên Nữ hưởng chế độ thâm niên giảng dạy (trên 5 năm), ta dùng hàm

- a. Sumif
- b. Countif
- c. Sumifs
- d. Countifs**

143. Trong bảng tính Excel 2010 chức năng Data \ Data Validation\ Settings\ Text length dùng để làm gì

a. Ràng buộc dữ liệu trên các ô bảng tính khi nhập vào chỉ cho phép nhập vào là chuỗi có chiều dài xác định

b. Xuất là kết quả tính toán chỉ là chuỗi

c. Ràng buộc dữ liệu trên các ô bảng tính khi nhập vào chỉ cho phép nhập vào là chuỗi

d. Tất cả đều đúng

144. Trong Excel 2010, ý nghĩa của thao tác Data/Filter/Auto Filter:

a. Tự động xóa những dữ liệu không thỏa theo một điều kiện nào đó, ngay tại bảng tính hiện hành

b. Tự động ẩn những dữ liệu thỏa theo điều kiện nào đó, ngay tại bảng tính hiện hành

c. Tự động lọc dữ liệu thỏa theo điều kiện nào đó, ngay tại bảng tính hiện hành

d. Tự động lọc dữ liệu không thỏa theo điều kiện nào đó, ngay tại bảng tính hiện hành

145. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính excel thì:

a. Dữ liệu kiểu số mặc nhiên canh thẳng lề trái.

b. Dữ liệu kiểu kí tự mặc nhiên canh thẳng lề trái

c. Dữ liệu kiểu thời gian mặc nhiên canh thẳng lề phải

d. Dữ liệu kiểu ngày tháng mặc nhiên canh thẳng lề phải.

146. Trong Excel để bảo vệ trang tính bằng mật khẩu bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây

a. File\Protect\Protect sheet

b. Review\ Protect\ Protect sheet

c. Review\Change\ Protect sheet

d. Cả 3 lựa chọn đều đúng

147. Tùy chọn nào sau đây không phải là ví dụ của Ribbon?

a. Home

b. Insert

c. Review

d. Clipboard

148. Trong Excel để làm ẩn một sheet sau đó có thể cho hiện lại bằng lệnh Unhide, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều trả lời)

a. Chọn toàn bộ bảng tính, chuột phải tại 1 dòng bất kỳ/ chọn Hide

b. Chọn toàn bộ bảng tính, vào Home/Format/Hide&Unhide/Hide Columns

c. Vào Home/Format/Hide&Unhide/chọn Hide

d. Chuột phải vào thẻ sheet cần làm ẩn/ chọn Hide

149. Khi cần lựa chọn 1 lúc nhiều ô liên nhau (liên tục) trong bảng tính:

- a. **Nhấn Shift trên bàn phím kết hợp với thao tác click chuột trái vào các ô cần chọn.**
- b. Nhấn Alt trên bàn phím kết hợp với thao tác click chuột trái vào các ô cần chọn
- c. Nhấn Ctrl trên bàn phím kết hợp với thao tác click chuột trái vào các ô cần chọn
- d. Tất cả đều sai

150. Ô C3 chứa công thức="B3*C3" để công thức có nghĩa và không bị báo lỗi thì:

- a. Kiểu dữ liệu trong ô C3 phải là số
- b. Kiểu dữ liệu trong ô B3 phải là số
- c. Kiểu dữ liệu trong ô B3, C3 phải là số
- d. **Tất cả đều đúng**

151. Trong bảng tính Excel để giữ cố định dòng cột trong bảng tính thực hiện thế nào

- a. Thẻ Review/Freeze Panes mited
- b. Thẻ Home/ Freeze Panes
- c. **Thẻ View/ Freeze Panes**
- d. Thẻ Page Layout/ Freeze Panes

152. Để xóa đồng bộ thời nội dung định dạng ghi chú liên kết trong bảng tính sau khi chọn toàn bộ bảng tính bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Vào Home\Clear\Clear Contents
- b. Vào Home\Clear\Clear Formats
- c. Vào Home\Clear\Clear Hyperlin
- d. **Vào Home\Clear\Clear all**

153. Trong Excel để bảo vệ trang tính bằng mật khẩu, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây

- a. File\Protect\ Protect Sheet
- b. Review\Protect\ Protect Sheet
- c. **Review\Changes\ Protect Sheet**
- d. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

154. Khi cần lựa chọn 1 lúc nhiều ô không liên nhau trong bảng tính.

- a. Nhấn shift trên bàn phím kết hợp với thao tác click chuột trái vào các ô cần chọn.
- b. Nhấn ALT trên bàn phím kết hợp với thao tác click chuột trái vào các ô cần chọn

- c. **Nhấn Ctrl trên bàn phím kết hợp với thao tác click chuột trái vào các ô cần chọn**
- d. Tất cả đều sai

155. Trong Excel để thực hiện cách lọc một danh sách (lọc nâng cao) bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Click chọn biểu tượng (Filter) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data
- b. Click chọn biểu tượng (Clear) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data
- c. **Click chọn biểu tượng (Advanced) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data**
- d. Click chọn biểu tượng (Reapply) trên nhóm Sort & Filter của Tab Data

156. Trong Excel để tạo một liên kết từ ô A40 đến 1 trang web bạn sử dụng lựa chọn nào trong hộp Link To

- a. **Existing File or Web Page**
- b. Place in This Document
- c. Email Address
- d. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

157. Trong Excel 2010 công cụ Pivot table có chức năng

- a. Kết hợp dữ liệu
- b. **Thống kê tổng hợp dữ liệu**
- c. Phân tích dữ liệu
- d. Thiết lập điều kiện nhập giá trị cho các ô

158. Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần

- a. Vào Format/Row, chọn Hide
- b. Vào Tool/Option tại thẻ View ta bỏ chọn mục Gridlines trong Window options
- c. **View/Show/ bỏ chọn Gridlines**
- d. Không có tính năng này

159. Cho biểu đồ dạng cột. Muốn thay đổi biểu đồ để kết hợp dạng cột và dạng đường sau khi chọn thành phần cần chuyển sang dạng đường bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây

- a. Thẻ Design \ Chart Layouts \Line
- b. Thẻ Format \ Format Selection
- c. Thẻ Design \Switch Row\ Column
- d. **Thẻ Design \ Change Chart type \Line**

160. Trong Excel 2010 biểu tượng Sort nằm trong nhóm nào đó của thẻ Data

- a. Get external data
- b. Connections
- c. Sort & filter**
- d. Data tools

161. Trong Excel để đặt tên một vùng gồm nhiều ô bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Formulas – Chọn Name Manager – New – đặt tên vùng và chọn vùng cần đặt tên
- b. Formulas – Define Name – đặt tên vùng và chọn vùng cần đặt tên
- c. Cả 2 lựa chọn đều sai
- d. Cả 2 lựa chọn đều đúng**

162. Chọn phát biểu đúng nhất khi muốn xóa hết dữ liệu cùng dòng với ô tính đã chọn:

- a. Chọn ô tính và nhấn phải chuột, chọn delete, chọn entire rows, ok.**
- b. Chọn ô tính và nhấn phải chuột, chọn delete, chọn shif cell left, ok.
- c. Chọn ô tính và nhấn phải chuột, chọn delete, chọn entire column, ok.
- d. Chọn ô tính và nhấn phải chuột, chọn delete, chọn shif cell up, ok.

163. Trong bảng tính Excel 2010, chức năng Data \Data Validation\ Settings \ Text length dùng để làm gì?

- a. Ràng buộc dữ liệu trên các ô bảng tính khi nhập vào chỉ cho phép nhập vào là chuỗi có chiều dài xác định**
- b. Xuất kết quả tính toán chỉ là chuỗi
- c. Ràng buộc dữ liệu trên các ô bảng tính khi nhập vào chỉ cho phép nhập vào là chuỗi
- d. Tất cả đều đúng

164. Câu nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính excel thì:

- a. Dữ liệu kiểu số mặc nhiên canh thẳng lề trái.
- b. Dữ liệu kiểu kí tự mặc nhiên canh thẳng lề phải
- c. Dữ liệu kiểu thời gian mặc nhiên canh thẳng lề trái
- d. Dữ liệu kiểu ngày tháng mặc nhiên canh thẳng lề phải.**

165. Trong bảng tính Excel khi thực hiện công thức thông báo lỗi nào sau đây cho biết người sử dụng nhập sai tên hàm hoặc chuỗi không đặt trong cặp dấu “ ”

- a. #Div/0
- b. #Value
- c. #Name**
- d. #REF!

166. Để di chuyển vùng bảng tính A2:D4 đến vị trí khác trong cùng 1 trang tính thì thao tác nào sau đây đúng:

- a. Quét vùng chọn từ A2:D4, để chuột vào cạnh của vùng vừa chọn, rê kéo chuột đến vị trí cần di chuyển đến
- b. Quét vùng chọn từ A2:D4, chọn chức năng cut, sau đó dán vào vị trí mới.
- c. Quét vùng chọn từ A2:D4, chọn chức năng cut, đặt trỏ tại vị trí cần duy chuyển, chọn enter.
- d. Tất cả đều đúng.**

167. Trong Microsoft Excel cú pháp nào bên dưới là đúng đối với hàm SUMIF

- a. SUMIF(range,criteria,[sum_range])**
- b. SUMIF([sum_range],range,criteria)
- c. SUMIF(range,criteria)
- d. SUMIF(sum_range_criteria)

168. Phần mở rộng của file excel là

- a. DOC
- b. PPTX
- c. DOCX
- d. XLSX**

169. Để tìm các vùng có sử dụng công thức bạn sử dụng lựa chọn nào (chọn nhiều trả lời)

- a. Vào Home, Find & Select, chọn Select Objects
- b. Vào Home Find & Select, chọn Formulas**
- c. Vào Home Find & Select, chọn Go to Special chọn Formulas**
- d. Vào Home Find & Select, chọn Go to chọn Special

170. Trong bảng tính Excel để có giữ cố định dòng hoặc cột trong bảng tính, thực hiện thế nào

- a. Thẻ Review/Freeze Panes mited
- b. Thẻ Home/ Freeze Panes
- c. Thẻ View/ Freeze Panes**

d. Thẻ Page Layout/ Freeze Panes

171. Theo mặc định, mỗi sổ tính có 3 trang tính sheet1, sheet2, sheet3. Để chèn thêm 1 trang tính mới giữa các sheet2 và sheet3, tùy chọn nào dưới đây là thao tác đúng?

- a. Nhấp chuột phải vào sheet 2 và chọn insert
- b. Nhấp chuột phải vào sheet 3 và chọn insert
- c. Nhấp chuột phải vào sheet 1 và chọn insert
- d. Không có thao tác nào đúng.

172. Trích dữ liệu trong excel 2010 không lấy các giá trị trùng nhau. Trong cửa sổ Advanced Filter chọn mục

- a. **Unique records only**
- b. Records only
- c. Copy to another location
- d. Custom Autofilter

173. Trong Excel muốn đặt mật khẩu bảo vệ khi mở trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào (chọn nhiều và trả lời)

- a. **File\ Info\Protect Workbook\ Encrypt with Password**
- b. File\ Info\Protect Workbook\Password to open
- c. **File/ Save as\ Tools\ Ganeral Options \ Password to open**
- d. File/ Save as\ Tools\ Ganeral Options\ Encrypt with Password

174. Trong MS Excel 2010 để thay đổi thư mục mặc định lưu trữ các Workbook, ta nhập đường dẫn trong mục Default file location nằm trong thẻ của hộp thoại Excel Options

- a. Garneral
- b. Formulas
- c. **Save**
- d. Advanced

175. Các hàm nào là cơ sở dữ liệu (database) trong excel 2010

- a. Sum, Max, Min, Count, Averaga
- b. Sumif, Counif
- c. **Dsum, Dmax, Dmin, DcountA, Daverage**
- d. Int, Mod, Value

176. Chọn phát biểu đúng nhất khi chỉ muốn xóa dữ liệu trong một ô tính:

- a. Chọn ô tính và nhấp phải chuột, chọn delete, sau đó chọn Entire row, ok.
- b. Chọn ô tính và nhấn phím delete trên bàn phím.**
- c. Chọn ô tính và nhấp phải chuột, chọn delete, sau đó chọn Shift cells left, ok.
- d. Chọn ô tính và nhấp phải chuột, chọn delete, sau đó chọn Shift cells up, ok.

177. Trong Excel 2010 để đặt tên một vùng gồm nhiều ô, bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Formulas-Name Manager - New - đặt tên vùng và chọn vùng cần đặt tên
- b. Formulas-Define Name - đặt tên vùng và chọn vùng cần đặt tên
- c. Cả hai lựa chọn trên đều sau
- d. Cả hai lựa chọn trên đều đúng**

178. Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in chúng ta cần thực hiện

- a. Vào File/Page Setup, chọn thẻ Sheet tích vào mục Row and Column headings
- b. Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề
- c. Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề
- d. Vào Layout/Page Setup, chọn thẻ Sheet tích vào mục Row and Column headings**

179. Trong Excel để làm ẩn một số cột của trang tính, bạn sử dụng lựa chọn nào? (chọn nhiều đáp án)

- a. Chuột phải vào cột \ chọn Hide
- b. Chọn các cột cần làm ẩn vào Home \ Format\ chọn Hide & Unhide**
- c. Chọn các cột cần làm ẩn, vào View\ Hide
- d. Cả 3 lựa chọn trên đều đúng

180. Chức năng của hàm COUNTIFS trong Excel là

- a. Hàm đếm số lượng các ô trong vùng dữ liệu thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn
- b. Hàm đếm số lượng các ô trong vùng dữ liệu thỏa điều kiện cho trước**
- c. Hàm tính tổng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước
- d. Hàm tính trung bình cộng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước

181. Các hàm dò tìm và tham chiếu trong excel 2010 gồm

- a. Vlookup, Hlookup, If
- b. Match, Index, Sumif, Dcount, Dsum

- c. Vlookup, Hlookup, Dcount, Dsum
- d. Vlookup, Hlookup, Match, Index**

182. Trong bảng tính Excel khi chia cho 0 sẽ thông báo lỗi

- a. #Div/0**
- b. #Value
- c. #Name
- d. #REF!

183. Để thay đổi biểu đồ dạng cột Column sang biểu đồ dạng Line, bạn sử dụng lựa chọn nào

- a. Chuột phải vào biên biểu đồ\ Change Chart Type
- b. Design\ Change Chart Type
- c. Cả 2 lựa chọn trên đều đúng**
- d. Cả 2 lựa chọn trên đều sai

184. Cho biểu đồ dạng cột. Muốn thay đổi biểu đồ để kết hợp dạng cột và dạng đường sau khi chọn thành phần cần chuyển sang dạng đường, bạn sử dụng lựa chọn nào sau đây

- a. Thẻ Design\ Chart Layouts \ Line
- b. Thẻ Format\ Format Selection
- c. Thẻ Design \ Switch Row \ Column
- d. Thẻ Design\ Change Chart Type \ Line**