

신한관세법인 홈페이지 운영/유지보수 인수인계서

1. 구동 방식

홈페이지는 프론트엔드 정적 파일과 Node API 서버를 함께 구동합니다.

구분	역할	구동 방식
프론트엔드	사용자가 보는 홈페이지 화면	<code>npm run build</code> 후 생성되는 <code>dist/</code> 제공
Node API 서버	관리자 로그인, 신한 NEWS/소식지 API, 업로드 파일 제공, 무역 동향 API	<code>server/news-admin-api.ts</code> 실행

운영 서버 기준:

- OS: Rocky OS 9
- Node.js: Node.js 24
- Node API 기본 포트: `4174`
- 업로드 저장 루트: `/home/files`
- 업로드 파일명: UUID 기반 난독화 파일명

웹서버 또는 프록시에서는 아래 경로가 Node API 서버로 연결되면 됩니다.

```
/api/admin/*
/api/news/*
/api/issue-reports
/managed-content/*
```

React Router를 사용하므로 하위 페이지 새로고침 요청에는 프론트 빌드 산출물의 `index.html` 이 응답되어야 합니다.

2. 운영 환경변수

`VITE_` 환경변수는 프론트 빌드 시점에 반영됩니다. 값을 바꾸면 `npm run build` 를 다시 실행해야 합니다.

2.1 정적 무역 동향 운영

외부 사이트 실시간 수집 없이 `public/issue-reports.json` 을 사용하는 방식입니다.

```
VITE_NEWS_ADMIN_MODE=enabled
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=static-json

NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files

ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=snapshot-only
```

2.2 실시간 무역 동향 API 운영

`/api/issue-reports` 에서 외부 사이트를 수집하고 24시간 캐시하는 방식입니다.

```
VITE_NEWS_ADMIN_MODE=enabled
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=api

NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files

ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=cache-with-refresh
```

변수	용도
VITE_NEWS_ADMIN_MODE	프론트 관리자 기능 활성화. 운영은 <code>enabled</code>
VITE_ISSUE_REPORT_MODE	무역 동향 호출 방식. <code>static-json</code> 또는 <code>api</code>
NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE	관리자 API 쓰기 가능 여부. 운영은 <code>enabled</code>
ADMIN_USERNAME	관리자 로그인 ID
ADMIN_PASSWORD	관리자 로그인 비밀번호
SESSION_SECRET	관리자 세션 쿠키 서명값. 기본값 사용 금지
NEWS_ADMIN_API_PORT	Node API 서버 포트
MANAGED_CONTENT_ROOT	관리자 업로드 및 운영 콘텐츠 저장 루트. 운영은 <code>/home/files</code>
ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE	무역 동향 서버 모드. <code>snapshot-only</code> 또는 <code>cache-with-refresh</code>

3. 실행 명령어

3.1 의존성 설치

```
cd /var/www/shinhan-hompage
npm ci
```

3.2 프론트엔드 빌드

```
npm run build
```

빌드 결과는 `dist/` 에 생성됩니다.

3.3 Node API 서버 실행

정적 무역 동향 운영:

```
NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled \
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID \
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호 \
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열 \
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174 \
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files \
ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=snapshot-only \
npm exec -- tsx server/news-admin-api.ts
```

실시간 무역 동향 API 운영:

```
NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled \
ADMIN_USERNAME=운영_관리자_ID \
ADMIN_PASSWORD=운영_관리자_비밀번호 \
SESSION_SECRET=충분히_긴_랜덤_문자열 \
NEWS_ADMIN_API_PORT=4174 \
MANAGED_CONTENT_ROOT=/home/files \
ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=cache-with-refresh \
npm exec -- tsx server/news-admin-api.ts
```

정상 실행 로그:

```
[news-admin-api] listening on http://localhost:4174
```

3.4 로컬 개발 실행

```
npm run dev
```

로컬 개발 시 프론트는 4173 , Node API는 4174 포트를 사용합니다.

4. API 구성

Node API 서버는 다음 경로를 처리합니다.

4.1 관리자 세션 API

Method	Path	설명
GET	/api/admin/session	현재 관리자 세션 확인
POST	/api/admin/login	관리자 로그인
POST	/api/admin/logout	관리자 로그아웃

로그인 계정은 ADMIN_USERNAME , ADMIN_PASSWORD 환경변수를 사용합니다.

4.2 신한 NEWS API

Method	Path	설명
GET	/api/news/shinhan-news	공개 신한 NEWS 목록
GET	/api/news/shinhan-news/:newsId	공개 신한 NEWS 상세
GET	/api/admin/news/shinhan-news	관리자 신한 NEWS 목록
POST	/api/admin/news/shinhan-news	관리자 신한 NEWS 신규 등록
PUT	/api/admin/news/shinhan-news/:newsId	관리자 신한 NEWS 수정
DELETE	/api/admin/news/shinhan-news/:newsId	관리자 신한 NEWS 삭제

신규 게시글 ID와 본문 HTML 파일명은 UUID 기반으로 생성됩니다.

4.3 소식지 API

Method	Path	설명
GET	/api/news/newsletters	공개 소식지 목록
GET	/api/news/newsletters/:newsletterId	공개 소식지 상세
GET	/api/news/newsletters/:newsletterId/preview/manifest	소식지 미리보기 manifest. 기존 미리보기 데이터가 있는 경우 사용
GET	/api/admin/news/newsletters	관리자 소식지 목록
POST	/api/admin/news/newsletters	관리자 소식지 신규 등록
PUT	/api/admin/news/newsletters/:newsletterId	관리자 소식지 수정
DELETE	/api/admin/news/newsletters/:newsletterId	관리자 소식지 삭제

새 소식지 등록 시 originalFile PDF만 필요합니다. 업로드 파일은 PDF만 허용합니다.

4.4 업로드 파일 제공

Path	설명
/managed-content/*	MANAGED_CONTENT_ROOT 하위 업로드/관리 콘텐츠 파일 제공

업로드 파일은 UUID 기반 파일명으로 저장되며, 원본 파일명은 URL에 직접 노출되지 않습니다.

4.5 무역 동향 API

Method	Path	설명
GET	/api/issue-reports	무역 동향 목록
GET	/api/issue-reports?refresh=1	캐시 무시 후 새로 수집 시도

모드별 동작:

설정	프론트 호출	서버 동작
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=static-json + ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=snapshot-only	/issue-reports.json	정적 JSON 사용
VITE_ISSUE_REPORT_MODE=api + ISSUE_REPORT_RUNTIME_MODE=cache-with-refresh	/api/issue-reports	외부 사이트 수집 후 24시간 캐시

실시간 수집 대상:

- 한국관세사회: https://krcaa.or.kr/_Document/Notify/N20601L.aspx?MenuCode=N20601
- 한국무역협회: <https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsList.do>

외부 사이트 접근 실패, 외부망 차단, HTML 구조 변경이 있으면 기존 캐시 또는 snapshot 데이터로 fallback됩니다.

5. 관리자 페이지

관리자 페이지는 신한 NEWS와 소식지를 운영자가 직접 등록/수정/삭제하기 위한 화면입니다.

경로	용도
/admin/login	관리자 로그인
/admin/news	뉴스 관리자 진입 화면
/admin/news/shinhan-news	신한 NEWS 및 세미나/교육 게시글 관리
/admin/news/newsletter	소식지 파일/미리보기 관리

운영 조건:

- VITE_NEWS_ADMIN_MODE=enabled
- NEWS_ADMIN_RUNTIME_MODE=enabled
- /api/admin/* , /api/news/* , /managed-content/* 경로가 Node API 서버로 연결되어 있어야 함

세션:

- 쿠키명: shinhan_news_admin_session
- 쿠키 속성: HttpOnly , SameSite=Lax
- 세션 만료: 8시간
- SESSION_SECRET 변경 시 기존 로그인 세션은 무효화됨

소식지 등록 조건:

- PDF 파일 필요
- Node API 업로드 제한 100MB

5.1 관리자 화면 예시

로그인 화면:

Established 1965

SHINHAN

SHINHAN Customs Service Inc.

신한관세법인 소개

구성원

업무분야

IT

소식/자료

CONTACT US

채용

KOR

ADMIN

콘텐츠 관리자

신한 NEWS와 소식지 관리 화면입니다. 데모에서는 읽기 전용으로만 제공되며, 내부 서버 운영 시 저장 기능을 활성화합니다.

운영 모드

아이디

비밀번호

관리자 로그인

서비스 이용약관개인정보처리방침채용면책공고이메일무단수집거부

주소서울시 강남구 논현로 704, 6·7층대표전화02-3448-1181이메일shinhan@shcs.kr사업자등록번호211-86-05953SNSYouTubeBLOG

COPYRIGHT © 신한관세법인 ALL RIGHTS RESERVED.

항목	예시
접속 경로	/admin/login
입력값	관리자 ID, 관리자 비밀번호
성공 시 이동	/admin/news
실패 시	아이디 또는 비밀번호 오류 메시지 표시

신한 NEWS 관리 화면:

Established 1965

SHINHAN

SHINHAN Customs Service Inc.

신한관세법인 소개

구성원

업무분야

IT

소식/자료

CONTACT US

채용

KOR

SHINHAN NEWS

신한 NEWS 관리

운영 모드

로그아웃

신한 NEWS

소식지

ARCHIVE

현재 글 목록

검색

제목, 구분, 날짜로 검색

2021.09.27 [공지]

SH FOOD 컨설팅 소개

2021.09.24 [공지]

KORD PARTNERS 소개

2021.05.28 [공지]

[신한관세법인] 신한 & KORD 소개 및 업무 안내

2021.04.27 [공지]

[신한관세법인] '쌔름이가 바른기업' 캠페인 참여

2015.10.28 [공지]

EDITOR

글 작성 폼

글 저장

글 삭제

새 글 작성

구분

공지

게시일

2026.04.27

작성자

작성자명

제목

글 제목

공지 본문

본문 사진 넣기

항목	예시
접속 경로	/admin/news/shinhan-news
목록 영역	등록된 신한 NEWS/세미나 게시글 목록
게시 구분	FLASH , 세미나
필수 입력	제목, 요약, 게시일
선택 입력	작성자, 본문 HTML
저장 동작	신규 등록 또는 선택 게시글 수정
삭제 동작	선택 게시글 삭제

신한 NEWS 입력 예시:

게시 구분: FLASH
게시일: 2026-05-15
제목: 관세·무역 주요 업데이트 안내
요약: 주요 관세 및 무역 이슈를 안내드립니다.
작성자: 신한관세법인
본문 HTML: <p>본문 내용을 입력합니다.</p>

소식지 관리 화면:

Established 1965

SHINHAN

SHINHAN Customs Service Inc.

신한관세법인 소개

구성원

업무분야

IT

소식/자료

CONTACT US

채용

KOR

NEWSLETTER

소식지 관리

신한 NEWS

소식지

ARCHIVE

현재 소식지 목록

2026.04

국문

2026년 4월호 소식지 (국문)

사전심사 제도와 조사 대응 체크포인트

2026.04

영문

2026년 4월호 소식지 (영문)

April issue (English) - customs risk and pre-ruling highlights

2026.03

국문

2026년 3월호 소식지 (국문)

수출입통관 SOP 운영과 보완 대응 사례

2026.03

영문

2026년 3월호 소식지 (영문)

March issue (English) - operational SOP and compliance updates

UPLOADER

PDF 소식지 업로드

새 소식지 등록

PDF 파일

PDF 파일을 선택하거나 이 영역에 끌어다 놓으세요.

발행월

2026.04

게시일

2026.04.27

제목

소식지 제목

요약

소식지 요약

file:///private/tmp/shinhan-homepage-handover.html

7/8

항목	예시
접속 경로	/admin/news/newsletter
목록 영역	등록된 소식지 목록
필수 입력	발행호, 제목, 요약, 게시일
파일 입력	PDF 파일
신규 등록 조건	PDF 파일 필요
수정 조건	기존 항목은 텍스트만 수정 가능하며, 파일 교체 시 해당 파일만 다시 업로드

소식지 입력 예시:

발행호: 2026년 5월호

게시일: 2026-05-15

언어: 국문

제목: Zoom In Trade - 2026년 5월호

요약: 2026년 5월 주요 관세·무역 이슈를 정리한 소식지입니다.

PDF 파일: newsletter-2026-05-ko.pdf