

دستورات خط فرمان لینوکس

دستور	کاربرد دستور	
whoami	نمایش کاربر جاری	1
uname	نمایش نام سیستم شما که همان لینوکس هست	2
uname -a	نمایش همه اطلاعات سیستم گنو/لینوکس	3
hostname	نمایش نام میزبان سیستم	4
date	نمایش زمان و تاریخ	5
cal	نمایش ماه و روز تقویم کنونی	6
ls -al	لیست کردن فایل ها (فایل های عادی و پنهان به همراه دسترسی های آن ها)	7
pwd	نمایش مسیر فایل دایرکتوری جاری	8
mkdir directory-name	ساخت یک دایرکتوری جدید	9
rm file-name	حذف یک فایل	10
rm -r directory-name	حذف یک دایرکتوری همراه با زیر پوشه های آن	11
cp file1 file2	کپی کردن فایل در مسیر دیگر (file1 نام و مسیر فایل مبدا و file2 نام و مسیر فایل مقصد)	12

دستور	کاربرد دستور	
cp -r dir1 dir2	کپی کردن پوشه در مسیر دیگر (dir1 نام و مسیر پوشه مبدا و dir2 نام و مسیر پوشه مقصد)	13
touch file-name	ساخت یک فایل جدید	14
cat > file-name	نوشتن متن در فایل	15
cat file-name	نمایش محتویات یک فایل یا فراخوانی آن	16
more file-name	نمایش محتویات یک فایل به صورت کم کم (برای فایل با محتویات زیاد)	17
less file-name	نمایش محتویات فایل به صورت صفحه به صفحه (برای فایل با محتویات زیاد)	18
head file-name	نمایش 10 خط اول یک فایل	19
tail file-name	نمایش 10 خط آخر یک فایل	20
cd	مسیر جاری را به مسیر اصلی بر می گرداند	21
mv file dir	جابجایی فایل مورد نظر در مسیر دیگر با همان نام (مانند cut کردن)	22
mv file1 file2	جابجایی فایل به مسیر دیگر	23
sudo apt-get install app	نصب اپلیکیشن	24
sudo apt remove app	حذف اپلیکیشن	25
ifconfig	نمایش لیست آی پی تمامی دستگاه های متصل (وایرلس، کارت شبکه، شبکه های vpn و ...)	26

دستور	کاربرد دستور	
ping host	گرفتن پینگ از هاست مورد نظر	27
whois domain	بازیابی اطلاعات بیشتر پیرامون نام دامنه	28
dig domain	بازیابی اطلاعات DNS پیرامون دامنه	29
dig -x host	انجام مشاهده معکوس روی یک دامنه	30
hostname -i	نمایش آدرس ip محلی	31
wget file-name	دانلود یک فایل از اینترنت	32
clear	پاک کردن صفحه خط فرمان	33
exit	خروج از خط فرمان	34
adduser account-name	ساخت یک کاربر جدید در سیستم لینوکس	35
passwd account-name	تغییر گذرواژه کاربر مورد نظر	36
su	ورود به خط فرمان با کاربری روت (کاربر روت مجوز دسترسی به تمامی فایل ها و تنظیمات سیستم را دارد.)	37
shutdown -h now	خاموش کردن سیستم جاری	38
halt	توقف تمام پردازش ها (مانند خاموش کردن سیستم است)	39

دستور	کاربرد دستور	
shutdown -r now	راه اندازی مجدد(ریست کردن)سیستم لینوکس	40
reboot	راه اندازی مجدد سیستم لینوکس(مانند دستور بالا)	41
history	نمایش لیست دستوراتی است که قبلاً در ترمینال وارد شده‌اند	42
history -c	پاک کردن تاریخچه دستورات	43
whatis command-name	این دستور کاربرد دستورات دیگر را در یک پاراگراف نمایش می‌دهد	44
echo ---	هر متنی را که از این دستور پیروی کند را چاپ می‌کند	45
sudo	اجازه استفاده از دستورات کاربران ویژه	46
nano file-name	برای آن که یک فایل موجود را باز کنید یا یک فایل جدید را ایجاد کنید	47
		48
		49
		50
		51
		52
		53