

Rahmen-Verfahrensdokumentation

für die digitale Archivierung von Dokumenten
mit **Paperless Enterprise**

Stand: 2026-02

1. Ziel und Zweck der Verfahrensdokumentation

Diese Verfahrensdokumentation beschreibt die **technischen und systemseitigen Verfahren** zur digitalen Erfassung, Verarbeitung, Archivierung und Aufbewahrung von Dokumenten unter Nutzung des Dokumentenmanagementsystems **Paperless Enterprise**.

Sie dient dazu, gegenüber internen Stellen, Wirtschaftsprüfern und Finanzbehörden nachvollziehbar darzustellen:

- wie Dokumente technisch in das System gelangen,
- wie sie verarbeitet und archiviert werden,
- wie die Unveränderbarkeit archivierter Originale technisch sichergestellt wird,
- wie Zugriffe systemseitig geregelt sind,
- wie die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen technisch unterstützt wird.

Diese Dokumentation stellt eine **Rahmen-Verfahrensdokumentation auf Anbieter-Ebene** dar.
Sie ersetzt **nicht** die individuelle Verfahrensdokumentation des Anwenderunternehmens.

Das Anwenderunternehmen ist verpflichtet, diese Dokumentation um eine **unternehmensspezifische Verfahrensbeschreibung** (insbesondere organisatorische Abläufe, Verantwortlichkeiten und Dokumentarten) zu ergänzen.

2. Verantwortlichkeiten

2.1 Verantwortung des Anwenderunternehmens

Die fachliche und organisatorische Verantwortung liegt ausschließlich beim Anwenderunternehmen, insbesondere für:

- Definition der zu archivierenden Dokumentarten
- Festlegung der internen Arbeitsabläufe (z. B. Scanprozesse, Prüfungen)
- Sicherstellung der Vollständigkeit der erfassten Dokumente
- Klassifizierung und inhaltliche Prüfung der Dokumente
- Festlegung von Rollen, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten
- Einhaltung steuer- und handelsrechtlicher Vorgaben

Diese Aspekte sind vom Anwenderunternehmen in einer ergänzenden Verfahrensbeschreibung verbindlich zu dokumentieren.

2.2 Verantwortung des Anbieters

Der Anbieter von **Paperless Enterprise** übernimmt ausschließlich technische Aufgaben, insbesondere:

- Bereitstellung und Betrieb der Systemumgebung
- Sicherstellung der Systemverfügbarkeit

Documentation cadre de procédure

pour l'archivage numérique de
documents avec **Paperless Enterprise**

État : février 2026

1. Objectif et finalité de la documentation des procédures

Cette documentation des procédures décrit les **processus techniques et systèmes** pour la capture numérique, le traitement, l'archivage et la conservation des documents en utilisant le Système de gestion documentaire**Paperless Enterprise**.

Elle sert à reddition de compte compréhensible aux instances internes, aux réviseurs et aux autorités financières :

- comme les documents sont techniquement intégrés au système,
- comment ils sont traités et archivés, comment l'immuabilité des originaux archivés est techniquement garantie, comment les accès sont réglementés du point de vue du système, comment le respect des délais de conservation légaux est techniquement pris en charge.
-

La présente documentation est une **documentation cadre de procédure au niveau du fournisseur**.
Elle ne remplace **pas** la documentation des procédures individuelle de l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise utilisatrice est tenue de compléter cette documentation par une **description de procédure spécifique** à l'entreprise (en particulier les processus organisationnels, les responsabilités et les types de documents).

2. Responsabilités

2.1 Responsabilité de l'entreprise utilisatrice

La responsabilité technique et organisationnelle incombe exclusivement à l'entreprise utilisatrice, en particulier pour :

- Définition des types de documents à archiver
- Définition des processus de travail internes (par exemple, processus de numérisation, contrôles)
- Garantie de l'exhaustivité des documents enregistrés
- Classification et vérification du contenu des documents
- Définition des rôles, des autorisations et des responsabilités
- Respect des dispositions fiscales et commerciales
-

Ces aspects doivent être documentés de manière contraignante par l'entreprise utilisatrice dans une description de procédure complémentaire.

2.2 Responsabilité du fournisseur

Le fournisseur de **Paperless Enterprise** assume exclusivement des tâches techniques, en particulier :

- Mise à disposition et exploitation de l'environnement système. Garantie de la disponibilité du système
-

- Technische Wartung und Updates
- Datensicherung und Wiederherstellung
- Betrieb der Archivspeicher (WORM Object Lock, Compliance Mode)

Der Anbieter erbringt **keine fachliche, steuerliche oder rechtliche Beratung**.

3. Systemübersicht

3.1 Beschreibung des Systems

Paperless Enterprise ist ein revisionsnah betriebenes Dokumentenmanagementsystem auf Basis von **Paperless-ngx**, das als **Single-Tenant-SaaS-Lösung** bereitgestellt wird.

Jeder Kunde erhält eine **vollständig isolierte Systemumgebung**, die ausschließlich für ihn betrieben wird.

3.2 Technische Architektur (Kurzüberblick)

- Dedizierter virtueller Server pro Kunde
- Containerisierte Dienste (Docker)
- Trennung von:
 - veränderbaren System- und Arbeitsdaten
 - unveränderbaren Archivdaten (Originale)
- Betrieb in deutschen Rechenzentren

Technische Änderungen (z. B. Updates) erfolgen kontrolliert und werden dokumentiert.

4. Dokumentenzuführung (Input)

4.1 Technisch unterstützte Zuführungswege

Paperless Enterprise unterstützt folgende Dokumentenzuführungen:

- Upload über die Weboberfläche
- E-Mail-basierte Dokumentenzuführung
- SFTP
- FTPS
- WebDAV
- Programmierschnittstellen (API)

Welche Zuführungswege tatsächlich genutzt werden, entscheidet das Anwenderunternehmen.

4.2 Fachliche Verantwortung bei der Erfassung

Die fachliche Verantwortung für:

- Auswahl der Dokumente
- Vollständigkeit der Erfassung
- inhaltliche Prüfung
- Klassifizierung und Zuordnung

- Maintenance et mises à jour techniques Sauvegarde des données et Restauration Exploitation du stockage d'archives (WORM Object Lock, Mode de conformité)

Le fournisseur fournit **aucun conseil technique, fiscal ou juridique**.

3. Présentation du système

3.1 Description du système

Paperless Enterprise est un système de gestion documentaire opéré à proximité de la révision basé sur **Paperless-ngx**, qui est fourni en tant que **Solution SaaS à locataire unique**.

Chaque client reçoit un **environnement système complètement isolé**, qui est exploité exclusivement pour lui.

3.2 Architecture technique (aperçu)

- Serveur virtuel dédié par client Services conteneurisés (Docker) Séparation de :
 - Données système et de travail variables
 - Données d'archives non variables (originaux) Exploitation dans des centres de calcul allemands
-

Les modifications techniques (par exemple, les mises à jour) sont effectuées de manière contrôlée et sont documentées.

4. Acquisition de documents (Input)

4.1 Voies de transmission soutenues techniquement

Paperless Enterprise prend en charge les acquisitions de documents suivantes :

- Téléchargement via l'interface
 - Web Acquisition de documents basée sur les e-mails SFTP FTPS
 - WebDAV Interfaces de programmation (API)
-
-

C'est l'entreprise utilisatrice qui décide quels chemins d'acquisition sont effectivement utilisés.

4.2 Responsabilité professionnelle lors de l'enregistrement

La responsabilité technique pour :

- Sélection des documents
 - Complétude de la saisie
 - Contrôle du contenu
 - Classification et attribution
-

liegt ausschließlich beim Anwenderunternehmen.

Das Anwenderunternehmen hat den Belegfluss (inkl. Papierbelege, E-Mail-Rechnungen etc.) eigenständig zu dokumentieren.

4.3 Zeitpunkt der Archivierung

Neu eingehende Dokumente werden spätestens **innerhalb von 10 Minuten nach Eingang** automatisch als Originale in den Archivbereich überführt.

4.4 Behandlung von Duplikaten

Paperless Enterprise erkennt identische Dokumente anhand technischer Merkmale. Bereits archivierte Dokumente werden bei erneuter Zuführung **nicht erneut archiviert**.

5. Verarbeitung und Organisation der Dokumente

Nach der Erfassung werden Dokumente im System:

- gespeichert
- indexiert (z. B. Volltextsuche)
- mit frei definierbaren Metadaten versehen
- logisch strukturiert

5.1 Änderungen und Historie

- Metadaten können nachträglich geändert werden
- Änderungen betreffen **ausschließlich Arbeitskopien und Metadaten**
- Archivierte Originale bleiben unverändert
- **Alle Änderungen werden vollständig protokolliert**
- Die Änderungshistorie ist für berechtigte Benutzer im System einsehbar

6. Archivierung und Unveränderbarkeit

6.1 Archivkonzept

Die Archivierung erfolgt zweistufig:

1. **Arbeitsbereich**
 - veränderbare Dokumente
 - Metadaten
 - Klassifizierungen
2. **Archivbereich (Originale)**
 - unveränderbare Speicherung
 - separate Archivspeicher

Neue Originale werden **alle 10 Minuten** gesammelt und in den Archivbereich übertragen.

incombe exclusivement à l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise utilisatrice doit documenter de manière autonome le flux de documents (y compris les documents papier, les factures par courrier électronique, etc.).

4.3 Moment de l'archivage

Les documents entrants nouveaux sont transférés automatiquement comme originaux dans le domaine d'archivage **au plus tard 10 minutes après leur réception**.

4.4 Traitement des doublons

Paperless Enterprise reconnaît les documents identiques grâce à des caractéristiques techniques. Les documents déjà archivés ne sont pas réarchivés **lors d'une nouvelle saisie**.

5. Traitement et organisation des documents

Après la saisie, les documents sont stockés dans le système :

- enregistrés indexés (par exemple, recherche plein texte) avec des métadonnées définies librement
- munis structurés de manière logique

5.1 Modifications et historique

- Les métadonnées peuvent être modifiées ultérieurement. Les modifications concernent **exclusivement les copies de travail et les métadonnées** Les originaux archivés restent inchangés
- **Toutes les modifications sont entièrement consignées** L'historique des modifications est accessible pour les utilisateurs autorisés dans le système.

6. Archivage et immuabilité

6.1 Concept d'archivage

L'archivage se fait en deux étapes :

1. **Zone de travail**
 - documents modifiables
 - métadonnées
 - classifications
2. **Domaine d'archivage (originaux)**
 - stockage non modifiable
 - stockage d'archives distinct

De nouveaux originaux sont **collectés toutes les 10 minutes** et transférés dans le domaine d'archivage.

6.2 Technische Sicherstellung der Unveränderbarkeit

Archivierte Originaldokumente werden auf einem **WORM-Speicher mit Object Lock (Compliance Mode)** abgelegt.

- Nachträgliche Änderung oder Löschung archivierter Originale ist technisch ausgeschlossen
- Der Compliance Mode verhindert selbst administrative Eingriffe
- Archivierte Originale sind dauerhaft schreibgeschützt

Damit wird die Unveränderbarkeit im Sinne der GoBD technisch unterstützt.

7. Lösch- und Aufbewahrungskonzept

7.1 Aufbewahrungsdauer

Mangels Kenntnis der konkreten Dokumentarten wird systemseitig eine **pauschale Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren** angewendet.

Die fachliche Bewertung der zutreffenden Aufbewahrungsfristen obliegt dem Anwenderunternehmen.

7.2 Löschung nach Fristablauf

Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer werden Dokumente automatisch gelöscht.

- Archivierte Originale werden erst nach Fristablauf entfernt
- Löschvorgänge werden protokolliert

8. Zugriffskonzept

8.1 Zugriff durch Anwender

- Zugriff erfolgt ausschließlich authentifiziert
- Rollenbasierte Berechtigungen
- Least-Privilege-Prinzip

Die konkrete Ausgestaltung der Benutzerrollen erfolgt durch das Anwenderunternehmen.

8.2 Zugriff durch den Anbieter

- Kein regulärer Zugriff auf Kundendaten
- Zugriff ausschließlich bei:
 - ausdrücklicher Kundenfreigabe oder
 - technischer Störungsbehebung

Serverzugriffe erfolgen ausschließlich:

- per SSH
- mit Schlüsselbasierter Authentifizierung
- ohne Passwortzugang

Zugriffe werden protokolliert.

6.2 Sécurisation technique de l'immuabilité

Les documents originaux archivés sont stockés sur un **stockage WORM avec verrouillage d'objet (Mode de conformité)**.

- La modification ou la suppression ultérieure des originaux archivés est techniquement exclue. Le Mode de conformité empêche même les interventions administratives. Les originaux archivés sont définitivement protégés en écriture.

Ceci est une assistance technique à l'immuabilité au sens du GoBD.

7. Concept de suppression et d'archivage

7.1 Durée de conservation

En l'absence de connaissances sur les types concrets de documents, un **délai de conservation forfaitaire de 10 ans** est appliqué par le système.

L'évaluation professionnelle des délais de conservation applicables incombe à l'entreprise utilisatrice.

7.2 Suppression après expiration du délai

Après expiration de la durée de conservation, les documents sont automatiquement supprimés.

- Les originaux archivés ne sont supprimés qu'après expiration du délai Les opérations de suppression sont consignées

8. Concept d'accès

8.1 Accès par les utilisateurs

- L'accès se fait exclusivement de manière authentifiée Autorisations basées sur les rôles Principe du moindre privilège

La définition concrète des rôles des utilisateurs est effectuée par l'entreprise utilisatrice.

8.2 Accès par le fournisseur

- Pas d'accès régulier aux données des clients Accès exclusivement en cas de : libération explicite du client ou résolution de problèmes techniques

Les accès au serveur n'ont lieu qu' :

- par SSH avec authentification basée sur clés sans accès par mot de passe

Les accès sont enregistrés.

9. Datensicherung und Wiederherstellung

9.1 Datensicherung

- Tägliche automatisierte Backups der veränderbaren Systemdaten
- Getrennte Speicherung
- Archivdaten werden unabhängig vom Backup gesichert

9.2 Wiederherstellung

- Wiederherstellungen erfolgen im Bedarfsfall
- Ziel ist die zeitnahe Wiederaufnahme des Betriebs

10. Protokollierung und Nachvollziehbarkeit

Paperless Enterprise protokolliert u. a.:

- administrative Systemaktionen
- Änderungen an Metadaten
- Löschvorgänge
- Systemereignisse

10.1 Eigenschaften der Protokolle

- Logs sind für Anwender nicht veränderbar
- Kein direkter Systemzugriff durch Kunden
- Logs werden nicht gelöscht
- Logs dienen der internen Nachvollziehbarkeit und der prüferischen Unterstützung

11. Datensicherheit

Zur Sicherstellung der Datensicherheit werden u. a. folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Verschlüsselte Datenübertragung (in transit)
- Zugriffsbeschränkungen
- Mandantentrennung
- Regelmäßige Wartung und Updates

Weitere Details sind im **TOM-Anhang zum AVV** beschrieben.

12. Fehler- und Ausnahmebehandlung

- Nicht lesbare oder fehlerhafte Dokumente müssen fachlich durch das Anwenderunternehmen geprüft werden
- Doppelte Dokumente werden systemseitig erkannt und ignoriert
- Fachliche Korrekturen erfolgen ausschließlich im Arbeitsbereich

14. Abgrenzung und Ergänzungspflicht

9. Sauvegarde des données et Restauration

9.1 Sauvegarde des données

- Sauvegardes automatisées quotidiennes des données système qui peuvent être modifiées Stockage séparé Les données d'archives sont sauvegardées indépendamment de la sauvegarde.
-

9.2 Restauration

- Les restaurations sont effectuées en cas de besoin. L'objectif est de reprendre les opérations dans les meilleurs délais.
-

10. Journalisation et Traçabilité

Paperless Enterprise consigne entre autres :

- actions administratives du système, modifications des métadonnées, opérations de suppression, événements
- système

10.1 Propriétés des journaux

- Les journaux ne sont pas modifiables par les utilisateurs. Aucun accès direct au système n'est autorisé aux clients. Les journaux ne sont pas supprimés. Ils servent à assurer la traçabilité interne et à soutenir les vérifications.
-

11. Sécurité des données

Pour assurer la sécurité des données, les mesures suivantes sont mises en œuvre, entre autres :

- Transfert de données chiffrées (en transit) Restrictions d'accès Séparation des locataires Maintenance et mises à jour régulières
-

D'autres détails sont décrits dans l'**annexe TOM à l'AVV**.

12. Gestion des erreurs et des exceptions

- Les documents illisibles ou erronés doivent être vérifiés professionnellement par l'entreprise utilisatrice Les documents en double sont détectés par le système et ignorés Les corrections professionnelles ont lieu exclusivement dans la zone de travail
-

14. Délimitation et obligation d'actualisation

Diese Verfahrensdokumentation beschreibt die **technischen Rahmenbedingungen** des Systems.

Sie ersetzt **nicht**:

- die unternehmensspezifische Verfahrensdokumentation
- interne Arbeitsanweisungen
- steuerliche oder rechtliche Beratung

Das Anwenderunternehmen ist verpflichtet, diese Dokumentation um eigene organisatorische Regelungen zu ergänzen.

15. Gültigkeit

Diese Verfahrensdokumentation gilt für den Einsatz von **Paperless Enterprise** in der jeweils aktuellen Version.

Cette documentation des procédures décrit les **conditions-cadres techniques** du système.

Elle ne remplace **pas** :

- la documentation des procédures spécifique à l'entreprise, instructions de travail internes, consultation fiscale ou juridique

L'entreprise utilisatrice est obligée de compléter cette documentation par des règles organisationnelles propres.

15. Validité

Cette documentation des procédures est valable pour l'utilisation de **Paperless Enterprise** dans sa version actuelle.