



### Ejercicio 35.2 Agregando un hostname estático

En este ejercicio agregaremos entradas a la base de datos de hosts locales.

1. Edite `/etc/hosts` y agregue una entrada para `mysystem.mydomain` que apunte a la dirección IP asociada a su tarjeta de red.
2. Agregue una segunda entrada que haga que todas las referencias a `ad.doubleclick.net` apunten a `127.0.0.1`.
3. Como ejercicio opcional, descargue el archivo de host desde: <http://winhelp2002.mvps.org/hosts2.htm> o más directamente desde <http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt> e instálelo en su sistema. ¿Nota alguna diferencia en su navegador al usar/remover el archivo nuevo de host?

### Solución 35.2

1. Como root haga lo siguiente:

```
$ sudo sh -c "echo 192.168.1.180    mysystem.mydomain >> /etc/hosts"
$ ping mysystem.mydomain
```

2. 

```
$ sudo sh -c "echo 127.0.0.1        ad.doubleclick.net >> /etc/hosts"
$ ping ad.doubleclick.net
```

3. 

```
$ wget http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
--2014-11-01 08:57:12--  http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
Resolving winhelp2002.mvps.org (winhelp2002.mvps.org)... 216.155.126.40
Connecting to winhelp2002.mvps.org (winhelp2002.mvps.org)|216.155.126.40|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 514744 (503K) [text/plain]
Saving to: hosts.txt

100%[=====>] 514,744      977KB/s   in 0.5s

2014-11-01 08:57:13 (977 KB/s) - hosts.txt saved [514744/514744]

$ cat hosts.txt >> /etc/hosts
```