مستند متطلبات البرمجيات (SRS)

منصة «جمعية الخير» — موقع الجمعية الخيرية (مشاريع، تبرعات، تطوع)

البند	التفاصيل
اسم المشروع	جمعية الخير (الاسم مأخوذ من عنوان الصفحة الرئيسية؛ يُؤكَّد مع العميل)
العميل	[يحتاج تأكيد]
الإصدار	1.0 (مسودة مبنية على الكود المُسلَّم)
التاريخ	2026-10-06
الإطار التقني	Laravel 13 · PHP 8.3+ · Tailwind 4 · Vite 8

مصدر المعلومات. استُخرج هذا المستند من: `routes/web.php`، `home.blade.php`، `welcome.blade.php`، ملفات الإعداد، وبنية قاعدة بيانات `database.sqlite` (الجداول والأعمدة فقط، دون قراءة بيانات المستخدمين). **لم يُراجَع** كود الـ Controllers والـ Models والـ Middleware ولا باقي الـ Views (مثل `layouts/app`). لذلك عمود «الحالة» أدناه يعني: **«المسار/الجدول موجود»** وليس بالضرورة أن المنطق مكتمل. البنود الموسومة **[يحتاج تأكيد]** تحتاج مراجعة العميل أو الكود.

مفتاح الحالة: ✅ موجود في الكود · ⚠️ جزئي · ❌ غير موجود في الملفات المُسلَّمة · 💡 مقترح

1. المقدمة

1.1 الغرض

وصف متطلبات منصة ويب لجمعية خيرية تتيح للزوار الاطلاع على المشاريع الخيرية ومتابعة نسب إنجازها، والتبرع لها، والتسجيل كمتطوعين، مع لوحة تحكم لإدارة المشاريع والمستخدمين والتبرعات وطلبات التطوع.

1.2 النطاق

داخل النطاق:

- موقع عام بالعربية (واجهة RTL) يعرض إحصائيات الجمعية وأحدث المشاريع.
- تسجيل وتسجيل دخول المستخدمين بأدوار (مدير، مشرف مشاريع، متطوع، متبرع).
- استعراض المشاريع وتفاصيلها.
- فرص التطوع وتقديم الطلبات ومراجعتها.
- التبرع الإلكتروني عبر بوابة Lahza وتتبع حالة التبرعات.
- لوحة تحكم إدارية.

خارج النطاق (افتراضياً): تطبيق جوال، متجر/هدايا، مدونة أو أخبار، اشتراكات تبرع دورية، تقارير مالية محاسبية رسمية. [يحتاج تأكيد]

1.3 التعريفات

المصطلح	المعنى
مشروع	حملة خيرية لها هدف مالي (`goal_amount`) ومبلغ محصّل (`raised_amount`) وحالة
فرصة تطوع	دور تطوعي مرتبط اختيارياً بمشروع، له عدد مقاعد
طلب تطوع	تقدّم مستخدم لفرصة، يمر بحالات: قيد المراجعة / مقبول / مرفوض
Lahza	بوابة الدفع الإلكتروني المعتمدة (مفاتيح `LAHZA_*` في `.env`)

2. الوصف العام

2.1 فئات المستخدمين

الأدوار الأربعة موجودة في جدول `roles` (مؤكَّد من قاعدة البيانات):

الدور (name)	الاسم العربي	الصلاحيات المستنتجة من المسارات
زائر (غير مسجّل)	—	تصفح الرئيسية والمشاريع وفرص التطوع، التسجيل، الدخول
`volunteer`	متطوع	ما سبق + التقدّم لفرص التطوع
`donor`	متبرع	ما سبق + التبرع [❌ غير منفّذ بعد]
`project_manager`	مشرف مشاريع	لا مسارات خاصة به في `web.php` [يحتاج تأكيد: هل يدخل لوحة الأدمن؟]
`admin`	مدير عام	لوحة التحكم كاملة (`middleware: auth + admin`)

ملاحظة: كل مستخدم مرتبط بدور واحد (`users.role_id`). هل يمكن لمتبرع أن يكون متطوعاً في الوقت نفسه؟ [يحتاج تأكيد]

2.2 بيئة التشغيل

المكوّن	التفاصيل
الخلفية	Laravel 13.17، PHP 8.3+
الواجهة	Blade + Tailwind CSS 4 عبر Vite 8 (ملف `app.js` فارغ حالياً، أي لا JavaScript مخصص)

المكوّن	التفاصيل
قاعدة البيانات	SQLite في التطوير؛ الإنتاج [يحتاج تأكيد]
الجلسات/الكاش/الطوابير	جميعها `database`
البريد	`log` (لا يُرسل بريد فعلي حالياً)
الاختبارات	PHPUnit 12 (الإعداد موجود؛ الاختبارات نفسها لم تُسلَّم)
الاستضافة والدومين	[يحتاج تأكيد]

2.3 القيود والافتراضات

- الواجهة بالعربية فقط حالياً، ومحتوى المشاريع ثنائي اللغة في قاعدة البيانات (`title` / `title_ar`).
- العملة الافتراضية للتبرعات USD، والواجهة تعرض رمز `$` ثابتاً.
- الإنتاج يتطلب تشغيل عامل الطوابير (`QUEUE_CONNECTION=database`) إن استُخدمت مهام خلفية.
- الميزانية والجدول الزمني: [يحتاج تأكيد]

3. المتطلبات الوظيفية

3.1 الموقع العام

المعرّف	المتطلب	الأولوية	الحالة
FR-01	**الصفحة الرئيسية** (`GET /`): قسم ترحيبي («معاً نصنع فرقاً حقيقياً») بزرّين: «شاهد مشاريعنا» و«تبرّع الآن»، وثلاث إحصائيات: عدد المشاريع النشطة، إجمالي التبرعات بالدولار، عدد المتطوعين المسجلين، وبطاقات لأحدث 3 مشاريع بشريط تقدّم ونسبة من الهدف. وعند عدم وجود مشاريع تظهر رسالة فارغة.	عالية	✅
FR-02	**قائمة المشاريع** (`GET /projects`). تفاصيل الفلترة والترتيب والترقيم [يحتاج تأكيد].	عالية	✅ مسار
FR-03	**صفحة مشروع** (`GET /projects/{project}`): عرض التفاصيل ونسبة الإنجاز وزر التبرع [يحتاج تأكيد].	عالية	✅ مسار
FR-04	**فرص التطوع** (`GET /volunteer`): عرض الفرص المفتوحة وعدد المقاعد.	عالية	✅ مسار
FR-05	يعرض النظام نسبة التقدّم لكل مشروع (`progress_percent`) كنسبة من `goal_amount`.	عالية	✅ (يُستخدم في العرض؛

المعرّف	المتطلب	الأولوية	الحالة
			طريقة الحساب لم تُراجَع)

3.2 الحسابات والمصادقة

المعرّف	المتطلب	الأولوية	الحالة
FR-06	**إنشاء حساب** (`GET/POST /register`) للزوار فقط (`guest`). الدور الافتراضي للمسجّل الجديد والحقول المطلوبة (الاسم، البريد، كلمة المرور، الهاتف) [يحتاج تأكيد].	عالية	✅ مسار
FR-07	**تسجيل الدخول** (`GET/POST /login`) للزوار فقط.	عالية	✅ مسار
FR-08	**تسجيل الخروج** (`POST /logout`) للمستخدم المسجّل.	عالية	✅ مسار
FR-09	**استعادة كلمة المرور:** جدول `password_reset_tokens` موجود لكن لا توجد مسارات أو واجهات لها.	متوسطة	❌
FR-10	**تأكيد البريد الإلكتروني** (العمود `email_verified_at` موجود، لا مسارات).	منخفضة	❌ [يحتاج تأكيد: مطلوب؟]

3.3 التطوع

المعرّف	المتطلب	الأولوية	الحالة
FR-11	**التقدّم لفرصة تطوع** (`POST /volunteer/{opportunity}/apply`) للمستخدم المسجّل فقط، مع رسالة اختيارية. تبدأ الحالة `pending`.	عالية	✅ مسار
FR-12	منع التقدّم المكرر لنفس الفرصة، وإيقاف التقدّم عند إغلاق الفرصة (`status=closed`) أو نفاد المقاعد (`spots_available`).	عالية	💡 [يحتاج تأكيد من الكود]
FR-13	**مراجعة الطلبات** (إداري): قائمة الطلبات (`GET /admin/volunteers`) وتغيير الحالة إلى `accepted` أو `rejected` (`PATCH /admin/volunteers/{application}`).	عالية	✅ مسار
FR-14	**إدارة فرص التطوع** (إنشاء/تعديل/إغلاق) من لوحة التحكم. لا مسارات لها؛ الفرص الحالية على الأرجح تُضاف يدوياً أو بـ Seeder.	عالية	❌
FR-15	إشعار المتطوع بنتيجة طلبه (بريد أو داخل الموقع).	متوسطة	❌

3.4 التبرعات

المعرّف	المتطلب	الأولوية	الحالة
FR-16	**التبرع لمشروع**: اختيار المبلغ والمشروع، وإدخال بيانات المتبرع (للضيف: الاسم والبريد والهاتف، وللمسجّل: ربط بحسابه).	عالية	❌ لا مسار تبرع عام. زر «تبرّع الآن» في الرئيسية رابطه `#`
FR-17	**الدفع عبر Lahza**: إنشاء عملية دفع، تحويل المتبرع للبوابة، استقبال النتيجة (callback/webhook)، والتحقق من التوقيع والمبلغ.	عالية	❌ المفاتيح موجودة في `.env` فقط
FR-18	تسجيل كل تبرع بحالاته: `pending` ← `completed` / `failed` / `refunded`، مع `transaction_id` و`payment_gateway`.	عالية	⚠️ الجدول جاهز، المنطق غير موجود
FR-19	عند اكتمال التبرع (`completed`) يُحدَّث `raised_amount` للمشروع تلقائياً، وعند الاسترجاع (`refunded`) يُخصم.	عالية	❌
FR-20	إرسال إيصال/شكر للمتبرع بالبريد.	متوسطة	❌ (البريد حالياً `log`)
FR-21	صفحة «تبرعاتي» للمتبرع المسجّل.	منخفضة	❌

3.5 لوحة التحكم (بادئة `/admin`، تتطلب `auth` + `admin`)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	الحالة
FR-22	**لوحة المؤشرات** (`GET /admin`): ملخص (محتوى المؤشرات [يحتاج تأكيد]).	عالية	✅ مسار
FR-23	**إدارة المشاريع** (CRUD كامل ما عدا صفحة العرض): قائمة، إنشاء، تعديل، حذف. الحقول: العنوان بالإنجليزية والعربية، الوصف بالإنجليزية والعربية، الصورة، الهدف المالي، المبلغ المحصّل، الحالة (`draft` / `active` / `completed` / `cancelled`)، تاريخا البداية والنهاية. يُسجَّل `created_by` تلقائياً.	عالية	✅ مسارات `resource`
FR-24	**عرض المستخدمين** (قراءة فقط): `GET /admin/users`. تغيير الدور أو تعطيل الحساب غير متاح.	متوسطة	⚠️
FR-25	**عرض التبرعات** (قراءة فقط): `GET /admin/donations`. الفلترة والتصدير (CSV/Excel) غير موجودين.	متوسطة	⚠️
FR-26	تحديد صلاحيات `project_manager` (مثلاً: إدارة المشاريع دون المستخدمين والتبرعات).	متوسطة	❌ [يحتاج تأكيد]

4. المتطلبات غير الوظيفية

المعرّف	الفئة	المتطلب	الحالة
NFR-01	اللغة والاتجاه	واجهة عربية RTL بالكامل: `<html lang="ar" dir="rtl">`. الإعداد الحالي `APP_LOCALE=en`، ولم يُراجَع `layouts/app`.	[يحتاج تأكيد]
NFR-02	الخطوط	الخط المعتمد في Vite هو Instrument Sans وهو **لا يدعم الحروف العربية**؛ يُنصح بخط عربي مثل Cairo أو Tajawal.	💡
NFR-03	التجاوب	الواجهة متجاوبة بالشبكات (`grid-cols-1 md:grid-cols-3`) على الجوال والحاسوب.	✅ في الرئيسية
NFR-04	الأمان: الدخول	كلمات المرور مشفّرة bcrypt (12 جولة)، وحماية CSRF الافتراضية، وفصل مسارات الزوار والمسجلين والإدارة بالـ middleware.	✅
NFR-05	الأمان: الإنتاج	`APP_DEBUG=false`، HTTPS إلزامي، مفاتيح Lahza الحية في متغيرات البيئة فقط، تحديد محاولات الدخول (rate limiting).	💡 مطلوب قبل الإطلاق
NFR-06	الأمان: المدفوعات	عدم تخزين بيانات البطاقات؛ التحقق من webhook بتوقيع البوابة؛ منع التلاعب بالمبلغ من جهة العميل (يُحسب ويُتحقق منه من الخادم).	💡
NFR-07	سلامة البيانات	المبالغ بنوع `decimal` في الإنتاج (SQLite تعامل `numeric` بدقة محدودة)، وعمليات تحديث `raised_amount` داخل Transaction.	💡
NFR-08	الأداء	تحميل الرئيسية أقل من 3 ثوانٍ؛ تخزين مؤقت (cache) لإحصائيات الرئيسية؛ تحميل مسبق للعلاقات (eager loading)؛ `npm run build` في الإنتاج.	💡
NFR-09	الاعتمادية	قاعدة بيانات خادمية (MySQL/PostgreSQL) بدل SQLite، ونسخ احتياطي يومي.	[يحتاج تأكيد]
NFR-10	الوصول	نص بديل للصور، تباين ألوان كافٍ، تنقّل بلوحة المفاتيح. صورة المشروع لا تُعرض حالياً (يُستعمل رمز 🌱 مؤقتاً).	⚠️
NFR-11	قابلية الصيانة	تنسيق الكود بـ Laravel Pint، وكتابة اختبارات Feature لمسارات التبرع والتطوع والصلاحيات.	💡
NFR-12	SEO	عنوان ووصف لكل صفحة، روابط نظيفة، خريطة موقع. العنوان الحالي: «جمعية الخير - الرئيسية».	⚠️

5. الواجهات والتكاملات

الخدمة	الغرض	الحالة
Lahza	معالجة المدفوعات	مفاتيح اختبار فقط، ولا تكامل برمجي في الملفات المُسلَّمة
خدمة بريد (SMTP)	إيصالات وإشعارات	غير مفعّلة (`MAIL_MAILER=log`)
Bunny Fonts	تحميل الخطوط	معدّ عبر `laravel-vite-plugin`

6. نموذج البيانات (من `database.sqlite`)

```
roles (id, name, name_ar)
 └─< users (id, name, email, password, phone, role_id → roles, email_verified_at, …)
     ├─< projects (created_by → users)
     ├─< donations (user_id → users, nullable)
     └─< volunteer_applications (user_id → users, cascade)

projects ─< donations (project_id, nullable)
projects ─< volunteer_opportunities (project_id, nullable)
volunteer_opportunities ─< volunteer_applications (opportunity_id, cascade)
```

الجدول	الأعمدة الرئيسية	القيم المحددة
`roles`	name, name_ar	admin، project_manager، volunteer، donor
`users`	name, email, password, phone, role_id	—
`projects`	title, title_ar, description, description_ar, image, goal_amount, raised_amount, start_date, end_date, created_by	`status`: draft · active · completed · cancelled (الافتراضي draft)
`donations`	user_id, donor_name, donor_email, donor_phone, project_id, amount, currency (الافتراضي USD), payment_gateway, transaction_id	`status`: pending · completed · failed · refunded (الافتراضي pending)
`volunteer_opportunities`	project_id, title, title_ar, description, description_ar, spots_available	`status`: open · closed (الافتراضي open)
`volunteer_applications`	user_id, opportunity_id, message	`status`: pending · accepted · rejected (الافتراضي pending)
جداول النظام	sessions، cache، cache_locks، jobs، job_batches، failed_jobs، password_reset_tokens	—

ملاحظات على النموذج:

- حذف مشروع لا يحذف تبرعاته (`on delete set null`)، فتبقى التبرعات بلا مشروع. هل هذا مقصود؟ [يحتاج تأكيد]
- لا يوجد قيد فريد على (`user_id`, `opportunity_id`) في `volunteer_applications`، فيمكن التقدّم المكرر ما لم يمنعه الكود.
- `title` (الإنجليزي) إلزامي في `projects` رغم أن الواجهة عربية فقط، فيُجبر المدير على إدخاله.

7. ملخص حالة التنفيذ والفجوات

الأولوية	الفجوة
🔴 حرجة	**لا يوجد تبرع فعلي**: زر «تبرّع الآن» بلا رابط، ولا مسار تبرع، ولا تكامل Lahza، ولا تحديث لـ `raised_amount` (FR-16 إلى FR-19). هذا قلب المنصة.
🟠 مهمة	لا توجد إدارة لفرص التطوع من لوحة التحكم (FR-14).

الأولوية	الفجوة
مهمة	صلاحيات `project_manager` غير محددة (FR-26).
مهمة	الخط لا يدعم العربية، و`APP_LOCALE=en` (NFR-01 و NFR-02).
متوسطة	لا استعادة لكلمة المرور (FR-09)، ولا بريد فعلي (FR-20).
متوسطة	صور المشاريع لا تُعرض في الرئيسية.
متوسطة	الأدمن لا يستطيع فلترة التبرعات أو تصديرها (FR-25).
تنظيفية	صفحة `welcome.blade.php` الافتراضية من Laravel ما زالت في المشروع وغير مستخدمة في المسارات؛ تُحذف.

8. أسئلة مفتوحة للعميل

1. ما الاسم الرسمي للجمعية والشعار والهوية البصرية؟
2. هل التبرع مسموح للزائر دون حساب، أم يلزم التسجيل؟
3. العملات المقبولة (USD فقط أم شيكل/دينار أيضاً)، وهل هناك مبلغ أدنى للتبرع؟
4. هل يلزم إيصال رسمي أو تقرير للمتبرع، وهل توجد متطلبات قانونية محلية للجمعيات؟
5. ما صلاحيات «مشرف المشاريع» بالتحديد؟
6. هل تُنشأ فرص التطوع من الأدمن فقط؟ وهل هي مرتبطة دائماً بمشروع؟
7. هل المطلوب دعم الإنجليزية في الواجهة (البيانات ثنائية اللغة موجودة)؟
8. جهة الاستضافة والدومين وخدمة البريد؟

9. التسليم والقبول

المرحلة	التسليم	التاريخ
1	إغلاق الفجوات الحرجة: التبرع عبر Lahza + تحديث المبالغ	[يحتاج تأكيد]
2	إدارة فرص التطوع، الصلاحيات، استعادة كلمة المرور، البريد	[يحتاج تأكيد]
3	الاختبارات، تحسين الأداء و SEO، النشر على الإنتاج	[يحتاج تأكيد]

شروط القبول المقترحة:

10. المخاطر

الخطر	الأثر	المعالجة
مفاتيح Lahza (public/secret) و`APP_KEY` موجودة بنص صريح في ملف `.env` المُشارَك	تسريب حساب الدفع أو فك تشفير الجلسات	تدوير المفاتيح، وعدم مشاركة `.env`، واستخدام مفاتيح حية جديدة في الإنتاج
`APP_DEBUG=true`	كشف تفاصيل داخلية للزوار	تعطيله في الإنتاج
الاعتماد على SQLite	محدودية التزامن وفقدان البيانات	الانتقال لقاعدة خادمية مع نسخ احتياطي
تحديث `raised_amount` يدوياً أو بلا Transaction	عدم تطابق الإحصائيات مع التبرعات الفعلية	حسابه من التبرعات المكتملة أو تحديثه ذرّياً
الاعتماد على callback غير موثَّق من Lahza	تبرعات وهمية	التحقق من التوقيع واستعلام حالة العملية من الخادم

11. الموافقات

الاسم	الدور	التوقيع	التاريخ
	العميل		
	المنفّذ		