车辆车锁管理人员


使用手册

目录

1.职能		. 3
	1.1 职能	3
	1.2 职能简述	
2、操作	·····································	
	2.1 车辆车锁管理员登录	
	2.2 车辆录入	
	2.3 二维码导出	
	2.4 车辆日常维护(车锁管理列表)	
	2.5 车锁调试页面	_

1.职能

1.1 职能



1.2 职能简述

1) 车锁管理

车锁录入: 进行车锁录入

车锁调试: 进行车锁上线时调试或者问题锁的调试

车锁日常维护: 进行车锁日常维护

车锁反馈问题处理:进行运营、客服、软件团队相关反馈问题进行处理

2) 车辆管理


车辆录入: 进行车锁录入

车辆二维码生成: 在车辆录入之后, 进行二维码的生成

2、操作说明

2.1 车辆车锁管理员登录

登陆网址: http://houtai.letulife.com/cms/refund/refundList.action管理员账号会有专门使用账号,请问相关部门索取



使用说明:



登录框

- 1) 管理员通过账号密码进行登录
- 2) 该账号密码可以在系统管理中进行设定(由诚米软件团队进行统一管理)


2.2 车辆录入

1、在车辆管理列表中填写相关资料

车辆管理列表



2、 按格式编辑车辆导入表(相关)



3、点击上传按钮,上传实现编辑好的车辆导入模板



- 4、点击导入车辆按钮,进行车辆导入
- 5、请相关人员记录对应批次号,用于二维码生成

2.3 二维码导出

1、 通过导入车辆时记录的批次号,输入批次号点击查询按钮




2、点击导出二维码,生成二维码(生成二维码量大时需要进行等待)



3、选择下载相关地址进行保存

2.4 车辆日常维护(车锁管理列表)



1、调试按钮

使用说明:

点击调试按钮, 进行车锁调试页面跳转



2、关联车

使用说明:

点击关联车,可以对指定车锁进行一对一车辆关联

车锁信息修改



2.5 车锁调试页面



1、获取最新信息

获取状态信息

点击获取状态信息,即获取当前车锁最新信息(如状态等)

2、域名配置

1)点击开启域名配置按钮,开启域名配置功能

开启配置域名功能

2)点击获取域名配置密码,获取域名配置密码

THE DIST.	-		oto TT
ALC: HIM	PIV-Y		400
获取:	6-90 I	=	шш

3)编辑正确域名和端口,并点击发送,可以完成域名配置步骤

域名或IP:		
域名或IP		
: 口能		
端口		
	修改并发送指令	

3、域名配置密码修改

编辑域名密码,并点击发送按钮



点击开锁关锁,即可以完成开锁关锁指令

4、车锁定位功能




1)点击车锁定位,跳转至如下页面

锁定位



2)点击该页面下的定位功能,获取相应定位



3)点击确定按钮,进行页面刷新,显示相应定位