



编号	数量	规格	钢筋大样	备 注
①	24	Φ8	$\frac{105}{3320} \frac{105}{3320}$	板短向钢筋
①a	2	Φ8	$\frac{3290}{3290}$	板短向钢筋
②	22	Φ8	$\frac{105}{3620} \frac{105}{3620}$	板长向钢筋
②a	2	Φ8	$\frac{3590}{3590}$	板长向钢筋
③a	6	Φ8	$\frac{3560}{3560}$	桁架上弦钢筋
③b	12	Φ8	$\frac{3560}{3560}$	桁架下弦钢筋
④c	12	Φ6.5	$\frac{3560}{\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta}$	桁架腹杆钢筋
④a	6	Φ8	$\frac{3260}{3260}$	桁架上下弦钢
④b	3	Φ6.5	$\frac{3260}{\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta}$	桁架腹杆钢筋

构件名称		YB1	
数量	No.	693	
体积	m <sup>3</sup>	0.72	
重量	Ton	1.80	
初始保护层 混凝土强度		详见配筋图 C30	
配件编号	配件名称	规格	数量/单位板
DJ1	脱模用环	Φ 8	6
DH1	垫盒PVC	75x75x100	1
MS	PVC管	Φ 20	
	支撑点定位器	M20	8
<b>符号说明</b>			
	模板面		装配方向
	板缝面		孔洞
<b>注意:</b>			
1. 除特殊说明外，标注尺寸以毫米为单位。			
2. 除特殊注明外，钢筋最小保护层厚度15mm。			
3. 墙件及节点详图见S-14。			
4. 横管位置、位置以现场施工为准为要，图示仅供参考。			
<b>图纸确认</b> DRAWING APPROVED			
<b>工程名称</b> PROJECT TITLE			
秦皇岛经济技术开发区福户区改造工程刘马坊片区			
<b>子项名称</b> SUB-TITLE			
刘马坊地块安置房住宅楼			
<b>图纸名称</b> DRAWING TITLE			
预制组合板构件配筋图			
<b>审定人</b> APPROVED BY		<b>审核人</b> CHECKED BY	
<b>校对人</b> CHECKER BY		<b>主 持 人</b> CHIEF BY	
<b>设计人</b> DESIGNER BY		<b>绘 图 人</b> DRAWER BY	
<b>北京中创建筑工程研究院有限公司</b> 北京市东城区永定门内大街54号一层101室 100050      电话：010-67606666 / 010-67606667 No. 54, Yongdingmennei Street, Dongcheng District, Beijing 100050, China      传真：010-67606668 / 010-67606669			
<b>图纸比例</b> DRAWING SCALE	A3 1:30	<b>图号</b> DRAWING NUMBER	Y-03
<b>出图日期</b>		2017年02月10日	