




| | | | |
|------|------|------|------|
| 工程名称 | 工程地点 | 工程规模 | 工程等级 |
| 工程名称 | 工程地点 | 工程规模 | 工程等级 |
| 工程名称 | 工程地点 | 工程规模 | 工程等级 |
| 工程名称 | 工程地点 | 工程规模 | 工程等级 |




板模板图




1-1



2-2




构件定位图



预留洞平面布置图



| 序号 | 名称 | 尺寸 |
|----|-----------------------|-----------|
| 1 | 箱梁、梁底、冷源水立管、De32市政水立管 | φ100 |
| 2 | 地漏、DN65消防立管、De75?水立管 | φ150 |
| 3 | De110排水立管 | φ180 |
| 4 | DN100消防立管、大便器 | φ200 |
| 5 | 箱梁 | 86X86X100 |
| 6 | 箱梁 | φ50 |




板配筋图

附注: 1. ?制?板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做好??支?, 待吊装完成并?平完?后, 方可?筑?合?; 待?合??到???度后, 方可拆除支?。
3. 除注明外, ?留?盒均?PVC?盒。

?筋/叠架筋遇洞口避?做法



叠架筋?造??



?制?合板?盒埋?示意?

| 使用部位 | ?箱?型 | ?号 | ?箱?号 | 数量 | ?箱加工尺寸 |
|------|-------|----|------|----|----------------|
| 底板 | ?底方向 | 1 | ?8 | 9 | 40 290 1510 90 |
| 底板 | ?跨?方向 | 2 | ?8 | 9 | 90 1920 190 |
| 底板 | ?箱?加固 | 3 | ?8 | 2 | 1470 |
| ?筋叠架 | ?筋叠架 | 4 | A80 | 2 | 1800*80*80 |
| ?筋叠架 | ?筋叠架 | 4a | A80 | 1 | 1500*80*80 |

图纸说明

1. 图内尺寸勿用尺量, 如有不详请与设计人联系!

2. 本设计图纸未经政府主管部门、施工图审查机构批准, 不得作为施工依据。

中土大地国际建筑设计有限公司

ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

建筑行业《建筑工程》甲级 编号: A113006423

城乡规划《人防工程》乙级 编号: A213006420

城乡规划编制乙级 编号: [冀]城规编[142011]号

| | | |
|-------|-----|-----|
| 院长 | 孟涛 | 30 |
| 项目负责人 | 冯万军 | 冯万军 |
| 专业负责人 | 孙建伟 | 孙建伟 |
| 审定 | 王青 | 王青 |
| 审核 | 孙建伟 | 孙建伟 |
| 校对 | 孙建伟 | 孙建伟 |
| 设计 | 刘培培 | 刘培培 |

建筑方案

建设单位

河北领拓房地产开发有限公司

项目名称

龙湖天璞项目

子项名称

1-1#、1-2#、1-3#住宅楼-装配式专项设计

图纸名称

YLB70详图

| | | | |
|------|------------|------|---------|
| 项目编号 | 2020-A-014 | | |
| 专业 | 结构 | 设计阶段 | 施工图 |
| 图纸编号 | 75 | 出图时间 | 2020.09 |
| 版次 | 01 | 比例 | 1:20 |

出图签章

执业签章