

板模板图



板配筋图



2-2



1-1



构件定位图



预留洞平面布置图

附注:1. ?制装板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm *
2. ?制?件吊装前需做好??支?。待吊装完成并?平完?后,方可?筑?台?；待?合??到???后。方可拆除支? *
3. 除注明外,?留?孟均?PVC?盒 *

?筋/暗架筋遇洞口处?做法





暗架筋?法??

?制?合板?盒墙?示意?

图例	名称	尺寸
	预埋管、线盒、闭路电视线管、De32钢管(涂黑)	φ100
	电缆、DN65钢电线管穿墙、De75PP电管	φ150
	De110钢电线管	φ180
	DN100钢电线管穿、大线管	φ200
长宽高	?孔	80X80X100
•	?孔	φ50

图纸说明

1.图内尺寸协用尺量，如有不详请与设计人员系!
2.本设计图纸未经政府主管部门、施工图审查机构批准，不得作为施工依据。

中土大地国际建筑设计有限公司
CENTRAL EARTH INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

建筑行业（建筑工程）甲级 资质号：A113004423
建筑行业（人防工程）乙级 资质号：A213004426
成都市高新南区天府一街一号（第三城商务广场2期）9号

院 长	孟涛	
项目负责人	陈万军	
专业负责人	孙博华	
审 定		
审 核	王喜喜	
校 对	孙博博	
设 计	刘裕裕	
建筑方案		

建设单位
河龙湖乐居地产开发有限公司

项目名称
龙湖天璞项目

子项名称
1-1#、1-2#、1-3#住宅楼 -装配式专项设计

图纸名称
VLB14详图

项目编号	2020-1-014		
专 业	结构	设计阶段	施工图
图纸编号	43	出图时间	2020.09
版 次	01	比 例	1:20

出图签章

执业签章

钢筋表

名称或编号	下料计算	序号	下料形状	数量	下料加工尺寸
底板	?度方向	1	?8	25	290 1950 290
底板	?度方向	1a	?8	5	290 1950 100
底板	?度方向	1b	?8	5	100 1950 100
底板	洞?方向	2	?8	4	90 5620 B90
底板	洞?方向	2a	?8	10	90 5320 B90
底板	地?加固	3	?8	2	1920
?板暗梁	?板暗梁	4	B90	4	5100+90+90