会签栏

| 建筑 | 结构 | 工艺 | 给排水 | 暖通 | 电气 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |




板模板图




预留洞平面布置图




1-1



构件定位图

| ?例 | 名称 | 尺寸 |
|---|---|---|
| | 浴?盒、浴盒、冷源水立管、De32市政?水管 | ø100 |
| | 地漏、DN65消火栓立管、De75?水立管 | ø150 |
| | De110排水立管 | ø180 |
| | DN100消火栓立管、大便器 | ø200 |
| | ?盒 | 86X86X100 |
| | ?洞 | ø50 |




2-2

附注:1. ?制楼板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做好??支?，待吊装完成并?平完?后，方可?筑?合?；待?合??到???度后，方可拆除支?。
3. 除注明外，?留?盒均?PVC?盒。

?筋/壅架筋遇洞口避?做法




壅架筋?造??




板配筋图







?制?合板?盒埋?示意?

符号说明: 粗糙面 模板面 安装方向

钢筋表

| 使用部位 | ?筋?型 | ?号 | ?筋?格 | 数量 | ?筋加工尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 底板 | ?度方向 | 1 | ?8 | 5 | 40 90 3210 290 |
| 底板 | 跨?方向 | 2 | ?8 | 17 | 90 1220 90 |
| 底板 | 端?加固 | 3 | ?8 | 2 | 3170 |
| ?筋壅架 | ?筋壅架 | 4 | A80 | 2 | 3000*80*80 |

图纸说明

1. 图内尺寸勿用尺量，如有不详请与设计人联系!
2. 本设计图纸未经政府主管部门、施工图审查机构批准，不得作为施工依据。

ZT INT.

中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

建筑行业（建筑工程）甲级 编号：A113006423
建筑行业（人防工程）乙级 编号：A213006420
城乡规划编制乙级 编号：[冀]城规编（142011）号

| | | |
|---|---|---|
| 院长 | 孟涛 | |
| 项目负责人 | 闫万军 赵冬 | |
| 专业负责人 | 孙建伟 | 孙建伟 |
| 审定 | | |
| 审核 | 王菁菁 | |
| 校对 | 孙建伟 | 孙建伟 |
| 设计 | 刘培培 | 刘培培 |
| 建筑方案 | | |

建设单位
河北领拓房地产开发有限公司

项目名称
龙湖天璞项目

子项名称
1-1#、1-2#、1-3#住宅楼 -装配式专项设计

图纸名称
YLB3详图

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 2020-A-014 | | |
| 专业 | 结构 | 设计阶段 | 施工图 |
| 图纸编号 | 08 | 出图时间 | 2020.09 |
| 版次 | 01 | 比例 | 1:20 |

出图签章

执业签章