

板模板图



2-2



预留洞平面布置图



构件定位图

?例	名称	尺寸
✦	筑?盒、浴盒、冷凉水立管、De32市政?水管	ø100
⊕	地漏、DN65消火栓立管、De75?水立管	ø150
●	De110排水立管	ø180
●	DN100消火栓立管、大便器	ø200
盒	?盒	86X86X100
○	?洞	ø50



1-1



暗梁配筋详图

附注:1. ?制楼板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做好??支?，待吊装完成并?平完?后，方可?筑?合?；待?合??到???度后，方可拆除支?。
3. 除注明外，?留?盒均?PVC?盒。

?筋/壅架筋遇洞口避?做法



壅架筋?造??



板配筋图





?制?合板?盒埋?示意?

符号说明: 粗糙面 模板面 安装方向

钢筋表

使用部位	?筋?型	?号	?筋?格	数量	?筋加工尺寸
底板	?度方向	1	?8	23	40 290 1510 90
底板	跨?方向	2	?8	11	90 3520 90
底板	端?加固	3	?8	2	1470
?筋霸架	?筋霸架	4	A95	3	3400*80*95
底板	暗梁跨?方向	5	?12	1	350 3909 350
底板	暗梁跨?方向	6	?12	1	350 3909 350
底板	暗梁跨?方向	7	?12	1	350 3909 350
底板	暗梁跨?方向	8	?12	1	350 3909 350
暗梁箱筋	暗梁箱筋	9	?8	24	88 40 368 40 88
暗梁箱筋	暗梁箱筋	10	?8	24	88 40 170 40 88

图纸说明

1. 图内尺寸勿用尺量，如有不详请与设计人联系!
2. 本设计图纸未经政府主管部门、施工图审查机构批准，不得作为施工依据。

中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.
建筑行业（建筑工程）甲级 编号：A113006423
建筑行业（人防工程）乙级 编号：A213006420
城乡规划编制乙级 编号：[冀]城规编（1420111）号

院 长	孟涛	
项目负责人	闫万军 赵志	
专业负责人	孙建伟	
审 定		
审 核	王菁菁	
校 对	孙建伟	
设 计	刘培培	
建筑方案		

建设单位
河北领拓房地产开发有限公司

项目名称
龙湖天璞项目

子项名称
1-1#、1-2#、1-3#住宅楼 -装配式专项设计

图纸名称
VWB9详图

项目编号	2020-A-014		
专 业	结构	设计阶段	施工图
图纸编号	94	出图时间	2020.09
版 次	01	比 例	1:20

出图签章

执业签章