




板模板图




1-1




板配筋图



2-2




预留洞平面布置图




构件定位图

- 附注:1. ?制楼板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。  
2. ?制?件吊装前需做好??支?,待吊装完成并?平完?后,方可?筑?合?;待?合??到??度后,方可拆除支?。  
3. 除注明外,?留?盒均?PVC?盒。


?筋/叠架筋遇洞口避?做法



?例	名称	尺寸
◆	高?盒、进盒、冷通水立管、De32市政?水管	φ100
◆	地漏、DN65消防水立管、De75?水管	φ150
◆	De110排水立管	φ180
◆	DN100消防水立管、大管径	φ200
◆	?盒	86X86X100
○	?洞	φ50



叠架筋?造??



?制?合板?盒埋?示意?

符号说明: △ 框梁底 △ 框梁顶 ↑ 安装方向

明细表					
使用部位	?筋?型	?号	?筋?径	数量	?筋加工尺寸
底板	?度方向	1	?8	15	90*180*240
底板	?度方向	1a	?8	2	1485*290*40
底板	跨?方向	2	?8	10	901*2620*190
底板	跨?方向	2a	?8	3	901*2295
底板	端?加固	3	?8	1	1770
底板	端?加固	3a	?8	1	1470
底板	水平加?筋	3b	?12	4	431*310*190
?筋叠架	?筋叠架	4	A95	2	2400*80*95
?筋叠架	?筋叠架	4a	A95	1	2100*80*95

图纸说明

1. 图内尺寸勿用度量,如有不详请与设计人联系!
2. 本设计图纸未经政府主管部门、施工图审查机构批准,不得作为施工依据。



中士大地国际建筑设计有限公司  
ZHONGSHI DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.  
建筑行业(建筑工程)甲级 编号:A113006423  
建筑行业(人防工程)乙级 编号:A213006420  
城乡规划编制乙级 编号:[冀]城规编(142011)号

院 长	孟涛	孙建伟
项目负责人	阎万军 赵建伟	孙建伟
专业负责人	孙建伟	孙建伟
审 定		
审 核	王青青	王青青
校 对	孙建伟	孙建伟
设 计	刘培培	刘培培
建筑方案		
建设单位	河北领拓房地产开发有限公司	

项目名称  
龙湖天璞项目

子项名称  
1-1#、1-2#、1-3#住宅楼-表配式专项设计

图纸名称  
YWB52详图

项目编号	2020-A-014
专 业	结 构
设计阶段	施工图
图纸编号	137
出图时间	2020.09
版 次	01
比 例	1:20

出图签章

执业签章