




模板板图




2-2




1-1



板配筋图




预留洞平面布置图




构件定位图

- 附注: 1. 制模板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. 制?件吊装前需做好??支?, 待吊装完成并?平完?后, 方可?筑?合?; 待?合??到??度后, 方可拆除支?。
3. 除注明外, ?留?盒均?PVC?盒。


筋/叠架筋遇洞口避?做法



| ?例 | 名称 | 尺寸 |
|----|------------------------|-----------|
| ◆ | 高?盒、进盒、冷通水立管、De32市政?水管 | φ100 |
| ◆ | 地漏、DN65消防水立管、De75?水管 | φ150 |
| ◆ | De110排水立管 | φ180 |
| ◆ | DN100消防水立管、大管径 | φ200 |
| ◆ | ?盒 | 86X86X100 |
| ○ | ?洞 | φ50 |



叠架筋?造??



?制?合板?盒埋?示意?

| 使用部位 | ?筋?型 | ?号 | ?筋?径 | 数量 | ?筋加工尺寸 |
|------|-------|----|------|----|--------------|
| 底板 | ?度方向 | 1 | ?8 | 15 | 90*180*240 |
| 底板 | ?度方向 | 1a | ?8 | 2 | 1485*290*40 |
| 底板 | 跨?方向 | 2 | ?8 | 10 | 901*2620*190 |
| 底板 | 跨?方向 | 2a | ?8 | 3 | 901*2295 |
| 底板 | 端?加固 | 3 | ?8 | 1 | 1770 |
| 底板 | 端?加固 | 3a | ?8 | 1 | 1470 |
| 底板 | 水平加?筋 | 3b | ?12 | 4 | 431*310*190 |
| ?筋叠架 | ?筋叠架 | 4 | A95 | 2 | 2400*80*95 |
| ?筋叠架 | ?筋叠架 | 4a | A95 | 1 | 2100*80*95 |

图纸说明

- 图内尺寸勿用度量, 如有不详请与设计人联系!
- 本设计图纸未经政府主管部门、施工图审查机构批准, 不得作为施工依据。



中士大地国际建筑设计有限公司
ZHONGSHI DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.
建筑行业(建筑工程)甲级 编号: A113006423
建筑行业(人防工程)乙级 编号: A213006420
城乡规划编制乙级 编号: [冀]城规编(142011)号

| | | |
|-------|---------|-----|
| 院长 | 孟涛 | 孙建伟 |
| 项目负责人 | 阎万军 赵建伟 | 孙建伟 |
| 专业负责人 | 孙建伟 | 孙建伟 |
| 审定 | | |
| 审核 | 王青青 | 王青青 |
| 校对 | 孙建伟 | 孙建伟 |
| 设计 | 刘培培 | 刘培培 |

建筑方案
建设单位
河北领拓房地产开发有限公司

项目名称
龙湖天璞项目

子项名称
1-1#、1-2#、1-3#住宅楼-表配式专项设计

图纸名称
YWB50详图

项目编号
2020-A-014

专业
结构 设计阶段 施工图

图纸编号
135 出图时间 2020.09

版次
01 比例 1:20

出图签章

执业签章