WEEKENDSCHOOL – PROGRAMMEREN – LES 2A – HET SPEL MET DE FEND


1. WAT GAAN WE DOEN?

In de vorige les heb je gezien dat je met de programmeertaal Scratch heel makkelijk een leuk spel op het scherm kunt maken. In deze les leren we eerst een paar nieuwe dingen in Scratch en daarna gaan we meer gebruiken dan toetsenbord, muis en beeldscherm: we maken kennis met "physical computing", fysiek computerwerk. Dan kunnen we ook knopjes, LEDjes en motortjes gebruiken. Kortom: de echte wereld besturen. En daar gaan we een spel mee maken.

2. VOORDAT WE ECHT BEGINNEN

Geef jullie namen zodat we volgende keer weten wie waarmee verder moet gaan. Je kunt ook aangeven of je wat je hebt gemaakt thuisgestuurd wilt krijgen zodat je er thuis mee verder kan als je dat leuk vindt.

Heb je thuis geen PC of Mac de je kunt en/of mag maar zou je toch ermee verder willen? Zet het erbij en we vinden een oplossing!



3. LATEN WE BEGINNEN: EEN STOPWATCH

OPDRACHT 1: Start Les 2A vanaf het bureaublad door erop te dubbelklikken.

OPDRACHT 2: Klik op de groene punt rechtsboven. Dit is om een fout in Scratch te verhelpen. Dit moet je elke keer doep als je het Scratch programma opnieuw opent.



3.1 STOPWATCH

Je gaat een stopwatch maken die aftelt.

OPDRACHT 3: Laad de sprite van de klok uit het mapje Sprites_en_geluiden_Les_2A op het bureaublad.

x: 204 y: -180
sprite:

Bedenk: je ziet hier weer een fout van Scratch. Want de muisknoppen doen het nu niet meer. Je moet met de pijltjes toetsen, Enter en Esc werken om te navigeren. Je hebt dat in les 1 ook gedaan.

OPDRACHT 4: Maak de variabele TijdOver.



OPDRACHT 5: Sleep de waarde van de variabele over de klok. Dan krijg je dit. Bedenk wat je in les 1 geleerd hebt: door dubbelklikken op de variabele kun je het uiterlijk van de variabele veranderen.



OPDRACHT 6: Klik nu op de nieuwe sprite (de klok) en maak een programma dat de klok laat starten op 15 als je op de groene vlag klikt.

Dit zijn de opdrachten die je nodig hebt.



OPDRACHT 7: Klik op het stapeltje opdrachten of klik op de groene vlag. Zie je de klok aftellen naar nul?

Nu moet er geluid bij komen:


- Elke seconde een tik en ...
- ... een koekoeksklok als de stopwatch afgelopen is.


OPDRACHT 8: Zet deze opdrachten op de juiste plek.
OPDRACHT 9: Luister. Wat hoor je door de koptelefoon?

OPDRACHT 10: Denk aan het regelmatig opslaan van je werk. Dat gaat precies zo als in les 1B.

4. DE OPSTELLING

Op je tafel staat een eend op een plankje. Dit zit er allemaal in.





Weekendschool / Hans de Jong

September 2018 - v2.0

Pagina 3 van 12



Let op: Dit overzicht is ter informatie. De volgende opdracht staat onderaan deze pagina!

Wat	Opdracht	Betekenis van de waarden
Rode LED	send LEDRood, value 0	0 = uit
	send LEDRood, value 1	1 = aan
Groene LED Links	send LEDGroenLinks, value 0	0 = uit
	send LEDGroenLinks, value 1	1 = aan
Groene LED rechts	send LEDGroenRechts, value 0	0 = uit
	send LEDGroenRechts, value 1	1 = aan
Motor om te laten	send KantelServo, value 0	0 = uiterste stand aan de ene kant
kantelen	send KantelServo, value 90	90 = midden
	send KantelServo, value 180	180 = uiterste stand aan de andere kant (180 graden omgedraaid)
		Andere waarden: motor draait naar de juiste
		tussenstand.
		Bedenk dat het kantelen niet veel verder kan
		dan 90 graden, gebruik daarom alleen
		waarden tussen 0 en 90.
Motor om te laten	send DraaiServo, value 0	0 = uiterste stand aan de ene kant (links)
draaien	send DraaiServo, value 90	90 = midden
	send DraaiServo, value 180	180 = uiterste stand aan de andere kant
		(rechts, 180 graden omgedraaid)
		Andere waarden: motor draait naar de juiste
		tussenstand.

5.1 DE LINKER GROENE LED

OPDRACHT 13: Pas het programma zo aan dat de linker groene LED brandt als de klok begint te lopen en weer uitgaat als de klok heeft afgeteld tot nul. Hint: Zet deze twee instructies op de juiste plaats. Werkt het niet? Vra

send LEDGroenLinks, value 1 send LEDGroenLinks, value 0

instructies op de juiste plaats. Werkt het niet? Vraag dan een begeleider om je te helpen.

5.2 DE RECHTER GROENE LED

OPDRACHT 14: Laat nu ook de rechter groene LED branden. Maar dan zo dat die pas aangaat als de stopwatch op 5 staat. En ook weer uit als die op 0 gekomen is.

Hint: je moet na elke seconde die je gewacht hebt testen of de variabele *Tijd over* al 5 is geworden. Zo ja, dan moet je een opdracht geven om de rechter groene LED te laten



definieer Kijk naar hoek graden en schud "Nee"

branden. Je hebt de opdrachten hiernaast nodig. Zet ze op de goede plaats en probeer het uit.

6. DE EEND BESTUREN MET EIGEN BLOKKEN

We gaan nu de eend besturen.

OPDRACHT 15: Voeg de sprite WS Eend toe (net zoals je eerder met de klok gedaan hebt, het staat in dezelfde map op het bureaublad). Let op! De muisknoppen werken weer niet, gebruik pijltjes, Enter en Esc.

Je ziet dat deze sprite al een paar scripts heeft.

OPDRACHT 16: Klik op de drie stapeltjes (scripts) bovenaan en kijk wat er gebeurt.

```
wanneer ik signaal Schud "nee" links vontvang
Kijk naar (33 graden en schud "Nee"

wanneer ik signaal Schud "nee" rechts vontvang
Kijk naar (133 graden en schud "Nee"

wacht Wachttijd sec.

send KantelServo, value 30

wacht Wachttijd sec.
```

OPDRACHT 17: Lees de tekst hieronder heel goed door. En vraag een begeleider als je het niet snapt.

Het is niet zo makkelijk.

Tot nu toe heb je blokken gebruikt die al bestonden. Maar je kunt in Scratch ook zelf blokken toevoegen! En dat is heel handig. Bijvoorbeeld hier. We moeten de eend "nee" laten schudden, maar de ene keer moet die naar links kijken en de andere keer naar rechts. We kunnen natuurlijk alle blokken voor het schudden twee keer opnemen. Maar als we dan iets willen aanpassen moeten we het twee keer doen.


In zo'n geval kun je een eigen blok maken.

Je definieert het op één plek en kunt het dan aanroepen zo vaak als je wilt. Bijvoorbeeld voor het nee schudden terwijl de eend naar links kijkt (45 graden) en de andere terwijl hij naar rechts (135 graden) kijkt.

```
Kijk naar (45 graden en schud "Nee" Kijk naar (135 graden en schud "Nee"
```

De waarde van kun je gebruiken in de blokken onder het bovenste blok. Bijvoorbeeld:

Weekendschool / Hans de Jong September 2018 – v2.0 Pagina 5 van 12 Weekendschool Programmeren – Les 2A – Het spel met de eend - Leerlingeninstructie





Pagina 6 van 12 September 2018 – v2.0 Weekendschool / Hans de Jong Weekendschool Programmeren – Les 2A – Het spel met de eend - Leerlingeninstructie

OPDRACHT 25: Maak deze twee stapels blokken. Die roepen je nieuwe blok aan.

```
wanneer ik signaal Goed links v ontvang
Kijk naar (15) en maak een buiging Kijk naar (135) en maak een buiging
```

OPDRACHT 26: Nu moet je zorgen dat er blokken komen onder het eigen blok dat je net gemaakt hebt om te zorgen dat er een buiging wordt gemaakt in de goede richting. Kijk voor inspiratie goed naar het blok voor "nee" schudden. Deze blokken heb je nodig:

```
definieer Kijk naar hoek en maak een buiging send DraaiServo, value 90 wacht Wachttijd sec.

maak Wachttijd v 0,2 send DraaiServo, value hoek send KantelServo, value 90 wacht Wachttijd sec.
```

OPDRACHT 27: Test uit of je nu een buiging naar links en naar rechts kunt maken. Laat het zien aan een begeleider.

Nu hebben we alle onderdelen en gaan we het spel programmeren.

7. HET ECHTE WERK: JE GAAT EEN SPEL MAKEN!

We hebben gezien hoe we het plankje met de knoppen, de LED's en de buigende eend kunnen besturen. Nu gaan we dit gebruiken in een reactietijdenspel.

7.1 STAP 1: EEN NIEUWE SPRITE: DE RODE LED

OPDRACHT 28: Importeer een nieuwe sprite. Kies daarvoor de *Rode LED* uit hetzelfde mapje op het bureaublad dat je al eerder gebruikt hebt.

OPDRACHT 29: Laat in die sprite een script lopen dat steeds een willekeurige tijd tussen 1 en 5 seconde wacht en dan de rode LED één seconde laat branden. Je moet een variabele Rode LED maken waarin je bijhoudt of de LED aan of uit is. Dit is wat je nodig hebt.

```
wanneer wordt aangeklikt maak Rode LED v Dit maak Rode LED v aan herhaal wacht willekeurig getal tussen 1 en 5 sec.

send LEDRood, value 1 send LEDRood, value 0 wacht 1 sec.
```

OPDRACHT 30: Test het uit. Als je op de groene vlag drukt dan moet de rode LED willekeurig gaan knipperen.

7.2 DE KNOPPEN BEKIJKEN

We moeten nu nog naar de knoppen kijken en daarop reageren.

8. KNOPPEN EN JOYSTICK

Je kunt de toestand van de knoppen en de joystick bekijken door deze blokken te gebruiken.

Let op! Dit is alleen het overzicht. De volgende opdracht staat daaronder.

Wat	Naam van het blok	Mogelijke waarden
Linker drukknop	KnopLinks	0 = knop ingedrukt
		1 = knop niet ingedrukt
Rechter drukknop	KnopRechts	0 = knop ingedrukt
		1 = knop niet ingedrukt
Joystick X richting (van	JoyStickX	0 = uiterste stand naar links
links naar rechts		1023 = uiterste stand naar rechts
		Tussenliggende waarden: ergens tussen uiterst links
		en uiterst rechts.
		512 = midden (maar het kan een beetje afwijken)
Joystick Y richting (van	JoyStickY	0 = uiterste stand naar boven
boven naar beneden		1023 = uiterste stand naar onder
		Tussenliggende waarden: ergens tussen uiterst
		boven en uiterst onder.
		512 = midden (maar het kan een beetje afwijken)
Joystick knop	KnoployStick	0 = knop ingedrukt
		1 = knop niet ingedrukt

OPDRACHT 31: Maak een herhaallus in de Speelveld sprite



die loopt tot de tijd over is. Maar zet voor het begin van de herhaallus eerst de punten op 0. Die variabelen moet je eerst maken en op het speelveld laten zien. Wat je nodig hebt staat hiernaast.

```
wanneer wordt aangeklikt

herhaal tot

Tijd over 0

maak Punten Links v 0

maak Punten Rechts v 0
```

OPDRACHT 32: Voeg nu toe dat je naar de rechter knop kijkt. Je laat de eend buigen of nee schudden. En je telt de punten.

Bedenk: Je

```
verander | Punten Rechts = met 1 | verander | Punten Links = met 1 | zend signaal | Goed rechts = zend signaal | Schud "nee" recht | zend signaal | zend signaal
```

tegenstander krijgt een punt als je drukt als de rode LED uit is. Hierboven staat wat je nodig hebt.

OPDRACHT 33: Behandel nu ook de linker knop. Wat je nodig hebt lijkt sterk op dit hierboven.

OPDRACHT 34: Test uit of het werkt. Klik op de groene vlag en kijk of de knoppen goed behandeld worden.

8.1 WIF IS DE WINNAAR?

Kijk wie de winnaar is en laat de eend driemaal buigen naar de winnaar. En als het gelijkspel is dan buig je driemaal terwijl de eend in het midden staat.

OPDRACHT 35: Dit heb je nodig om te kijken of er gelijkspel is en driemaal een buiging maken:

Je moet bij de eend nog wel iets toevoegen dat het signaal *Buig 3x midden* opvangt. Maar voor het maken van een buiging heb je al je eigen blok gemaakt, dus dat is niet zo heel moeiliik.

OPDRACHT 36: Als het geen gelijkspel is, kijk dan naar wie je toe moet draaien. En maak dan driemaal een buiging in die richting.

Hier moet je ook zorgen dat bij de eend iets komt dat de signalen *Buig 3x links* en *Buig 3x rechts* opvangt en de buigingen laat maken.

```
als Punten Links Punten Rechts dan anders

zend signaal Buig 3x links en wacht

zend signaal Buig 3x rechts en wacht
```

OPDRACHT 37: Kijk of het werkt

9. HET SPEL SPELEN

OPDRACHT 38: Goed gewerkt! Speel even je zelfgebouwde spel! Maar niet te lang, want hierna kun je het spel nog leuker en mooier maken en nog meer leren.

10. UITERLIJK

Je kunt de eend nog van uiterlijk laten veranderen als er op de knopjes gedrukt wordt.

OPDRACHT 39: Ga naar de sprite van de eend, zet deze blokken neer en klik erop. Kijk dan waar je ze wilt invoegen. Er is er trouwens één die je vaker nodig hebt.

```
verander uiterlijk naar enthousiast links verander uiterlijk naar enthousiast rechts verander uiterlijk naar Boze eend links verander uiterlijk naar Boze eend links verander uiterlijk naar Staande eend v
```

OPDRACHT 40: En de sprite van de rode LED kun je ook nog veranderen naar lichtrood als de LED aan is en weer donkerrood als die uit is.

```
verander uiterlijk naar LED Aan v
```

10.1 GELUID

Je kunt de eend nog geluid laten maken.

OPDRACHT 41: Een van de blokken is deze voor als het goed is. Kun je zelf vinden welke andere opdrachten je moet toevoegen om Wha-wha-wha te krijgen als het fout is?



Hint: het geluid zit in de sprite van de eend.

11. WAT GAAN WE NU DOEN?

Fantastisch dat je hier gekomen bent! Kies nu een van de opdrachten hieronder.

- OPDRACHT 42: Je mag zelf iets verzinnen om er bij te maken. Overleg het samen en bespreek het dan met een begeleider.
- OPDRACHT 43: Verander het programma zo dat je het ook thuis kunt spelen waar je het plankje met de eend niet hebt. Je kunt dan het toetsenbord gebruiken in plaats van de knopjes.

 Bespreek met een begeleider hoe je het wilt aanpakken.
- OPDRACHT 44: Verander het programma zo dat het spel begint als je op de joystickknop drukt. Dus eenmalig op de groene vlag drukken zodat alles loopt en dan start je door op de joystickknop te drukken. En nogmaals voor de volgende ronde. Bespreek het met een begeleider hoe je het wilt aanpakken.
- OPDRACHT 45: Bedenk of het spel eerlijk is. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als de linker speler op de knop drukt terwijl de rode LED uit is en als die direct daarna aan gaat en de rechter speler drukt. Krijgt die dan zijn punt?

 En er zijn nog veel meer vragen die je kunt stellen. Hoe kun je uitzoeken of het eerlijk is en als het niet eerlijk is hoe zou je dat kunnen veranderen?
- Bespreek het met een begeleider.

 OPDRACHT 46: Stel de speelduur in door de joystick horizontaal te bewegen. Bespreek het met een
- OPDRACHT 47: Stel de wachttijd van de rode LED in door de joystick verticaal te bewegen. Bespreek met een begeleider hoe je het wilt aanpakken.
- OPDRACHT 48: Maak een programma dat de joystick gebruikt om op het scherm te tekenen.

 Bespreek het met een begeleider hoe je het wilt aanpakken.

begeleider hoe je het wilt aanpakken.