Lec34

02 April 2026 10:44 AM



```
minC = 0
maxC = 4
minR = 0
maxR = 4
1 4 7 11 15
while(minR <=maxR && minC <=maxC)
for(i=minC ; i<=maxC ; i++){
    sout(arr[minR][i]
}
minR++
for(i=minR ; i<=maxR ; i++){
    sout(arr[i][maxC]
}
maxC--
for(i=max ; i>=minC ; i--){
    Sout(arr[maxR][i]
}
maxR--
for(i=maxR ; i>=min ; i--){
    Sout(arr[i][minC]
}
minC++
}
```



1, 2, 3, 4, 8, 12, 11, 10, 9, 5, 6, 7, 6,

count < n x m

```
while(minR <=maxR && minC <=maxC)
for(i=minC ; i<=maxC ; i++){
    Sout(arr[minR][i]
}
minR++
for(i=minR ; i<=maxR ; i++){
    sout(arr[i][maxC]
}
maxC--
for(i=max ; i>=minC ; i--){
    Sout(arr[maxR][i]
}
maxR--
for(i=maxR ; i>=minR ; i--){
    Sout(arr[i][minC]
}
minC++
}
```

minR = 0 1 2
maxR = 2 1
minC = 0 1
maxC = 3 2 1

count = 0



1 + 5 + 9 = 15

3 + 5 + 7 = 15

30



1 = 3/2

1 = 3/2

= [1][1]

4 4

sum = 0

13	14	15	16

```
sum = 0
for(i=0; i<n; i++) {
    sum += arr[i][i]
    sum += arr[i][n-i-1]
}
if (n%2 != 0){
    sum -= arr[n/2][n/2]
}
return sum
```