Lec34

01 April 2026 01:11 PM



target = 5

row = 0

col = arr[0].length-1

n = 5

m = 5

5 × 5

25

```
while (row<arr.length && col>=0)
    if(arr[row][col] == target){
        return true
    }
    else if(arr[row][col]>target){
        col--
    }
    else{
        row++
    }
}
```



minR = 0 / 1 / 2 / 3

maxR = arr.length-1 / = 4 / 3 / 2 / 1

minC = 0 / 1 / 2

maxC = arr[0].length-1 / 4 / 3 / 2

1 4 7 11 15 19 22 24 30 26 23 21 18 10 3 2

5 8 12 16 17 14 13 6 9

```
while (_____){
    for(i = minC ; i<=maxC ; i++){
        Sout(arr[minR][i]
    }
    minR++
    for(i = minR ; i<=maxR ; i++){
        Sout(arr[i][maxC]
    }
    maxC--
    for(i = maxC ; i>=minC ; i--){
        Sout(arr[maxR][i]
    }
    maxR--
    for(i = maxR ; i>= minR ; i--){
        Sout(arr[i][minC]
    }
    minC++
}
```

1, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 24, 30, 26, 23, 21, 18, 10, 3, 2, 5, 8, 12, 16, 17, 14, 13, 6, 9

```
int arr[][] = {
            {1,4,7,11,15},
            {2,5,8,12,19},
            {3,6,9,16,22},
            {10,13,14,17,24},
            };
```

```
            {1,4,7,11},
            {2,5,8,12},
            {3,6,9,16},
            {10,13,14,17},
            {18,21,23,26}};
```

5 5

n × m

25