



PetTrip
펫트립

맞춤형 지도 기반 관광 플랫폼

프로젝트 보고서
펫트립(PetTrip): 반려동물
맞춤형 지도 기반 관광 플랫폼

학번: 202021190

이름: 한태호

프로젝트 개요

- **서비스명:** 펫트립 (PetTrip)
- **서비스 목적:** 한국관광공사의 반려동물 동반 여행 API를 활용하여, 반려인들이 지도상에서 편리하게 전국의 반려동물 동반 가능 관광지, 숙소, 식당을 찾고 실시간 리뷰와 반려동물 자랑 게시글을 공유하는 커뮤니티형 관광 플랫폼입니다.
- **핵심 가치:** 흩어져 있는 반려동물 동반 정보를 지도 기반으로 시각화하고, '반려동물 동반 조건'과 '유의사항' 등 실제 반려인에게 꼭 필요한 데이터를 구조화하여 제공합니다.

제공 기능

지도 기반 장소 탐색:

카카오맵 API를 연동하여 전국 단위의 확대/축소가 가능한 지도를 제공하고, 특정 지역 클릭 시 해당 좌표 인근의 반려동물 동반 가능 시설을 마커로 표시합니다. 마커를 클릭하면 영업점명이 화면에 보여지는 데 다시 누르면 사라져서 여러 개를 고정시키게 볼 수 있습니다.

상세 정보 조회:

선택한 장소의 운영 시간, 휴무일은 물론 '동반 가능한 반려동물 크기', '리드줄 필수 여부' 등 API가 제공하는 상세 정보를 출력합니다. 검색 기능이 있어 지역이나 가게명을 검색하면 그에 맞는 곳에 위치가 이동 및 확대가 되어 사용자가 편하게 볼 수 있도록 합니다.

제공 기능

사용자 회원 가입 및 로그인 기능 :

리뷰 작성 및 게시판에 입력하고자 한다면 회원가입 또는 로그인을 할 수 있게 합니다. 또한 반대로 리뷰 삭제 기능과 아이디 삭제 기능있습니다.

사용자 커뮤니티 (리뷰/자랑하기):

로그인한 사용자가 방문한 장소에 대한 별점 리뷰를 남기고, 자신의 반려동물 사진과 함께 여행 경험을 공유하는 게시판 기능을 제공합니다.

반려견 맞춤 추천과 견종 랭킹:

견종별 높은 평점 순으로 10개의 장소를 추천해줍니다.

사용자 인터랙션 시나리오

시나리오 1: 내 주변 동반 가능 장소 탐색 (지도 기반)

- **사용자 행동:** 사용자가 메인 화면의 지도를 클릭합니다 (카카오맵 UI). 처음에는 남한 전체가 나오게 합니다. 원하는 지역(예: 수원시 행궁동)으로 지도를 이동하거나 검색합니다.
- **시스템 반응:** 현재 지도 화면의 좌표 범위 내에 있는 장소들을 필터링하여 마커로 표시하고 검색하면 해당 위치로 창이 이동 및 확대 표시됩니다..
- **DB 연동:** `kto_pet_places` 테이블에서 위도/경도 조건을 만족하는 레코드를 조회(SELECT)합니다.
- **상세 확인:** 마커 클릭 시 '대형견 가능 여부', '야외 테라스 유무' 등 API에서 가져온 상세 제약 조건이 팝업으로 나타납니다.

시나리오 2: 가족 공동 '멍트립 다이어리' (다대다 관계 활용)

- **상황 설정:** 아빠와 엄마가 하나의 반려견 '초코'를 각자의 계정에 공동 소유자로 등록한 상태입니다.
- **사용자 행동:** 엄마가 앱 내 '우리 강아지 발자국' 메뉴에 접속합니다.
- **시스템 반응:** 엄마의 계정뿐만 아니라 공동 소유자인 아빠가 '초코'와 함께 다녀온 장소 이력을 통합하여 리스트로 보여줍니다.
- **DB 연동:** `user_pet_map` 테이블을 통해 동일한 `pet_id`를 공유하는 사용자들의 리뷰 데이터를 JOIN 연산으로 추출합니다.

사용자 인터랙션 시나리오

시나리오 3: 반려견 맞춤형 스마트 필터링 (개인화)

- **사용자 행동:** 사용자가 상단 프로필에서 '리트리버(25kg)'를 선택하고 '카페' 카테고리를 클릭합니다.
- **시스템 반응:** 전체 장소 중 대형견 입장이 가능한 카페만 필터링하여 지도와 리스트에 노출합니다.
- **DB 연동:** pets 테이블의 몸무게 데이터와 kto_pet_places의 동반 정책(pet_policy)을 비교하는 쿼리를 수행합니다.

시나리오 4: 내 강아지 맞춤형 스마트 필터링 (개인화 추천)

- **사용자 행동:** 25kg의 대형견(골든리트리버)을 키우는 사용자가 주말에 갈 식당을 찾습니다.
- **시스템 반응:** 앱 상단에서 등록해 둔 반려견 프로필을 선택하고 검색을 누릅니다.
- **DB 연동:** pets 테이블에 저장된 강아지의 '몸무게(25kg)' 데이터와 kto_pet_places의 '동반 정책'을 JOIN합니다. 10kg 미만 소형견만 출입 가능한 식당은 지도에서 자동으로 숨겨지고, 대형견 동반이 가능하면서 평점이 높은 곳만 마커로 표시됩니다.

사용자 인터랙션 시나리오

시나리오 5: 견종별 핫플레이스 랭킹 보드 (통계/분석)

- **사용자 행동:** 사용자가 "다른 웰시코기들은 어디를 많이 갈까?" 궁금해합니다.
- **시스템 반응:** 메인 화면에서 '견종별 인기 스팟' 랭킹 탭을 클릭하고 '웰시코기'를 선택합니다.
- **DB 연동:** pets 테이블의 견종 데이터와 place_reviews 테이블의 평점 데이터를 결합하여, 웰시코기 견주들이 4점 이상의 높은 평점을 준 장소 순위를 실시간으로 집계하여 보여줍니다.

데이터베이스 스키마 및 Tuple


테이블명	구분	역할	주요 컬럼 및 자료형	제약조건
kto_pet_places	실제 데이터	관광공사 API 장소 정보	place_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY, -- API: contentid (장소 고유 ID) place_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- API: title (장소명) category VARCHAR(50), -- API: contenttypeid (카페, 숙소 등) address VARCHAR(255), -- API: addr1 + addr2 (주소) latitude DECIMAL(10, 7), -- API: mapy (위도) longitude DECIMAL(10, 7), -- API: mapx (경도) -- [필터링용 컬럼] pet_size_limit VARCHAR(100), -- API: acmpyPsblCpam (동반 가능 동물 텍스트) max_weight_limit DECIMAL(5, 2), -- [필터링 고도화] 수치 비교용 최대 몸무게 pet_policy TEXT, -- API: acmpyNeedMtr (동반 시 필요사항) -- [웹 화면 표시용 추가 정보 컬럼들] pet_type_code VARCHAR(50), -- API: acmpyTypeCd (동반 유형: 전용 / 동반 가능) amenities TEXT, -- API: relaFrnshPrdlst (비치 품목: 배변패드, 식기 등) purchase_items TEXT, -- API: relaPurcPrdlst (구매 품목: 간식, 사료 등) rental_items TEXT, -- API: relaRntlPrdlst (대여 품목: 개모차, 쉼널 등) safety_hazards TEXT, -- API: relaAcdntRiskMtr (사고 대비사항: 펜스 유무 등) extra_info TEXT -- API: etcAcmpyInfo (기타 동반 정보) pet_fee_info VARCHAR(255), -- (예: '소형견 무료, 대형견 10,000원') main_image_url TEXT, -- API: firstimage (대표 이미지 URL) -- [운영 정보] operating_hours VARCHAR(255), -- API: usetime (영업시간, 예: '09:00~18:00') closed_days VARCHAR(255), -- API: restdate (휴무일, 예: '매주 월요일 휴무') parking_info VARCHAR(255), -- API: parking (예: '무료 주차 가능', '인근 공영주차장 이용') contact_number VARCHAR(50), -- API: tel (예: '02-123-4567') website_url TEXT, -- API: homepage (인스타그램, 홈페이지 링크)	PK: place_id

데이터베이스 스키마 및 Tuple

테이블명	구분	역할	주요 컬럼 및 자료형	제약조건
app_users	가상 데이터	서비스 사용자 정보	user_id (SERIAL) nickname (VARCHAR) email (VARCHAR) password_hash VARCHAR(255) NOT NULL -- 암호화된 비밀번호 저장용	PK: user_id
pets	가상 데이터	반려동물 개체 정보	pet_id (SERIAL) pet_name (VARCHAR) pet_breed (VARCHAR) pet_weight (DECIMAL)	PK: pet_id
user_pet_map	관계 매핑	주인과 반려동물의 다대다(N:M) 소유 관계	user_id (INT) pet_id (INT)	FK: user_id FK: pet_id
place_reviews	가상 데이터	장소 방문 후기 및 평점	review_id (SERIAL) place_id (VARCHAR) user_id (INT) rating (INT) comment (TEXT)	PK: review_id FK: place_id FK: user_id

데이터베이스 스키마 및 Tuple

UML



데이터베이스 스키마 및 Tuple

kto_pet_places: 9,884개

	place_id	place_n	category	address	latitude	longitude	pet_size	max_w	pet_polis	pet_type	amenit	purch	rental	safety	extra_in	pet_fee	main_in	operatin	closed	parking	contact	website	is_indo	has_out	has_out
	[pkc] chi					numeric			numeric					text									boolean	boolean	time
1	293...	가거...	소형	부산...	35.1579	129.051	[null]	[null]	[null]	전구...	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	http...	09.0...	[null]	불가...	[null]	[null]	false	false	202
2	401...	가나...	소형	서울...	37.5619	126.981	[null]	[null]	[null]	전구...	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	http...	09.0...	[null]	불가...	[null]	[null]	false	false	202
3	400...	가드...	소형	서울...	37.5690	126.831	[null]	[null]	[null]	전구...	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	http...	09.0...	영철...	가능	[null]	[null]	false	false	202
4	290...	가버...	소형	서울...	37.5687	127.001	[null]	[null]	[null]	전구...	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	http...	10.0...	영철	가능	[null]	[null]	false	false	202
5	278...	가아...	관중	경상...	35.8340	128.151	최근...	[null]	[null]	일부...	[null]	[null]	[null]	최근...	가아...	[null]	http...	-업...	연중...	가능	[null]	http...	false	false	202
6	270...	가영...	숙소	충청...	36.7351	127.401	[null]	[null]	[null]	일부...	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	http...	15.00	[null]	가능	[null]	http...	false	false	202
7	202...	가우...	관중	전라...	34.5283	126.771	전...	50.00	목줄...	전구...	[null]	[null]	[null]	전...	-영...	[null]	http...	상시...	연중...	[null]	[null]	[null]	false	false	202
8	292...	가이...	소형	경기...	37.5972	126.781	[null]	[null]	[null]	전구...	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	[null]	http...	10.2...	영철	가능	[null]	[null]	false	false	202
9	235...	가인...	관중	전북...	35.4505	126.971	전...	50.00	목줄...	전구...	[null]	[null]	[null]	[null]	-영...	[null]	http...	상시...	연중...	불가...	[null]	http...	false	false	202
10	126...	가저...	관중	경상...	35.5803	128.981	전...	50.00	목줄...	전구...	[null]	[null]	[null]	[null]	-영...	[null]	http...	상시...	연중...	가능	[null]	http...	false	false	202

pets: 6,001개

	pet_id	pet_name	pet_breed	pet_weight	invite_code	photo_url
1	12002	진돗개	진돗개	5.00	Z36L2P	/uploads/pet_d772d338478b4773b90ef4febaad6a10...
2	6002	키위	골든리트리버	41.50	[null]	[null]
3	6003	망종	뉴원들랜드	39.30	[null]	[null]
4	6004	별이	코커스페니얼	29.00	[null]	[null]
5	6005	꼬미	슈나우저	3.60	[null]	[null]
6	6006	하루	페키니즈	33.30	[null]	[null]
7	6007	로도	토이푸들	18.80	[null]	[null]
8	6008	구름	비숑프리제	9.40	[null]	[null]
9	6009	이랑	바셋하운드	13.70	[null]	[null]
10	6010	로도	페키니즈	26.60	[null]	[null]

place_reviews: 199016개

	review_id	place_id	user_id	rating	comment	photo_url	created_at
1	1	293...	9930	5	드디어 다녀왔어요! 깔끔한 곳이라 소문 듣고 반려인 모임으로 왔...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916
2	2	293...	6406	3	킥보드 타고 저녁 무렵 갔는데 무난했어요. 반려동물 동반 가능하...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916
3	3	293...	8183	5	SNS에서 보고 감아지랑 돌이서 방문했어요. 아늑한 분위기가 사...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916
4	4	293...	8772	5	드디어 다녀왔어요! 깔끔한 곳이라 소문 듣고 감아지랑 돌이서 왔...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916
5	5	293...	7259	3	맑은 날 방문했어요. 분위기 있는 편이긴 한데 아쉬운 점도 있었어...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916
6	6	293...	5407	5	드디어 다녀왔어요! 독특한 곳이라 소문 듣고 가족이랑 함께 왔는...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916
7	7	293...	9041	5	드디어 다녀왔어요! 아늑한 곳이라 소문 듣고 감아지랑 돌이서 왔...	/uploads/sample_dog_9.jpg	2026-06-10 15:25:40.918916
8	8	293...	8129	3	맑은 날 방문했어요. 분위기 있는 편이긴 한데 아쉬운 점도 있었어...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916
9	9	293...	7573	4	여름에 친구랑 같이 다녀왔는데 꽤 좋았어요. 독특한 곳이라 감아...	/uploads/sample_dog_5.jpg	2026-06-10 15:25:40.918916
10	10	293...	8330	4	처음 방문했는데 깔끔한 공간이 인상적이었어요. 점심때 여유롭게 ...	[null]	2026-06-10 15:25:40.918916

app_users: 5,001개

	user_id	nickname	email	password_hash	created_at
1	5058	보라상촌00	petlover56@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
2	5059	벨라오빠_pet	petlover57@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
3	5060	코코픽파_pet	petlover58@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
4	5061	하루네00	petlover59@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
5	5062	코코이모7	petlover60@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
6	5063	복이오빠99	petlover61@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
7	5064	사과주인	petlover62@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
8	5065	뽀미오빠2	petlover63@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
9	5066	실례누나happy	petlover64@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808
10	5067	생국주인3	petlover65@pettrip.com	\$2b\$12\$TnDZ.FaiQ.OiIKyuhEX3lu/Lrhigd5qOFB67f5dJ513gok623...	2026-06-10 15:25:38.508808

user_pet_map: 7,000개

	user_id	pet_id
1	6661	10978
2	9689	6131
3	5914	11946
4	8401	11885
5	6018	9825
6	5760	7049
7	6018	7610
8	8499	9976
9	5654	9548
10	9446	9298

SQL문

• 데이터베이스 스키마 생성하는 SQL문 (DDL)

1. [실제 데이터] 관광공사 API 장소 정보 마스터 테이블

```
CREATE TABLE kto_pet_places
(
    place_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    place_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    category VARCHAR(50),
    address VARCHAR(255),
    latitude DECIMAL(10, 7),
    longitude DECIMAL(10, 7),
    pet_size_limit VARCHAR(100),
    max_weight_limit DECIMAL(5, 2)
    pet_policy TEXT,
    pet_type_code VARCHAR(50),
    amenities TEXT,
    purchase_items TEXT,
    rental_items TEXT,
    safety_hazards TEXT,
    extra_info TEXT,
    pet_fee_info VARCHAR(255),
    main_image_url TEXT,
    operating_hours VARCHAR(255),
    closed_days VARCHAR(255),
    parking_info VARCHAR(255),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    is_indoor_allowed BOOLEAN, -- 실내 동반 가능 여부 (가공 데이터)
    has_outdoor_yard BOOLEAN, -- 야외 공간 유무 (가공 데이터)
```

2. [가상 데이터] 서비스 사용자 정보 (보안 강화)

```
CREATE TABLE app_users
(
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,
    nickname VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL -- 해시 암호화된 비밀번호
);
```

3. [가상 데이터] 반려동물 개체 정보

```
CREATE TABLE pets (
    pet_id SERIAL PRIMARY KEY,
    pet_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    pet_breed VARCHAR(50),
    pet_weight DECIMAL(5, 2),
    invite_code VARCHAR(20),
    photo_url TEXT
);
```

4. [관계 매핑] 주인과 반려동물의 다대다(N:M) 소유 관계

```
CREATE TABLE user_pet_map (
    user_id INT REFERENCES app_users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    pet_id INT REFERENCES pets(pet_id) ON DELETE CASCADE,
    PRIMARY KEY (user_id, pet_id)
);
```

SQL문

• 데이터베이스 스키마 생성하는 SQL문 (DDL)

5. [가상 데이터] 장소 방문 후기 및 평점

```
CREATE TABLE place_reviews (  
    review_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    place_id VARCHAR(50) REFERENCES kto_pet_places(place_id) ON DELETE CASCADE,  
    user_id INT REFERENCES app_users(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    rating INT CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5),  
    comment TEXT,  
    photo_url TEXT, -- 업로드한 반려동물 사진 경로  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

6. [장소 정보 수정 시] updated_at 시간 자동 갱신 trigger

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_modified_column()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
BEGIN  
    NEW.updated_at = NOW();  
    RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE 'plpgsql';
```

```
CREATE TRIGGER trigger_update_place_modtime  
BEFORE UPDATE ON kto_pet_places  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION update_modified_column();  
);
```

7. [장소 클릭시] 장소 상세 화면에서 한 번의 SELECT로 즉시 로딩 view

```
CREATE VIEW vw_place_detail_stats AS  
SELECT    p.place_id,  
          p.place_name,  
          p.category,  
          p.address,  
          p.latitude,  
          p.longitude,  
          p.max_weight_limit,  
          p.is_indoor_allowed,  
          p.has_outdoor_yard,  
          p.main_image_url,  
          COALESCE(ROUND(AVG(r.rating), 1), 0) AS average_rating, -- 평균 평점  
          COUNT(r.review_id) AS total_reviews -- 누적 리뷰 수  
FROM      kto_pet_places p  
LEFT JOIN place_reviews r ON p.place_id = r.place_id  
GROUP BY p.place_id;
```

SQL문

• 서비스 기능과 연계되는 주요 SQL문 (DML)

-- 기능 1. [지도 탐색] 특정 카테고리의 동반 가능 장소 검색

-- 지도 화면 좌표 범위 내 + 카테고리 필터

```
SELECT place_id, place_name, latitude, longitude, pet_policy
FROM kto_pet_places
WHERE category = '카페'
AND latitude BETWEEN 37.2 AND 37.6
AND longitude BETWEEN 126.8 AND 127.2;
```

-- 기능 2. [장소 상세] VIEW를 이용한 평균 평점·리뷰 수 즉시 조회

-- (가산점 요소 - VIEW 활용)

```
SELECT * FROM vw_place_detail_stats WHERE place_id = 'KTO_001';
```

-- 특정 장소의 리뷰 목록 + 작성자 닉네임 (최신순)

```
SELECT
    p.place_name AS "장소명",
    u.nickname AS "작성자",
    r.rating AS "평점",
    r.comment AS "리뷰내용",
    r.photo_url AS "사진",
    r.created_at AS "작성일"
FROM place_reviews r
JOIN kto_pet_places p ON r.place_id = p.place_id
JOIN app_users u ON r.user_id = u.user_id
WHERE r.place_id = 'KTO_001'
ORDER BY r.created_at DESC;
```

-- 기능 3. [개인화 필터] 대형견(25kg)이 실내 동반 가능한 카페만 필터링

-- JOIN + 비교 연산 + HAVING (평균 4.0 이상)

```
SELECT p.place_name, p.category, p.address
FROM kto_pet_places p
JOIN place_reviews r ON p.place_id = r.place_id
WHERE p.max_weight_limit >= 25.0
AND p.is_indoor_allowed = TRUE
AND p.category = '카페'
GROUP BY p.place_id
HAVING AVG(r.rating) >= 4.0;
```

-- 기능 4. [멍트립 다이어리] 같은 펫을 공동 소유한 유저들의 통합 방문 이력

-- user_pet_map(N:M) 테이블 4개 JOIN

```
SELECT DISTINCT
    pt.pet_name AS "반려견",
    p.place_name AS "방문장소",
    r.rating AS "평점",
    u.nickname AS "작성자"
FROM pets pt
JOIN user_pet_map m1 ON pt.pet_id = m1.pet_id -- 펫 → 모든 소유자
JOIN app_users u ON m1.user_id = u.user_id
JOIN place_reviews r ON u.user_id = r.user_id -- 소유자 → 작성 리뷰
JOIN kto_pet_places p ON r.place_id = p.place_id
WHERE pt.pet_id = 1
ORDER BY r.rating DESC;
```

SQL문

• 서비스 기능과 연계되는 주요 SQL문 (DML)

-- 기능 5. [견종별 랭킹] 특정 견종 견주들이 4점 이상 준 인기 장소 순위

```
SELECT
  p.place_name,
  p.category,
  ROUND(AVG(r.rating), 1) AS avg_rating,
  COUNT(r.review_id) AS review_count
FROM place_reviews r
JOIN kto_pet_places p ON r.place_id = p.place_id
JOIN user_pet_map m ON r.user_id = m.user_id
JOIN pets pt ON m.pet_id = pt.pet_id
WHERE pt.pet_breed = '웰시코기'
  AND r.rating >= 4
GROUP BY p.place_id, p.place_name, p.category
ORDER BY avg_rating DESC, review_count DESC
LIMIT 10;
```


-- 기능 6. [회원 탈퇴] ON DELETE CASCADE 시연

-- 사용자 삭제 시 해당 유저의 리뷰·펫 매핑이 자동 삭제됨
DELETE FROM app_users WHERE user_id = 1;

-- 시설 카테고리 × 야외 마당 유무별 평점 분석 + 소계/총계 집계

```
SELECT
  COALESCE(p.category, '전체 총계') AS "시설 카테고리",
  COALESCE(CAST(p.has_outdoor_yard AS VARCHAR), '분류 소계') AS "야외 마당 유무",
  ROUND(AVG(r.rating), 2) AS "평균 평점",
  COUNT(r.review_id) AS "총 누적 리뷰 수"
FROM kto_pet_places p
JOIN place_reviews r ON p.place_id = r.place_id
GROUP BY ROLLUP(p.category, p.has_outdoor_yard)
ORDER BY p.category, p.has_outdoor_yard;
```

시스템 구조



- **Frontend:** React 18, Axios
- **Backend:** Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Bcrypt (비밀번호 해싱)
- **Database:** PostgreSQL
- **External API:** 한국관광공사 TourAPI(반려동물 데이터), 카카오맵 API(지도 렌더링)

개발 환경

DBMS: PostgreSQL

데이터 제공 사이트: 카카오맵 API (지도 렌더링용)

공공데이터포털 (한국관광공사 반려동물 동반여행 API),

LLM: claude와 Gemini - 스키마(DDL) 및 SQL 쿼리 작성 보조,

사용자 프로필/리뷰/게시글 등 가상 더미 데이터

셋업 목적으로 활용

언어 및 프레임워크: HTML/CSS/JS (프론트엔드),

Python/FastAPI (백엔드)

IDE: Visual Studio Code 등

결과물

깃헙 주소

<https://github.com/hantaeho123/pettrip>

서비스 데모 비디오 링크

https://drive.google.com/file/d/1R-bLln-ANoDD0i-QkFCr9tPbCHn7RmsV/view?usp=drive_link

발표 영상 비디오 링크

https://drive.google.com/file/d/1_fyEgNSl2Kfuuk5kgAZIDHJGvI9vSf5k/view?usp=drive_link



PetTrip
펫트립

맞춤형 지도 기반 관광 플랫폼