

第三章 蟬

一 蟬和蟻

我們大多數對於蟬的歌聲，总是不大熟悉，因為牠是住在生有洋橄欖樹的地方，但是曾讀過拉·封騰的寓言的人，大概都記得蟬曾受過螞蟻的斥責的吧，雖然拉·封騰並不是談到這故事的第一人。

故事上說：整個夏天，蟬不做一點事，只是終日唱歌，而蟻則忙忙於儲藏食物。冬天來了，蟬為饑餓所驅，只有跑到牠的鄰居那里借一些糧食。結果他遭了難堪的待遇。

勤儉的螞蟻問道：“你夏天為什麼不收集一點食物呢？”蟬回答道：“夏天我歌唱太忙了。”

“你唱歌嗎？”螞蟻不客氣的回答：“好啊，那末你現在可以跳舞了。”牠就轉身不理牠了。

但在这个寓言中的昆蟲，並不一定是蟬，拉·封騰所想的恐怕是螽斯，而英文常常把螽斯譯為蟬。

就是我們村庄里，也沒有一個農民，會如此無常識地想像冬天會有蟬存在。差不多每個農民，都熟悉這種昆蟲的螞蟻，天氣漸冷的时候，他堆起洋橄

欖樹根的泥土，隨時可以掘出這些蟬蟪。至少有千次以上，他曾見過這種蟬蟪穿過牠自造的圓孔，從土穴中爬出，緊緊握住樹枝，背上裂開，脫去牠的皮，變成一只蟬。

這個寓言是誹謗。蟬確實需要鄰居們很多的照應，但牠並不是個乞丐，每到夏天，牠成陣的來到我的門外，在兩棵高大篠懸木的綠陰中，從日出到日落，刺耳的樂聲吵得我頭腦昏昏。這種振耳欲聾的合奏，這種無休無止的鼓噪，簡直使人無法思索。

有的時候，蟬與蟻也確實打交道，但是牠們與前面寓言中所說的剛剛相反。蟬並不靠人生活。牠從不到螞蟻門前去求食，相反的，倒是螞蟻為饑餓所驅，求乞於這位唱歌家。我不是說乞求嗎？這句話，還不確切，牠是厚着臉皮去搶劫牠。

七月天氣，當我們這裡的昆蟲，為口渴所苦，失望地在已經萎謝的花上，跑來跑去尋求飲料，而蟬却依然很舒服，不覺痛苦。用牠生在胸前的突出的嘴，——一個精巧而尖利如錐子的吸管，來刺飲取之不竭的圓桶。牠坐在樹的枝頭，不停的唱歌，只要鑽通堅固平滑的樹皮，裡面有的是汁液，吸管插進桶孔，牠就可暢飲一氣。

如果稍許等一下，我們也許就可看到牠遭受意外的煩擾。因為鄰近有很多口渴的昆蟲，立刻發現了蟬的井里流出漿汁，牠們起初是安靜小心地跑去舐食。這些昆蟲大都是黃蜂、蒼蠅、蚯蚓、玫瑰蟲等，而最多的却是螞蟻。

身材小的为了要达到这个井，就偷偷从蟬的身底爬过，蟬却很大方的抬起身子，讓牠們过去。大的昆虫，搶到一口，就趕緊跑开，走到鄰近的枝头，当牠再回轉头來，胆量比从前忽然大起來，一变而为强盜，想把蟬从井边驅逐掉。

頂坏的罪犯，要算螞蟻。我曾見過牠們咬緊蟬的腿尖，拖住牠的翅膀，爬上牠的后背，甚至有一次一个凶悍的强徒，竟当我的面，抓住蟬的吸管，想把它拉掉。

最后，麻煩越來越多，这位歌唱家無可再忍，不得已抛开自己所做的井，悄悄地溜走。於是螞蟻的目的达到，佔有了这个井。确实这个井干得很快；但是当牠喝尽了里面所有的漿汁以后，还可以等待机会再去搶刼別的井，以圖第二次的痛飲。

你看，真正的事实，不是与那个寓言正相反嗎？螞蟻是頑强的乞丐，而勤苦的生產者却是蟬。

二 蟬 的 地 穴

我有很好的环境可以研究蟬的習性，因为我是与牠同住的。七月初臨，牠就佔据了靠我屋子門前的樹。我是屋里的主人，門外牠却是最高的統治者，不过牠的統治無論怎样总是不很安靜的。

蟬的初次發現是在夏至。在陽光曝曬，久經踐踏的道路上，有好些圓孔，与地面相平，大小約如人的拇指。通过这些圓孔，蟬的螻蛄从地底爬出，在地

面上，變成完全的蟬。牠們喜歡頂干燥、陽光頂多的地方；因為螻蛄有一種有力的工具，能夠刺透焙過的泥土與沙石。當我考察牠們遺棄下的儲藏室時，我必須用斧頭來挖掘。

最使人注意的，就是這約一寸口徑的圓孔，四邊一點垃圾都沒有。沒有將泥土堆擲棄在外面。大多數的掘地昆蟲，例如金蜋，在牠的巢穴外面總有一座土堆。這種區別是由於牠們工作方法的不同。金蜋的工作是由洞口開始，所以把掘出來的廢料堆積在地面；但蟬螻蛄是從地底上來的，最後的工作，才是開辟門口的出路。因為門還未開，所以牠不可能在門口堆積泥土。

蟬的隧道大都是深達十五至十六寸，通行無阻，下面的地位較寬，但是在底端卻完全關閉起來。在做隧道時，泥土搬移到哪里去了呢？為什麼牆壁不會崩裂下來呢？誰都要以為螻蛄用了有爪的腿爬上爬下，會將泥土弄塌了，把自己的房子塞住的。

其實，牠的動作，簡直像礦工，或是鐵路工程師。礦工用支柱支持隧道，鐵路工程師利用磚牆使地道堅固，蟬同他們一樣聰明，牠在隧道的牆上塗上水泥。在牠的身子里藏有一種極粘的液體，就用它來做灰泥，地穴常常建築在含有汁液的植物根鬚上的。牠可以從根鬚取得汁液。

能夠很隨便地在穴道內爬上爬下，對於牠是很重要的，因為當牠可以出去曬太陽的日子來到時，牠必須先知道外面的氣候是怎樣。所以牠工作好幾個星期，甚至幾個月，做成一條塗墁得很堅固的牆壁，適宜於牠上下爬行。在隧

道的頂上，牠留着一指厚的一層土，用來保護並抵禦外面氣候的變化，直到最後的一剎那。只要有一些好天氣的消息，牠就爬上來，利用頂上的薄蓋，去考察氣候的情況。

假使牠估量到外面有雨或風暴——當纖弱的蟥蟯脫皮的時候，這是一件頂重要的事情——牠就小心謹慎地溜到溫暖嚴緊的隧道底下。但是如果氣候看來很溫暖，牠就用爪擊碎天花板，爬到地面上來了。

在牠臃腫的身體里面，有一種液汁，可以利用它來避免穴里面的塵土。當牠掘土的時候，將液汁噴洒在泥土上，使它成為泥漿。於是牆壁更形柔軟。蟥蟯再用牠肥重的身體壓上去，使爛泥擠進干土的罅隙里。所以，當牠在頂上出現時，身上常有許多潮濕的泥點。

蟬的蟥蟯，初次出現於地面時，常常在鄰近地方徘徊，尋求適當地點——一棵小矮樹，一叢百里香，一片野草葉，或者一枝灌木枝——脫掉身上的皮，找到後，牠就爬上去，用前足的爪緊緊的把握住，絲毫動。

於是牠外層的皮開始由背上裂開，里面露出淡綠色的蟬。頭先出來，接着是吸管和前腿，最後是後腿與摺着的翅膀。此時，除掉身體的最後尖端，全體已完全蛻出了。

其次，牠表演一種奇怪的體操，牠騰起在空中，只有一點固着在舊皮上，翻轉身體，直到頭部倒懸，繃摺的翼，向外伸直，竭力張開。於是用一種幾乎不可能看清的動作，又盡力將身體翻上來，並用前爪鉤住牠的空皮，這個動作，把牠

身体的尖端从鞘中脫出。全部的經過大概要半點鐘之久。

在短時期內，這個剛得到自由的蟬，還沒十分強壯。在牠的柔弱的身体還沒具有精力和漂亮的顏色以前，必須在日光和空氣中好好地沐浴。只用前爪掛在已脫下的殼上，搖擺於微風中，依然很脆弱，依然是綠色的。直到棕色出現，才同平常的蟬一樣。假定牠在早晨九點鐘佔據了樹枝，大概在十二點半，扔下牠的皮飛去。空殼掛在枝上有时可以經過一兩月之久。

三 蟬 的 音 樂

蟬似乎是由於自己的喜愛而唱歌的。翼後的空腔里帶着一種像鈸一般的樂器。牠還不滿足，還要在胸部安置一種响板，以增加聲音的強度。有種蟬，為了滿足音樂的嗜好，確實作了很多的犧牲。因為有這種巨大的响板，使得生命器官都無處安置，只好把它壓緊到身體最小的角落裏。為安置樂器而縮小內部的器官，這當然是極熱心於音樂的了！

但是不幸的很，牠這樣自鳴得意的音樂，對於別人，完全不能引起興趣。就是我也還沒有發現牠唱歌的目的。通常的猜想，以為牠是在叫喊同伴，然而事實證明這個見解是錯誤的。

蟬與我比鄰相守差不多十五年，每個夏天，將近兩個月之久，牠們總不離我的眼簾，而歌聲也不離我的耳畔。我通常都看見牠們在篠懸木的柔枝上，排成一列，歌唱者和牠的伴侶相並而坐。吸管插到樹皮里，動也不動地狂飲，夕

陽西下，牠們就沿着樹枝用慢而且穩的脚步旋轉，尋找最熱的地方。無論在飲水或行動時；牠們從未停止歌聲。

所以這樣看起來，牠們並不是叫喊同伴。因為你不會費時幾個月，站在那裏去呼喊一個正在你身旁的人。

其實，照我想，就是蟬自己也不曾聽見牠這種興高彩烈的歌聲。不過是想用這種強硬的方法，強迫別人去聽而已。

牠有非常清晰的視覺。牠的五只眼睛，會告訴牠左右以及上方有什麼事情發生；只要看到有誰跑來，牠立刻停止歌聲，悄悄飛去。然而喧嘩却不足以驚擾牠，你儘管站在牠的背後講話，吹哨子，拍手，撞石子，他都滿不在乎。要是一只麻雀，就是比這種聲音更輕微，雖然牠沒有看見你，一定也會驚慌地飛去。這鎮靜的蟬却仍然繼續發聲，好像沒有事一樣。

有一回，我借來兩枝農民在節日用的土銃，里面裝滿火藥，就是最重要的喜慶事也只用這麼多。我將它放在門外的篠懸木樹下。我們很小心地把窗开着，以防玻璃震破。在頭頂樹枝上的蟬，不知道下面在幹什麼。

我們六個人等在下面，熱心傾聽頭頂上的樂隊受到什麼影響。碰！槍放出去，聲如霹靂。

一點沒有關係，牠仍然繼續歌唱。沒有一個表現出一些擾亂的情況，聲音的質與量也沒有些微的改變。第二槍和第一槍一樣，也不發生影響。

我想，經過這次實驗，我們可以確定，蟬是聽不見的，好像一個極聾的聾

子，牠是完全不覺得牠自己所發的聲音的！

四 蟬 的 卵

普通的蟬喜歡產卵在干的細枝上，牠選擇那最小的枝，像枯草或鉛筆那樣粗細；而且往往是向上翹起，从不下垂，差不多已經枯死的小枝幹。

牠找到了適當的細樹枝，即用胸部尖利的工具，刺成一排小孔，——這等孔好像用針斜刺下去，把纖維撕裂，把它微微挑起。如果牠不被擾害，一根枯枝上，常常刺成三十或四十個孔。

牠的卵就產在這些孔里的小穴中。這些小穴是一種狹窄的小徑，一個個的斜下去。每個小穴內，普通約有十個卵，所以總數約在三四百之間。

這是一個昆蟲的很好的家族。然而牠之所以產這許多卵，理由是防禦一種特別的危險，必須要產生大量的蟻蟻，預備被毀壞掉一部分。經過多次的觀察，我才知道這種危險是什麼。就是一種極小的蚋，牠如果和蟬比較起來，蟬簡直是龐大的怪物。

蚋和蟬一樣，也有穿刺工具，位於身體下面近中部處，伸出來時和身體成直角。蟬卵剛產出，蚋立刻企圖把牠毀壞。這真是蟬的家族中之災禍！大怪物只須一踏，就可軋扁牠們，然而牠們竟鎮靜異常，毫無顧忌，置身在大怪物之前，這真是令人驚訝。我曾見過三個蚋順序地待在那里，同時預備掠奪一個倒楣的蟬。

蟬剛裝滿一小穴的卵，又到稍高的地方，另做新穴。蚋立刻來到這裡，雖然蟬的爪可以夠得到牠，然而牠很鎮靜一點不害怕，如同在自己的家裡一樣，在蟬卵之上，加刺一孔，將自己的卵產進去。蟬飛去時，牠的孔穴內，多數已混進了別人的卵，這能把蟬的卵毀壞。這種成熟很快的蟻蟻，每個小穴內一個，就以蟬卵為食，代替了蟬的家族。

幾世紀的經驗，這可憐的母親仍一無所知。牠的大而銳利的眼睛，並非看不見這些可怕的惡人，不懷好意地待在旁邊。牠當然知道敵人跟在後面，然而牠仍然無動於衷，讓自己被犧牲。牠要軋碎這些壞種子非常容易，不過牠竟不能改變原來的本能，解救牠的家族，避免破壞。

從放大鏡里，我曾見過蟬卵的孵化。開始很像極小的魚，眼睛大而黑，身體下面，有一種鰭狀物，由兩個前腿連結而成。這種鰭有些運動力；幫助蟻蟻走出殼外，並且幫助牠走出有纖維的樹枝，這是比較困難的事情。

魚形蟻蟻一出穴外，即刻把皮脫去。但脫下的皮自動地形成一種綫，蟻蟻靠它能夠附着在樹枝上。牠在未落地以前，先在此行日光浴，踢踢腿，試試自己的筋力，有時卻又懶洋洋地在繩端搖擺着。

牠的觸鬚現在自由了，左右揮動；腿可以伸縮；在前面的爪能張合自如。身體懸掛着，只要有一點微風，就動搖不定，在這裡為牠將來的出世做好準備。我所看到的昆蟲中再沒有比這個更具奇觀的了。

不久，牠落到地上來了。這個像蚤一般大的小動物，在牠的繩索上搖盪，

以防在硬地面上摔伤。身体渐渐在空气中变硬。现在牠投入嚴肅的实际生活中了。

这时，在牠面前危險重重。只要有一点風，就能把牠吹到硬的巖石上，或車轍的汗水中，或不毛的黃沙上，或堅韌得無法鑽下去的粘土上。

这个弱小的动物，很迫切的需要隱蔽，所以必須立刻到地底下尋覓藏身的地方。天气冷起來了，迟緩就有死亡的危險。牠不得不四处找尋軟土；沒有疑問，許多是在沒有找到以前就死去了。

最后，牠尋找到適當的地点，用前足的鉤，扒掘地面。从放大鏡中，我見牠揮动斧头，將泥土掘出拋在地面。几分鐘后，一个土穴就挖成了，这小生物鑽下去，埋藏了自己，此后就不再出現了。

未長成底蟬的地下生活，至今还是未發現的祕密，不过在牠未長成來到地面以前，地下生活所經過的时间我們是知道的。牠的地下生活大概是四年。以后，日光中的歌唱是五星期。

四年黑暗中的苦工，一个月日光下的享乐，这就是蟬的生活。我們不应当討厭牠那喧囂的凱歌，因为牠掘土四年，現在才忽然穿起漂亮的衣服，長起可与飛鳥匹敌的翅膀，沐浴在温暖的日光中。什么样的鉦声能响亮到足以歌頌牠那得來不易的刹那欢愉呢？