



搜索



jquery
插件 | 教程 | ajax



kissy
教程 | 组件



flex
flex | AS3.0 | air



html5
html5 | css3



wordpress
插件 | 主题 | 教程



明河作品
前端组件 | 网站

validationEngine中文版 — jquery强大的表单验证插件

类别：[jquery插件](#)

标签：[jquery](#) [jquery表单插件](#) [jquery表单验证插件](#)

共有**4,486**人围观



[明河共影](#)发布于 2010年03月9日

RIA之家技术群：24440797。你可以通过以下方式联络到明河：

1、[进入我的微博首页跟随我](#) 2、我的email：

riahome@126.com



快速订阅**RIA之家**



在微博上跟随明河



向**RIA之家**投稿



查看明河的原創作品

User informations

Desired username (ajax validation): * 验证中, 请稍后

First name (optional): * 请输入英文字符

Last name: * 请输入英文字符

Radio Groupe :
radio 1: ☐
radio 2: ☐
radio 3: ☐

Minimum 2 checkbox :
☐ ☒ ☐

Date : (format YYYY-MM-DD)
 * 您输入的时间格式有误, 时间格式为: YYYY-MM-DD

普通验证的例子: <http://www.position-relative.net/creation/formValidator/>

ajax验证的例子: <http://www.position-relative.net/creation/formValidator/demoSubmit.html>



感谢热心的小杰童鞋, 这个中文版是由小杰童鞋童鞋翻译的, 同时根据中国国情修改了部分验证规则。

这个插件支持大部分的浏览器, 但由于有使用到了css3的阴影和圆角样式, 所以在IE浏览器下无法看到圆角和阴影效果 (万恶的IE)。

简单说明下使用教程:

快速注册

用户名 (只能是英文、数字)

邮箱 (密码将通过email发送给您)

注册

前端交流群

桃花岛: **110605767** 新

六扇门: **120580720** 满

灵鹫宫: **24440797** 满

最新评论



power cord

好像学点美工哦, 现在好吃香的嘞。



免费领取网

你好, 分享到搜狐微博, 显示乱码, 请问应该怎样解决呢?



asics outlet

很有特点 喜欢。



ix webhosting

国人爱用ie6, 奈何?

引入jquery和插件js、css

```
« 1. <link rel="stylesheet" href="css/validationEngine.jquery.css" type="text/css"
    media="screen" charset="utf-8" />
2. <script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
3. <script src="js/jquery.validationEngine-en.js" type="text/javascript"></script>
4. <script src="js/jquery.validationEngine.js" type="text/javascript"></script>
```

jquery.validationEngine-en.js是语言文件，所有的提示都在这个文件找的到，可以很方便的转成其他语言，同时你也可以在这个文件内定制属于自己的验证规则。

初始化插件

```
« 1. $(document).ready(function() {
2.   $("#formID").validationEngine()
3. })
```

验证规则是写在表单元素的class属性内。比如下面：

```
« 1. <input value=""
    class="validate[required,custom[noSpecialCaracters],length[0,20],ajax[ajaxUser]]"
    type="text" name="user" id="user" />
```

验证规则非常多样，基本上包含了所有的数据类型的验证。

所有的验证规则写在validate[]内，有多种验证，用逗号隔开，这里简要说明下常用的验证规则。

- required：值不可以为空
- length[0,100]：文字允许长度
- confirm[fieldID]：匹配其他的表单元素的值，fieldID就是其他表单元素的id，这个主要用于再次确认密码
- telephone：数据格式要求符合电话格式



smallnewer

google的及时搜索体验并不是很好，尤其是对中文用户，打拼音的时候就开始搜索，...



熊猫

会美工就是好，想怎么设计就怎么设计.....我们这种做后台的就泪目了，想到个好玩的东西...



飘过

这个会在非ie下上传丢失cookie吗找的好几个flash的都有丢失cook...



hiro

实践证明，FF3.6.15没反应，Chrome OK!



一米

CSS3确实强大啊，但是国内的环境啊。唉。



Dianso

css3太强大了



小杰

头部错误，装不上啊!



小杰

很不错的插件~~

- email : 数据格式要求符合email 格式
- onlyNumber : 只允许输入数字
- noSpecialCharacters : 不允许出现特殊字符
- onlyLetter : 只能是字母
- date : 必须符合日期格式YYYY-MM-DD

你还可以在点击提交按钮后才触发验证。

```
« 1.  $("#formID").validationEngine({
    2.  inlineValidation: false,
    3.  success : false,
    4.  failure : function() { callFailFunction() }
    5.  })
```

默认的是在鼠标失去焦点后才开始验证，也就是绑定的是**blur**事件，那如何改变呢？
看下面的配置。

```
« 1.  $("#formID").validationEngine({
    2.  validationEventTriggers:"keyup blur", //will validate on keyup and blur
    3.  success : false,
    4.  failure : function() { callFailFunction() }
    5.  })
```

validationEventTriggers属性就是修改绑定事件，上面是增加了个keyup，也就是键盘按键起来就触发验证。

修改提示层的位置

```
« 1. $("#formID").validationEngine({
  2.   promptPosition: "topRight", // OPENNING BOX POSITION, IMPLEMENTED: topLeft,
    topRight, bottomLeft, centerRight, bottomRight
  3.   success : false,
  4.   failure : function() {
  5. })
```

promptPosition就是控制位置，有5种模式：topLeft, topRight, bottomLeft, centerRight, bottomRight

ajax验证模式

```
« 1. $("#formID").validationEngine({
  2.   ajaxSubmit: true,
  3.   ajaxSubmitFile: "ajaxSubmit.php",
  4.   ajaxSubmitMessage: "Thank you, we received your inscription!",
  5.   ajaxSubmitExtraData: "securityCode=38709238423&name=john",
  6.   success : false,
  7.   failure : function() {}
  8. })
```

这几个参数很好理解。

- ajaxSubmit: true, 提交表单使用ajax提交
- ajaxSubmitFile: “ajaxSubmit.php”, 后台脚本
- ajaxSubmitMessage 成功后显示的信息
- ajaxSubmitExtraData 参数

这里需要对后台脚本返回的数据进行下说明：

返回的数据格式是json。

出现一个错误，产生一个数组，如下：

```
« 1. $arrayError[0][0] = "#email";           // FIELDID
   2. $arrayError[0][1] = "Your email do not match.. whatever it need to match"; //
   TEXT ERROR
   3. $arrayError[0][2] = "error";           // BOX COLOR
```

辛勤码教程中...明河求订阅、求推荐...



本文链接：<http://www.36ria.com/1645>

除非特别说明，本站的所有内容均为原创或翻译，所有权属于文章作者，欢迎转载，转载请注明出处，谢谢。

分享到 | Share To



相关文章	Picture Menu — 华丽的jquery滑动幻灯片插	2010年十佳jquery插件
最新文章	17个受欢迎的jquery灯箱效果插件	10个受欢迎的ajax弹出层/对话框组件
最热文章	area2select—jquery地区联动插件（咖啡兔	推荐7个优秀的jquery自动完成插件
随机文章	推荐5个有用的jquery表单插件	Id—jquery多级联动插件（明河作品）

12个朋友的金玉良言

[全日线](#) 2010年03月15日 10:53

这个站很漂亮。

回复

[明河共影](#) 2010年03月15日 7:55

回复

谢谢



[night](#) 2010年03月29日 2:35

回复

不能下载了啊,,,,悲剧



[明河共影](#) 2010年03月29日 2:43

回复

下载已经修正，谢谢提醒。



[明河共影](#) 2010年07月10日 1:55

回复

非常感谢niuyugui0702@163.com朋友的提醒，下载链接已经修正了。



[灵亦rEd](#) 2010年07月10日 3:14

回复

@明河共影, 额，你泄漏了别人的邮箱了，嘿嘿



[明河共影](#) 2010年07月10日 8:17

回复

.....总比泄露真名好.....



[eeee](#) 2010年11月05日 5:50

回复

使用了custom[]之后好像提交的时候都检查了，那不相当于变成了required了吗，有好的方法解决吗



回复

[fictioner](#) 2010年11月12日 4:53

作者已经升级了，建议楼主更新下包包

<http://www.position-absolute.com/news/validation-engine-1-7-1-compatibility-release-and-why/>



回复

[明河共影](#) 2010年11月12日 6:04

感谢提醒！你不说我还真的不知道，晚上更新下，谢谢。



回复

[azan](#) 2010年11月13日 1:22

不好意思

可否請問用此表單驗證功能

有沒有辦法在所有欄位驗證通過後

取得一個返回的值呢？

我是想在驗證通過後再秀出使用者填的資料在一個彈出的新視窗中

預覽無誤後再送出表單

感謝



回复

[明河共影](#) 2010年11月13日 2:41

从理论上是可以的，但要求你监听插件的回调函数做一些处理。按照你的要求，你只是需要预览，是不需要返回值的。点击提交后，你只要判断验证通过后，先显示一个弹出层，然后在提交。这些步骤是需要你自己歇歇代码控制的。插件只管验证而已。



有话要说？请在此留下阁下高见

用户名 (必须)

邮箱 (不会公开, 必须)

站点URL

你的评论

提交评论

HERE IS MY BEST MEMORIES



友情链接

中国技术教程网
云飞扬ITblog
i飞扬
Kelvin's Blog
翱翔白鹭
web思想社区
天祁的博客

我爱分享
Flex资源整合平台
what is the RIA
E网的那些事儿
分享工作室
Hiro's Bolg

古博
灵亦rEd
经评blog
爱晒
y513
丕子博客