



分类：[CSS](#)

上一篇：[HTML模板和CSS基准样式（二）](#)

下一篇：[六个词的回忆录](#)


HTML模板和CSS基准样式（三）

作者：阮一峰

日期：2009年2月10日

今天是这个连载的最后一部分，内容关于网页的布局。

废话少说，大家先看我做的一个范例网页，请[点击进入](#)。



然后，我对这个范例做一点解释。

=====

从布局上看，世界上所有的网页，大多由三个部分构成：

* Header（头部）

- * Footer（尾部）

- * Content（内容区）

一般来说，Header总是在网页的上方，Footer总是在网页的下方，Content是中间的一大块。在 Content中又可以分成很多栏，从一栏式到三栏式都很常见。

我们的目的是通过CSS文件，实现栏位和布局的自动调整。网上有很多现成的布局模板，我采用的是[Tripoli](#)项目中的[布局模板](#)，然后做了一些修改。

它要求的网页代码结构是这样的：

```
<body class="[layout classes]">

<div id="container">

<div id="header">
<div class="content"><!-- header content --></div>
</div>

<div id="content_zone">

<div id="primary">
<div class="content"><!-- primary content --></div>
```

```
</div>

<div id="secondary">
<div class="content"><!-- secondary content --></div>
</div>

<div id="tertiary">
<div class="content"><!-- tertiary content --></div>
</div>

</div>

<div id="footer">
<div class="content"><!-- footer content --></div>
</div>

</div>

</body>
```

在body标签下面，直接是一个“container”，所有网页的内容都属于这个容器。然后，container又分成五个部分，分别是：header、primary、secondary、tertiary和footer。primary 是主内容区，secondary是次内容区，tertiary是第三内容区。也就是说，这个模板最多只支持三栏式布局。

另外，请注意，在body标签的后面，class属性是需要你自己设置的。Tripoli默认提供9种布局，用l1-l9来表示。

- * l1 : 2栏式 66% - 33%
- * l2 : 2栏式 33% - 66%
- * l3 : 2栏式 50% - 50%
- * l4 : 3栏式 33% - 33% - 33%
- * l5 : 3栏式 16% - 66% - 16%
- * l6 : 3栏式 25% - 50% - 25%
- * l7: 3栏式 66% - 16% - 16%
- * l8: 3栏式 50% - 25% - 25%
- * l9 : 3栏式 25% - 25% - 50%

你选择一种，将它填入class属性就可以，比如class="l2"。

class属性值中还可以设置一个equal类，这将使得各个栏位的垂直长度保持相等，比如

class="l2 equal"。

其他设置就没有了，是不是很简单？

=====

最后，就是这一套完整的模板下载：[html template.zip](#)（3.4KB）。

欢迎使用。

（完）

文档信息

- 版权声明：自由转载-非商用-非衍生-保持署名 | Creative Commons BY-NC-

ND 3.0

- 原文网

址：http://www.ruanyifeng.com/blog/2009/02/basic_html_template_and_css_styling_part_iii.html

- 最后修改时间：2009年3月28日 23:35

宅男福音！袜子也能包年?!

Google

男人袜

搜索一下



相关文章

- **2010.12.09:** [CSS3圆角详解](#)

CSS3是样式表（style sheet）语言的最新版本，它的一大优点就是支持圆角。

- **2010.10.16:** [排版六原则](#)

上个月，我贴了《图形化简历》。

功能链接


- 前一篇：[HTML模板和CSS基准样式（二）](#)

- 后一篇：[六个词的回忆录](#)

- 更多内容请访问：[首页](#) » [档案](#) » [CSS](#)

- 站内搜索：

GO !

■ **Feed**订阅：

广告

留言（7条）

菲比 说：

虽然看不懂，但是有沙发嘿。

2009年2月11日 00:09 | 档案 | 引用

播报 说：

你好，你说的很好，我转载到我的维度空间去

呢，<http://www.waydu.com/blogcontent.aspx?id=3891>，欢迎来指教

2009年2月11日 16:57 | 档案 | 引用

handt 说：

虽然讲的比较简单，但是将一个完整的流程呈现出来了。让初学者对全局有一个初步的了解。作者的示例也是费了时间的，谢谢分享知识。

2009年3月14日 21:45 | 档案 | 引用

笑话 说：

还是有bug。。

你选式样1。。。然后让secondary的内容比primary的内容长。。。。就能看到bug。。。

总结了一下。。好像只要primary在最左边的。。都有这个问题。

2009年3月28日 02:20 | 档案 | 引用

Ruan YiFeng 说：

To 笑话：

已经修改过源文件了，你重新下载就可以了。

这属于IE的bug，我只好在HTML模板中又加了一层div区块。

2009年3月28日 23:37 | 档案 | 引用

手哥 说：

不错，以后就拿博主的标准去写。

2009年6月 1日 15:18 | 档案 | 引用

李李 说：

阮一峰先生：你好！你能否交我做一個模版，我今天自己弄了一天，搞得暈呼呼的，还是没有弄明白！唉。。。。

2009年12月25日 15:37 | 档案 | 引用

我要发表看法

您的留言（HTML标签部分可用）

您的大名：

«- 必填

电子邮件：

«- 必填，不公开

个人网址：

«- 我信任你，不会填写广告链接

记住个人信息？☐

发表

«- 点击按钮