

HTML 스킬 진단과 기준 스타일 재설계

두 스킬은 인쇄 규칙과 예외 기록에서 이미 드물게 좋다. 문제는 **스타일을 바꿀 수 없는 구조와**, 판단 규칙과 CSS 해설이 한 파일에 뒤섞인 분량이다.

작성	일자	대상	범위
박상정	2026-08-27	본인	스킬 2개 · 파일 7개

핵심 요약

고칠 것은 규칙이 아니라, 규칙이 담긴 구조다

규칙 자체는 손댈 것이 거의 없다. 인쇄 우선순위표, 실측 스크립트, 자기 검증의 사각지대를 스스로 밝힌 문장 — 이 셋은 실제로 인쇄해 보고 깨져 본 뒤에야 쓸 수 있는 종류의 문장이고, 다시 만들 수 없다.

문제는 그 규칙이 놓인 자리다. 색 이름이 네 곳에 흩어져 있어 **팔레트 하나를 바꾸려면 네 번 고쳐야 하고**, 판단이 필요한 규칙과 CSS 해설이 한 파일에 섞여 호출마다 3,534단어가 통째로 올라온다.

- **색을 토큰으로 분리한다.** 스킬 본문에서 색 이름을 지우면 스타일 교체가 파일 하나 교체가 된다.
- **SKILL.md에는 판단만 남긴다.** 간격 사다리·인쇄 CSS 해설은 레퍼런스 파일로 내린다.
- **슬라이드에도 실측기를 붙인다.** 지금은 넘침을 눈으로만 본다.

무엇을 읽고 판단했는가

스킬 네 개가 든 폴더에서 HTML 관련 두 개를 열었다. 아래 평가의 근거는 전부 이 일곱 개 파일이며, 그 밖의 것은 보지 않았다.

먼저 이 진단이 **무엇을 보지 않았는지** 밝힌다. 판단은 파일을 읽어서만 했다. 에이전트에게 이 스킬을 쥐여 주고 실제로 보고서를 만들게 한 뒤 결과물을 채점하는 시험은 하지 않았다. 그러므로 아래는 **문서로서의 평가**이고, 산출물 품질의 측정이 아니다. 스킬이 실제로 지켜지는지는 별도의 시험이 필요하다.

파일	줄	말은 일
html-report/SKILL.md	238	보고서 작성 절차·인쇄 규칙·검증 체크리스트
html-report/template.html	647	CSS·목차 JS·인쇄 규칙이 든 뼈대
html-report/components.md	218	컴포넌트 복붙 스니펫
html-report/printcheck.ps1	143	A4 실측기 겸 PDF 생성기
html-slides/SKILL.md	83	슬라이드 작성 절차
html-slides/template.html	481	1280×720 캔버스 뼈대
html-slides/components.md	175	슬라이드 컴포넌트 스니펫

2026-08-27 기준. 두 스킬은 디렉터리 스코프로 걸려 있어 해당 폴더 아래 파일을 다룰 때만 목록에 뜬다.

이미 드물게 좋은 세 가지

대부분의 문서 생성 스킬은 "보기 좋게 만들어라"에서 끝난다. 이 스킬은 그 지점을 넘어서 있고, 그 부분은 재설계에서 한 줄도 버리지 않는다.

01

실측 루프

헤드리스 인쇄로 페이지별
채움률과 배치 결함을 재는
스크립트를 동봉했다.
결과물을 **기계가 판정**한다.

02

우선순위표

규칙 일곱 개에 순위를 매겨,
충돌할 때 **무엇을**
포기하는지까지 적었다. 이걸
적은 스킬은 거의 없다.

03

가짜 통과 경고

실측기가 채움률만 본다는
사실을 스스로 밝히고, 그
통과를 **가짜라고** 못 박았다.

두 번째도 흔하지 않다. 대부분의 규칙 목록은 **모든 항목이 동등하게 중요한 척**한다. 그러면 규칙이 서로 부딪히는 순간 판단이 멈춘다. 이 스킬은 일곱 개 규칙에 순위를 매기고, 채움률을 **가장 낮은 자리에** 두어 "여백이 남아도 장 경계는 깨지 않는다"를 명시했다. 지면이 부족할 때 무엇을 먼저 버릴지가 적혀 있는 셈이다.

세 번째가 특히 값어치 있다. 검증 도구를 만든 사람이 그 도구의 사각지대를 같은 문서에 적어 두는 일은 흔치 않다. 없으면 다음 에이전트는 **통과 도장을 근거로 잘못된 문서를 내보낸다**.

보존

실측 숫자도 마찬가지다. 여백 배율을 0.6에서 0.55로 내렸을 때 자투리 페이지가 사라졌다는 기록, 특정 선택자를 걸면 앞 페이지가 크게 비는 이유와 그 증상 판별법 — 전부 실제로 깨져 본 뒤에야 나오는 문장이다. **재설계로 이 기록을 잃으면 손해가 이익보다 크다**.

고쳐야 할 일곱 가지

아래 순서는 심각도 순이 아니라 **고치는 순서**다. 위쪽을 고치면 아래쪽 일부가 저절로 정리된다.

항목	지금	왜 문제인가
색 이름이 흩어짐	네 곳에 중복	팔레트 하나 바꾸려면 네 번 고친다. 스타일 교체가 리팩터링이 된다
본문 분량	3,534단어	호출마다 통째로 올라온다. 판단 규칙이 CSS 해설에 묻힌다
description	결과물 사양 서술	언제 쓰는가가 아니라 무엇을 만드는가를 적으면, 본문을 안 읽고 요약만 보고 일하는 지름길이 생긴다
같은 금지 반복	한 규칙이 7회	반복은 규율 규칙의 정당한 기법이지만, 지금은 같은 문장을 늘려 쓴 쪽에 가깝다
슬라이드 검증	체크 5개	보고서는 15개인데 슬라이드는 넘침을 눈으로만 본다. 기계로 썰 수 있는 항목이다
깨진 참조	기준 파일 없음	슬라이드 스킴이 가리키는 원본 디자인 파일이 저장소에 없다. 기준이 사라진 채 사본만 남았다
토큰 중복	두 템플릿에 복붙	한쪽만 고치면 두 스킴의 룩앤필이 조용히 갈라진다

분량·횟수는 실제 파일에서 센 값이다.

여섯 번째와 일곱 번째는 같은 병의 다른 증상이다. **디자인의 원본이 어디인지 정해져 있지 않다**. 원본이 없으니 사본이 갈라지고, 갈라진 사본을 기준 삼아 다음 사본이 만들어진다.

스타일을 바꿀 수 없던 이유

"색만 바꾸면 되지 않나"가 안 되는 이유는 취향이 아니라 배선이다. 색 이름이 네 개의 다른 층에 동시에 박혀 있다.

색 이름 등장

77 회

템플릿 한 파일 안에서만

본문 분량 차이

5.7 배

보고서 3,534 vs 슬라이드
620단어

검증 체크

15:5

보고서 대 슬라이드

색 이름이 사는 네 곳은 아래와 같다. 어느 하나만 고치면 나머지 세 곳이 옛 색을 계속 주장한다.

1. <code>template.html</code>	<code>:root</code>	<code>--azure:#2E6BFF</code> ...	← 정의
2. <code>template.html</code>	규칙 본문	<code>color:var(--azureT)</code>	← 사용
3. <code>components.md</code>	스니펫	<code>style="--c:var(--azure)"</code>	← 복붙 원본
4. <code>SKILL.md</code>	본문 산문	<code>"azure → violet → amber"</code>	← 지시

RISK

이번에 손으로 네 곳을 맞춰도 **다음에 또 바꾸고 싶어지면 같은 일을 반복한다.** 고칠 대상은 색이 아니라, 색이 네 곳에 있다는 사실이다.

새 기준 스타일

파이낸스 문서의 문법 위에 절제된 장식을 엮는다. 지금 읽고 있는 이 문서가 그 기준이다.

바탕	순백. 그라데이션 면을 쓰지 않는다 — 인쇄에서 글자가 사라지는 사고를 배선 단계에서 제거하기 위해서다.
서체	Pretendard 단일. 숫자는 문서 전체에서 자릿수를 맞춘다(tabular-nums).
밀도	본문 폭과 간격 사다리는 기존 값을 그대로 승계한다. 여기는 이미 실측으로 맞춰 둔 곳이다.
액센트	블루 · 인디고 · 엠버 세 색이 장 단위로 순환한다. 경고는 별도 색으로 분리해 순환에서 뺀다.
장식	번호 배지와 규칙선만 쓴다. 그라데이션 막대·테크 그리드·그림자 상자는 쓰지 않는다.

장식 규칙에는 하나의 원칙이 있다. **한 요소의 색은 한 곳에서만 드러낸다**. 장의 색은 번호 배지가 지고, 제목에 밑줄을 겹치지 않는다. 지표의 색은 숫자가 지고, 상단 막대를 겹치지 않는다. 겹치면 문서가 화려해지는 것이 아니라 **위계가 무너진다** — 무엇이 중요한지 눈이 판단할 근거를 잃는다.

토큰	역할	바뀌도 되는가
--a1 / a2 / a3	장 순환 액센트	테마 파일에서 교체
--risk	경고 전용. 순환에 넣지 않는다	교체 가능
--rule	표·요약 위의 굵은 규칙선	교체 가능
--ink / body / muted	글자 위계 3단	대비를 확인하고 교체
--pgap / --pfs	인쇄 여백·크기 손잡이	실측 없이 바꾸지 않는다

색 리터럴은 이 토큰 블록 밖 어디에도 쓰지 않는다. 이것이 스타일 교체를 파일 하나 교체로 만드는 조건이다.

여기서 스킬까지 가는 길

이 문서가 통과하면 나머지는 기계적이다. 순서를 지키는 것이 중요하다 — 뒤 단계가 앞 단계의 실측 결과를 쓴다.



STEP 01

기준 문서 확정

지금 이 문서를 눈으로 검수하고 세부를 조정한다. 이 시점의 파일이 이후 모든 판단의 원본이 된다.



STEP 02

인쇄 실측

실측기를 돌려 페이지 수와 채움률을 잰다. 여백 배율의 정상 범위를 새로 재서 적어 둔다 — 옛 숫자는 옛 스킨의 것이다.



STEP 03

토큰 분리

확정된 토큰 블록을 테마 파일로 떼어내고, 두 템플릿이 같은 파일을 참조하게 한다. 복붙된 중복이 여기서 사라진다.



STEP 04

스킬 본문 정리

색 이름을 걷어내고, 간격 사다리와 인쇄 CSS 해설을 레퍼런스로 내린다. 본문에는 판단이 필요한 규칙만 남긴다.



STEP 05

슬라이드 맞추기

같은 토큰을 슬라이드에 입히고, 넘침 실측기를 붙인다. 깨진 원본 참조를 이 기준 문서로 바꾼다.

결론과 권고

스킬을 다시 쓰는 일이 아니라, 스킬이 쥐고 있던 것을 **제자리로 옮기는** 일이다.

- 01 **규칙은 그대로 둔다.** 인쇄 우선순위, 실측 루프, 사각지대 고지는 손대지 않는다. 이 부분은 이미 값이 나가 있다.
- 02 **색은 토큰으로 내린다.** 네 곳에 흩어진 색 이름을 한 파일로 모으고, 산문에서 색을 부르지 않는다.
- 03 **분량은 레퍼런스로 내린다.** SKILL.md에는 판단이 갈리는 것만 남긴다. CSS가 이미 강제하는 것은 설명하지 않는다.
- 04 **검증은 양쪽에 붙인다.** 슬라이드에도 실측기를 준다. 눈으로 보는 검증은 검증이 아니다.

기준이 없으면 사본이 갈라진다. 이 문서가 원본이다.

참고

- [1] `html-report / html-slides` — `SKILL.md · template.html · components.md · printcheck.ps1` (진단 대상 원본)
- [2] `스타일_시안.html` — 팔레트·장식 3안 비교. 이 문서는 C안 장식에 A안 색을 얹은 조합이다
- [3] `work/CLAUDE.md` — 스킬과 방법론의 구분 기준, 예외 기록 원칙