

진단 보고 · REVIEW

HTML 스킴 진단과 기준 스타일 재설계

규칙은 이미 좋다. 문제는 스타일을 바꿀 수 없는 구조다.

박상정 · 2026-08-27

오늘 볼 다섯 갈래

- | | | | |
|----|----------|-------------------------|----------|
| 01 | 진단 범위 | 무엇을 읽었고, 무엇을 보지 않았는가 | SCOPE |
| 02 | 이미 좋은 것 | 실측 루프 · 우선순위표 · 사각지대 고지 | STRENGTH |
| 03 | 고칠 일곱 가지 | 구조가 만든 문제와 운영이 만든 문제 | FINDINGS |
| 04 | 새 기준 스타일 | 토큰 하나로 갈아끼우는 구조 | SYSTEM |
| 05 | 이행 절차 | 기준 문서에서 스킴까지 다섯 단계 | PLAN |

무엇을 읽고 판단했는가

읽은 것

파일 7개

- SKILL.md 두 개 238 / 83줄
- template.html 두 개 647 / 481줄
- components.md 두 개 218 / 175줄
- printcheck.ps1 143줄

보지 않은 것

실제 산출물

- 에이전트에게 스킬을 쥐여 주고 만들게 한 결과물을 채점하지 않았다
- 그러므로 이 진단은 문서로서의 평가다
- 스킬이 실제로 지켜지는지는 별도의 시험이 필요하다

이미 드물게 좋은 세 가지

재설계에서 한 줄도 버리지 않는다.

01

실측 루프

헤드리스 인쇄로 페이지별 채움률과 배치 결함을 쟀다. 결과물을 **기계가 판정**한다.

그래서 "보기 좋게"가 아니라 **통과 아니면 실패**로 끝난다.

printcheck.ps1

02

우선순위표

규칙 일곱 개에 순위를 매겨, 충돌할 때 **무엇을 포기하는지**까지 적었다.

대부분의 규칙 목록은 모든 항목이 동등하게 중요한 척한다. 그러면 **부딪히는 순간 판단이 멈춘다**.

채움률은 가장 낮은 자리

03

가짜 통과 경고

실측기가 채움률만 본다는 사실을 스스로 밝히고, 그 통과를 **가짜라고** 못 박았다.

없으면 다음 에이전트가 **통과 도장을 근거로** 잘못된 문서를 내보낸다.

검증의 사각지대를 같이 적는다

고쳐야 할 일곱 가지

심각도 순이 아니라 고치는 순서다. 위를 고치면 아래가 따라 정리된다.

구조가 만든 문제

- **색 이름이 네 곳에 흩어짐** — 팔레트 하나 바꾸려면 네 번 고친다
- **토큰이 두 템플릿에 복불** — 한쪽만 고치면 조용히 갈라진다
- **기준 파일이 사라짐** — 슬라이드 스킴이 가리키는 원본이 없다

운영이 만든 문제

- **본문 3,534단어** — 호출마다 통째로 올라온다
- **description이 사양서** — 본문을 안 읽는 지름길이 생긴다
- **같은 금지를 7회 반복** — 늘려 쓴 쪽에 가깝다
- **슬라이드 검증 5개** — 보고서는 15개, 넘침을 눈으로만 본다

색 이름이 사는 네 곳

"색만 바꾸면 되지 않나"가 안 되는 이유는 취향이 아니라 배선이다.

1

template
:root`--azure:#2E6BFF` — 정의

2

template 본문`color:var(--azureT)` — 사용

3

components.md`style="--c:var(--azure)"` — 복붙 원본

4

SKILL.md 산문`"azure → violet → amber 순환"` — 지시

→

결과템플릿 한 파일에만 색 이름이 **77회**. 하나만 고치면 나머지 셋이 옛 색을 주장한다

새 기준 스타일

파이낸스 문서의 문법 위에 절제된 장식을 엮는다.

바탕

순백

그라데이션 면을 쓰지 않는다 — 인쇄에서 글자가 사라지는 사고를 배선에서 제거

서체

Pretendard

단일. 숫자는 문서 전체에서 자릿수를 맞춘다

액센트

블루·인디고·엠버

장 단위로 순환. 경고는 별도 색으로 분리해 순환에서 뺀다

장식

번호 + 규칙선

고스트 번호와 규칙선만. 그라데이션 막대·테크 그리드·그림자 상자는 쓰지 않는다

원칙

색은 한 곳에서

장의 색은 번호가, 지표의 색은 숫자가 진다. 겹치면 위계가 무너진다

기준 문서에서 스킴까지

STEP 01

기준 문서 확정

이 시점의 파일이 이후 모든 판단의 원본이 된다

STEP 02

인쇄 실측

여백 배율의 정상 범위를 새로 재서 적는다

STEP 03

토큰 분리

테마 파일 하나를 두 템플릿이 함께 본다

STEP 04

본문 정리

색 이름을 견고 CSS 해설을 레퍼런스로 내린다

STEP 05

슬라이드 맞추기

같은 토큰 + 넘침 실측기를 붙인다

뒤 단계가 앞 단계의 **실측 결과**를 쓴다 — 순서를 지킨다

● theme.css

● printcheck

● overflowcheck

결론 · CLOSE

기준이 없으면 사본이 갈라진다

스킬을 다시 쓰는 일이 아니라, 스킬이 쥐고 있던 것을 **제자리로 옮기는** 일이다.
규칙은 그대로 · 색은 토큰으로 · 분량은 레퍼런스로 · 검증은 양쪽에.