

Manual de usuario ADDA

ADMINISTRACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO

Acceso al sistema

Es un sistema web que se aloja en la Red Interna del MININT (RIM) y que permite realizar tareas de administración sobre los usuarios que se encuentran en el Directorio Activo.

Se accede a través de la URL: <http://105.34.1.12:8080/adda>




Figura 1: Autenticación.

Usted solo podrá autenticarse en el sistema si sus credenciales son correctas y están incluidas en el grupo de administración definido para el sistema.

Interfaz principal

Después de comprobar que sus credenciales son correctas y verificar que tiene acceso al sistema se mostrará la interfaz mostrada en la FIGURA 2 donde se muestran las tareas de administración disponibles.




Figura 2: Interfaz principal.

Componente de búsqueda

Para realizar cualquier tarea de administración en ADDA los primeros consisten en la configuración de la acción a realizar y posteriormente la selección de los usuarios que van a ser afectados por dicha acción. Para lograr esto usted se valdrá de un componente de búsqueda de muy fácil utilización.

Criterio de búsqueda Unidad

Figura 3: Componente de búsqueda.

Para realizar la búsqueda usted puede introducir en el campo de la izquierda el nombre del usuario o su cuenta, no es necesario que conozca el dato completo, basta con introducir parte de estos y ADDA se encargará de buscar todas las coincidencias. Además puede especificar todo o parte del nombre de la unidad en el campo de la derecha para realizar la búsqueda con más precisión.

A continuación se muestran los resultados para varias búsquedas realizadas en ADDA.

La consulta de la FIGURA 4 busca todos los usuarios que pertenezcan a una unidad cuyo nombre contenga *pnr*, note que no es necesario introducir el nombre completo de la unidad a buscar.

Es posible que se muestren resultados que aparentemente no cumplen con el criterio de búsqueda, como es el caso señalado. Este usuario en particular pertenece a la unidad *PUESTO MANDO* que no coincide con el criterio de búsqueda, pero esta unidad a su vez pertenece a *COORDINACIÓN Y APOYO* que a su vez pertenece a la *JEFATURA PNR* que sí cumple con el criterio de búsqueda. ADDA le muestra solamente la unidad inmediata a la que pertenece cada usuario con el objetivo de facilitarle la visualización de los resultados.

Criterio de búsqueda

Unidad

Buscar

	Nombre	Usuario	Unidad
<input type="checkbox"/>	Abdiel Gil Albanes	abdielga	ESTACION PNR RANCHUELO
<input type="checkbox"/>	Adairis Leon Castro	adairisl	ESTACION PNR STA CLARA
<input type="checkbox"/>	Addy Alvarez Mena	addyam	ESTACION PNR PLACETAS
<input type="checkbox"/>	Aisel Rivera Hernandez	aiselrh	ESTACION PNR SAGUA LA GRANDE
<input type="checkbox"/>	Akaena Ponce Mesa	akaenapm	ESTACION PNR PLACETAS
<input type="checkbox"/>	Alberto Justiz Zamora	albertojz	ESTACION PNR RANCHUELO
<input type="checkbox"/>	Alberto Rojas Lopez	albertorl	ESTACION PNR PLACETAS
<input type="checkbox"/>	Alcadis Gomez Valladare	alcadisgv	ESTACION PNR STA CLARA
<input type="checkbox"/>	Alcides Gonzalez Conde	alcidesgc	ESTACION PNR MANICARAGUA
<input type="checkbox"/>	Aldo Pacheco Bermudez	aldopb	ESTACION PNR STA CLARA
<input type="checkbox"/>	Alexander Arbolaez Santana	alexanderas	PUESTO MANDO
<input type="checkbox"/>	Alexander Fernandez Arago	alexanderfa	ESTACION PNR SANTO DGO
<input type="checkbox"/>	Alexei Calzada Beltran	alexeicb	ESTACION PNR SANTO DGO
<input type="checkbox"/>	Alexei Herrera Lopez	alexeihl	ESTACION PNR CAMAJUANI
<input type="checkbox"/>	Alexeis Manso Rojas	amansor	ESTACION PNR STA CLARA
<input type="checkbox"/>	Alexey Leiva Leon	alexeyll	ESTACION PNR STA CLARA
<input type="checkbox"/>	Alexis Antunez Gutierrez	alexisag	ESTACION PNR STA CLARA

Figura 4: Búsqueda que utiliza parte del nombre de la unidad.

La consulta de la FIGURA 5 muestra como buscar un usuario por su nombre, note que no es necesario introducir el nombre completo.

Criterio de búsqueda
Unidad

	Nombre	Usuario	Unidad
<input type="checkbox"/>	Daniela Antunez Jorge	danielaaj.vcl	CADETES 2DO
<input type="checkbox"/>	Eddy Javier Jorge Herrera	eddyj.vcl	CADETES 5TO
<input type="checkbox"/>	Jorge Alexis Rivera Herrera	jorgerh	GUARDABOSQUE REMEDIOS
<input type="checkbox"/>	Jorge Alvarez Monteagudo	j Alvarezm	ESTACION PNR SANTO DGO
<input type="checkbox"/>	Jorge Antonio Caro Broche	jorgecb	MCPIO CRIMINAL ENCRUCIADA
<input type="checkbox"/>	Jorge Ariel De Armas Gutierrez	jorgedg	UNIDAD ICO DELITO CV/SEG ESTADO
<input type="checkbox"/>	Jorge Armas De Cueva	jarmasdec	GRUPO ESPECIALIZADO
<input type="checkbox"/>	Jorge Carrera Acosta	jcacosta	UNIDAD ENFRENT ACT DE DROGAS
<input type="checkbox"/>	Jorge Concepcio Torres	jorgect	OFICINA TRAMITE MCPAL CAIBARIE
<input type="checkbox"/>	Jorge Eduardo Quesada Arredondo	jorgeqa	ESTACION PNR QUEMADO GUINES
<input type="checkbox"/>	Jorge Eduardo Valdivie Garcia	jorgevg	ESTACION PNR ENCRUCIADA
<input type="checkbox"/>	Jorge Eleodoro La Rosa Gutierrez	jorgelg	JEF MCPAL SANTO DOMINGO
<input type="checkbox"/>	Jorge Enrique Pedraza Silva	jorgeps.vcl	CADETES 1RO
<input type="checkbox"/>	Jorge Enrique Rodriguez Camacho	jorgerc	ASEGUR. SER. ORG. PROVINCIALES
<input type="checkbox"/>	Jorge Enrique Suazo Ramos	jsuazor	UNIDAD BASICA SAGUA
<input type="checkbox"/>	Jorge Ernesto Baez Juvier	jorgebj	INFORMACION Y ANALISIS
<input type="checkbox"/>	Jorge Felix Rodriguez Bernal	jrodriguezbn	PRISION GUAMAJAL (CAP: 655)
<input type="checkbox"/>	Jorge Galocha Diaz	jorgegd.vcl	CADETES 5TO

Figura 5: Búsqueda que utiliza parte del nombre de la persona.

La consulta que se muestra en la FIGURA 6 busca un usuario por el nombre de su cuenta.

Criterio de búsqueda
Unidad

	Nombre	Usuario	Unidad
<input type="checkbox"/>	Jorge Felix Rodriguez Bernal	jrodriguezbn	PRISION GUAMAJAL (CAP: 655)
<input type="checkbox"/>	Jorge Rodriguez Rodriguez	jrodriguezr	E.P PROV/RECEPTOR (CAP:660)
<input type="checkbox"/>	Jose Antonio Rodon Cabrera	jrodonc	TERRITORIO ICO RANCHUELO
<input type="checkbox"/>	Jose Ricardo Rodriguez Cabrera	jrodriguezcn	ESTACION PNR REMEDIOS
<input type="checkbox"/>	Juan Leocadio Rodriguez Perez	jrodriguezpn	ESTACION PNR PLACETAS

Figura 6: Búsqueda que utiliza parte del nombre de la cuenta de usuario.

Para realizar una búsqueda más precisa se pueden incluir ambos campos como se muestra en la FIGURA 7, note como una vez más no es necesario indicar el nombre completo de la cuenta de usuario ni la unidad.

Criterio de búsqueda
Unidad

	Nombre	Usuario	Unidad
<input type="checkbox"/>	Jose Ricardo Rodriguez Cabrera	jrodriguezc	ESTACION PNR REMEDIOS
<input type="checkbox"/>	Juan Leocadio Rodriguez Perez	jrodriguezp	ESTACION PNR PLACETAS

Figura 7: Búsqueda que utiliza parte del nombre de la unidad y parte de la cuenta de usuario.

Una vez realizada la búsqueda y mostrados los resultados, usted puede proceder a seleccionar los usuarios a los que desee afectar con la tarea de administración que vaya a realizar.

Desbloqueo de usuarios

Esta opción permite el desbloqueo de cuentas que han sido bloqueadas por algún motivo. ADDA le facilita su trabajo cuando se dispone a buscar los usuarios a los que va afectar con esta acción mostrándole solo aquellos que cumplan con el criterio de búsqueda especificado y que además tengan sus cuentas bloqueadas. En la FIGURA 8 se muestra una búsqueda con ambos campos en blanco, lo que en el caso de la opción de desbloqueo de usuario y debido a lo explicado anteriormente, muestra todos los usuarios cuyas cuentas están bloqueadas.

DESBLOQUEAR
USUARIO

RESETEAR
CONTRASEÑA

Criterio de búsqueda
Unidad

	Nombre	Usuario	Unidad
<input type="checkbox"/>	Abdel Sotero Pequeno	abdelsp	TERRITORIO ICO SAGUA
<input type="checkbox"/>	Alexander Arbolaez Santana	alexanderas	PUESTO MANDO
<input type="checkbox"/>	Amarilis Colls Clemente	amarilisc.vcl	CADETES 3RO
<input type="checkbox"/>	Anabel Roig Perez	anabelrp	UNIDAD GUARDABOSQUE PROV.
<input type="checkbox"/>	Antonio Anaya Alvarez	aanayaa	ESPECIALIZADO PNR
<input type="checkbox"/>	Antonio Delgado Gutierrez	antoniodg	TGF
<input type="checkbox"/>	Arai Martinez Monzon	araimm	OFICINA TRAMITE MCPAL SAGUA G
<input type="checkbox"/>	Ariel Borges Gutierrez	arielbg	DESTACAMENTO DE TRANSITO
<input type="checkbox"/>	Armando Villegas Lopez	armandovl	ENFRENTAMIENTO CRIMINALISTICA
<input type="checkbox"/>	Aymara Guardado Hechavarr	aymaragh	TERRITORIO ICO SANTA CLARA
<input type="checkbox"/>	Belkis Rosa Miñoso Machado	belkismm	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	Berta Maria Velasquez Arias	bertava	FINANZAS
<input type="checkbox"/>	Deysi Puga Curbelo	deysipc	E.P MANACAS (CAP: 936)
<input type="checkbox"/>	Domingo Guerra Galvez	domingogg	PATR. PAT CARRET Y PTOS CONTROL
<input type="checkbox"/>	Eduardo Romero Mangas	eromerom	UNIDAD ENFRENT DELITO ECONOMICO
<input type="checkbox"/>	Ernesto Gonzalez Valencian	egonzalezv	UNIDAD DE ESTUDIO
<input type="checkbox"/>	Ernesto Matias Romero	ernestomr	MCPIO CRIMINAL REMEDIO
<input type="checkbox"/>	estudiante3	estudiante3	CENTRO ENSEÑANZA SUPERIOR
<input type="checkbox"/>	Euclides Suarez Arias	euclidessa	TERRITORIO ICO CAIBARIEN
<input type="checkbox"/>	Evidio Velazco Paz	evidiovp	JEF MCPAL CAMAJUANI
<input checked="" type="checkbox"/>	Francisco Marcos Rodriguez Palacio	franciscorp	OFICINA TRAMITE MCPAL S. CLARA

Finalizar

Figura 8: Búsqueda con campos en blanco en la opción de Desbloqueo de usuarios.

Luego de seleccionar los usuarios deseados, se presiona el botón *Finalizar* y se mostrarán los resultados de la acción ejecutada o un mensaje de error en el caso de que algo no haya funcionado.

Las 2 cuentas de usuario seleccionadas han sido desbloqueadas

Figura 9: Mensaje de resultados de la operación de Desbloqueo de usuarios.

Reseteo de contraseñas

Esta opción permite el reseteo de contraseñas. Como ya se mencionó se procede primero a la configuración de la tarea, en este caso se muestra la siguiente interfaz.





Figura 10: Opción de reseteo de contraseña.

Usted debe introducir la contraseña que va a establecer así como la confirmación de esta, tenga en cuenta que la nueva contraseña cumpla con las políticas de seguridad establecidas. Además puede especificar que el usuario tenga que cambiar su contraseña la próxima vez que inicie sesión, esta opción no afectará a los usuarios cuya contraseña nunca expire, debido a una política del Directorio Activo, cuando esto ocurra ADDA le informará debidamente.


Después de configurar correctamente la tarea, proceda a dar click en el botón *Siguiente* y seleccione los usuarios a los que va a afectar como ya se explicó [anteriormente](#).



	Nombre	Usuario	Unidad
<input checked="" type="checkbox"/>	testuser1	testuser1	ICC
<input checked="" type="checkbox"/>	testuser2	testuser2	PP
<input checked="" type="checkbox"/>	testuser3	testuser3	PP
<input checked="" type="checkbox"/>	testuser5	testuser5	VCL

Figura 11: Búsqueda y selección de usuarios en la opción de Reseteo de contraseñas.

Después de dar click en el botón *Finalizar* se mostrarán los **resultados de la acción ejecutada**, alguna **advertencia** o un **mensaje de error** en el caso de que algo no haya funcionado.



3 contraseñas de usuario han sido reseteadas

Las siguientes cuentas de usuario no fueron alteradas debido a que sus contraseñas no expiran:

- testuser3

Figura 12: Mensaje de resultados de la operación de Reseteo de contraseñas.

En la FIGURA 12 se muestran los resultados luego de ejecutar la acción de resetear contraseñas sobre los usuarios seleccionados; como se puede observar en este caso se resetearon satisfactoriamente 3 de las 4 contraseñas seleccionadas, la cuenta de usuario *testuser3* no fue afectada debido a que su contraseña nunca expira como fue explicado con anterioridad.

Informaciones generales

Es posible que en determinados casos algunos mensajes de error se muestren en inglés debido a que el idioma de estos se determina en tiempo de ejecución teniendo en cuenta la configuración de la máquina en que se esté trabajando.

Tenga siempre en cuenta que el sistema registrará todas las acciones que usted realice, así como los usuarios afectados.