

基幹システム部 稼働前レビュー記録表

部署 総研検査システム2課

件名	ケミストリー次世代先行対応			検収期限		
管理No.		対象システム	ケミストリー	担当者	羽生	
レビュー	1回目	日付	2023.08.07	出荷責任者	上原	
指摘事項	期間限定の特別処理が存在するか。存在する場合、下記内容を確認。 特別処理の内容 特別処理の終了時期				発言者	
回答	存在しない				貢献度	
					A	B
					C	
指摘事項	F式の計算結果について、マイナス報告するのか？				発言者	
					上原	
回答	マイナス値では報告しない				貢献度	
					A	B
					C	
指摘事項	推算GFRの対応で、Creを先に報告した場合、日替り跨いで累積に移動する事は無いか。問題無いか。				発言者	
					上原	
回答	問題無い。現行で既に用手運用で実施している				貢献度	
					A	B
					C	
指摘事項	推算GFRの対応で、現在の運用通り属性エラーの確認は継続するか				発言者	
					黒木	
回答	継続する				貢献度	
					A	B
					C	
指摘事項	F式計算不可対応で、対応を行う計算画面は1つか				発言者	
					清水	
回答	検査側から指定された1画面のみ対応する				貢献度	
					A	B
					C	
指摘事項	変更内容について、検査側の承認を貰う事				発言者	
					横田	
回答	承知しました				貢献度	
					A	B
					C	
指摘事項	稼働確認時に、オンラインの取込みが遅くなっていない事を確認する事				発言者	
					横田	
回答	承知しました				貢献度	
					A	B
					C	

指摘事項	修正した内容以外の処理に影響が無い事の確認はしているか	発言者	
		横田	
回答	diffチェックにより確認している	貢献度	
		A	B
		C	
レビュー結果	合格 ・ 不合格 ・ 条件付き合格		

貢献度判断基準

A：トラブルまたはインシデント防止に繋がった指摘

B：条件付き合格または不合格となった指摘

C：その他の指摘

出荷責任者	査閲	承認
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> システム 23.8.07 上原 </div>		

2016年7月1日版