

Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Ван Хаоцзянь


РУДН

2026-04-07


Цель работы

- Освоение Midnight Commander
- Работа с файлами и каталогами
- Управление панелями
- Использование встроенного редактора

Запуск ms




Управление панелями




Ctrl + x затем d

- Подсветка различий


Операции с файлами




Права доступа




Поиск и история



Настройки




Редактор



```
sway
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/lab[-M--] 0 L:[ 1+ 0 1/ 3] *(0 / 28b) 0104 0x068
hello everyone
i am student
```

Подсветка

A screenshot of a code editor window titled 'tiny'. The editor shows a C program with syntax highlighting: the preprocessor directive '#include <stdio.h>' is in red, the function signature 'int main()' is in blue, and the function body is in white. The code is as follows:

```
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/l[-----] 0 L: [ 1+ 0 1/ 7] +{0 / 71b) 0035 0x023 [*][X]
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("hello\n");
    return 0;
}
```

#include <stdio.h>

- Подсветка кода

F10

- Освоен Midnight Commander
- Изучены панели и режимы
- Освоены операции с файлами
- Изучен встроенный редактор