

Лабораторная работа №9. Командная оболочка Midnight Commander

Ван Хаоцзянь

2026-04-07

Номер студента: 1132255972

1. Цель работы

- Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
- Приобретение навыков работы с файлами и каталогами.
- Изучение встроенного редактора mc.
- Освоение меню и настроек mc.

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Подготовка рабочего окружения

2.1.1 Запуск mc




Рисунок 1: Запуск Midnight Commander

- **Команды:** `bash` `cd "/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab09"` `mc`
- **Результат:** Открыт двухпанельный интерфейс Midnight Commander.

2.2 Управление панелями

2.2.1 Смена панелей




Рисунок 2: Смена панелей

- **Команда:** `bash` `Ctrl + u`
- **Результат:** Левая и правая панели поменялись местами.

2.2.2 Режим “Информация”




Рисунок 3: Информация

- **Действие:** F9 → Левая панель → Информация
- **Результат:** Отображается информация о текущем файле.

2.2.3 Режим “Дерево”




Рисунок 4: Дерево

- **Действие:** F9 → Левая панель → Дерево
- **Результат:** Отображается структура каталогов.

2.2.4 Сравнение каталогов

- **Команда:** bash Ctrl + x затем d
- **Результат:** Различия между каталогами подсвечиваются.

2.3 Основные операции с файлами

2.3.1 Копирование файла




Рисунок 5: Копирование

- **Действие:** F5
- **Результат:** Файл скопирован.

2.3.2 Переименование файла




Рисунок 6: Переименование

- **Действие:** F6
- **Результат:** Файл переименован.

2.3.3 Создание каталога




Рисунок 7: Создание каталога

- **Действие:** F7
- **Результат:** Создан новый каталог.

2.3.4 Удаление файла




Рисунок 8: Удаление

- **Действие:** F8
- **Результат:** Файл удалён.

2.3.5 Изменение прав доступа




Рисунок 9: Права доступа

- **Команда:** bash Ctrl + x затем c
- **Результат:** Открыто окно изменения прав.

2.4 Меню “Команда”

2.4.1 Поиск файлов




Рисунок 10: Поиск

- **Действие:** F9 → Команда → Поиск файла
- **Результат:** Открыто окно поиска.

2.4.2 История команд




Рисунок 11: История

- **Действие:** F9 → Команда → История командной строки
- **Результат:** Отображены ранее выполненные команды.

2.5 Меню “Настройки”




Рисунок 12: Настройки

- **Действие:** F9 → Настройки → Конфигурация
- **Результат:** Открыто окно настроек.

2.6 Встроенный редактор

2.6.1 Создание файла




Рисунок 13: Редактор

- **Действие:** F4
- **Результат:** Открыт встроенный редактор.

2.6.2 Операции с текстом




Рисунок 14: Операции

- **Действия:** text Ctrl + y – удалить строку Ctrl + x – вырезать Ctrl + u – вставить F2 – сохранить
- **Результат:** Текст успешно отредактирован.

2.6.3 Подсветка синтаксиса




Рисунок 15: Синтаксис

- **Пример кода:**

```
c      #include <stdio.h>      int main() {  
    printf("Hello, World!\n");      return 0;      }
```
 - **Результат:** Включена подсветка синтаксиса.
-

2.7 Выход

- **Команда:** `bash` F10
 - **Результат:** Выход из программы.
-

3. Ответы на вопросы

1. Стандартный, Информация, Дерево, Быстрый просмотр.
 2. `cp`/F5, `mv`/F6, `rm`/F8, `mkdir`/F7.
 3. Панели: стандартный режим, информация, дерево.
 4. Файл: просмотр, редактирование, копирование, удаление.
 5. Команда: поиск, сравнение, история.
 6. Настройки: конфигурация, внешний вид.
 7. `Ctrl+x` команды: `chmod`, `chown`.
 8. Редактор: F2 сохранить, `Ctrl+u` удалить строку.
 9. Пользовательское меню через `~/.config/mc/menu`.
 10. Файл расширений и пользовательские команды.
-

4. Выводы

В ходе выполнения работы я освоил Midnight Commander, научился работать с файлами, каталогами, панелями и встроенным редактором.