




写一个类似的页面，练习CSS的使用。

整个页面分为两大部分，一是蓝色的页头，然后是页体



头部，即蓝色一行的设置，是页面的头部：

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<title>Title</title>
<style>
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
} /*清空默认设置，让元素没有外边距和填充*/
a{
    text-decoration: none; /*将a标签的下划线样式全部去掉*/
}
body{
    font-size: 12px;
}
.head-box{
    background-color: #2459a2;
    height: 44px;
    width: 100%;
    position: fixed; /*设置盒子为固定位置*/
    top: 0;
    left: 0;
}
.head-content{
    margin: 0 auto;
    width: 1016px;
    height: 44px;
    background-color: #2459a2;
    line-height: 44px; /*这一步为了使后面的a标签内容，即菜单能够垂直居中*/
    position: relative; /*为了导航条——注册、登录的position定位，这个是参考点*/
}
.logo{
    background: url("images/logo.png") no-repeat 0 0;
    height: 23px;
    width: 121px;
    float: left;
    margin-top: 11px;
    /*display: inline-block;*/
} /*显示logo图标，这里使用背景的方式，不使用插入img标签*/
/*a标签是内联标签，float后就类似inline-block标签，可设置宽高等属性*/
/*a标签是一个空标签，空标签其背景是无法显示的，即无内容无法撑起，所以需要
设置宽高*/
/*如果a标签有内容，背景会随内容的长度显示部分或全部*/
/*如果不使用float，又无内容，则无法显示背景的，这时可以使用display: inline-
block*/
.action-menu{
    float: left;
    margin-left: 20px; /*让菜单与logo之间有一段距离*/
}
.action-menu a.tb{

```

```

    color: #c0cddf;
    margin-left: -8px;
    /*两个a标签之间有换行的，默认会多出一个空隙，设置margin-left为负数，就是
    为了消除这个空隙，使效果看起来是紧挨着*/
    padding: 0 13px 0 13px; /*使各个a标签分离开*/
    display: inline-block;
    /*不设置inline-block，高度撑不起来，只有内容的高度*/
}
.action-menu a.tb:hover{
    color: #ffffff;
    background-color: rosybrown;
}
.action-menu a.active,.action-menu a.active:hover{
    color: gold;
    background-color: blue;
} /*单独设置全部这个菜单项，并且使菜单项的样式和鼠标放上去的样式一样*/

.key-search{
    float: right;
    margin-top: 5px;
}
.key-search .search-txt,.key-search a.i{
    float: left;
}
.key-search .search-txt{
    width: 91px;
    height: 25px;
    padding: 2px 2px 2px 5px;
    color: red;
}
.key-search .ico{
    background: url("images/icon.png") no-repeat 3px -195px;
    height: 13px;
    width: 13px;
    display: inline-block;
    margin-left: 4px;
}
.key-search a.i{
    height: 29px;
    width: 30px;
    background-color: #f4f4f4;
    display: inline-block;
    border: 1px yellow solid;
    border-left: none;
    margin-top: 1px;

```

```

        line-height: 29px;
    }
    .action-nav{
        position: absolute;
        right: 132px;
        /*这里设置position定位, 其参考点是.head-content*/
    }
    .action-nav a{
        color: #fff;
        padding: 0 20px;
        display: inline-block;
    }
    .action-nav a:hover{
        background-color: #c0cddf;
    }
</style>
</head>
<body>
<div class="head-box">
    <div class="head-content">

        <a href="#" class="logo"></a>

        <div class="action-menu">

            <a href="#" class="tb active">全部</a>
            <a href="#" class="tb">42区</a>
            <a href="#" class="tb">段子</a>
            <a href="#" class="tb">图片</a>
            <a href="#" class="tb">挨踢1024</a>
            <a href="#" class="tb">你问我答</a>

        </div>

        <div class="key-search">

            <form action="/" method="post">
                <input type="text" class="search-txt" autocomplete="off">

                <a href="#" class="i" >
                    <span class="ico"></span>
                </a>
            </form>

        </div>

    <div class="action-nav">

```

```

        <a href="#" class="register-btn">注册</a>
    <a href="#" class="login-btn">登录</a>
</div>

</div>
</div>

</body>
</html>

```

结果页面如下：



对页体中左边新闻栏进行设置：

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <style>
        *{
            margin: 0;
            padding: 0;
        } /*清空默认设置，让元素没有外边距和填充*/
        a{
            text-decoration: none; /*将a标签的下划线样式全部去掉*/
        }
        body{
            font-size: 12px;
        }
        .head-box{
            background-color: #2459a2;
            height: 44px;
            width: 100%;
            position: fixed; /*设置盒子为固定位置*/
            top: 0;
            left: 0;
        }
        .head-content{
            margin: 0 auto;
            width: 1016px;
            height: 44px;
        }
    </style>

```

```

background-color: #2459a2;
line-height: 44px; /*这一步为了使后面的a标签内容，即菜单能够垂直居中*/
position: relative; /*为了导航条——注册、登录的position定位，这个是参考点*/
}
.logo{
background: url("images/logo.png") no-repeat 0 0;
height: 23px;
width: 121px;
float: left;
margin-top: 11px;
/*display: inline-block;*/
} /*显示logo图标，这里使用背景的方式，不使用插入img标签*/
/*a标签是内联标签，float后就类似inline-block标签，可设置宽高等属性*/
/*a标签是一个空标签，空标签其背景是无法显示的，即无内容无法撑起，所以需要
设置宽高*/
/*如果a标签有内容，背景会随内容的长度显示部分或全部*/
/*如果不使用float，又无内容，则无法显示背景的，这时可以使用display: inline-
block*/
.action-menu{
float: left;
margin-left: 20px; /*让菜单与logo之间有一段距离*/
}
.action-menu a.tb{
color: #c0cddf;
margin-left: -8px;
/*两个a标签之间有换行的，默认会多出一个空隙，设置margin-left为负数，就是
为了消除这个空隙，使效果看起来是紧挨着*/
padding: 0 13px 0 13px; /*使各个a标签分离开*/
display: inline-block;
/*不设置inline-block，高度撑不起来，只有内容的高度*/
}
.action-menu a.tb:hover{
color: #ffffff;
background-color: rosybrown;
}
.action-menu a.active,.action-menu a.active:hover{
color: gold;
background-color: blue;
} /*单独设置全部这个菜单项，并且使菜单项的样式和鼠标放上去的样式一样*/

.key-search{
float: right;
margin-top: 5px;
}
.key-search .search-txt,.key-search a.i{
float: left;
}

```

```
.key-search .search-txt{
    width: 91px;
    height: 25px;
    padding: 2px 2px 2px 5px;
    color: red;
}
.key-search .ico{
    background: url("images/icon.png") no-repeat 3px -195px;
    height: 13px;
    width: 13px;
    display: inline-block;
    margin-left: 4px;
}
```

```
.key-search a.i{
    height: 29px;
    width: 30px;
    background-color: #f4f4f4;
    display: inline-block;
    border: 1px yellow solid;
    border-left: none;
    margin-top: 1px;
    line-height: 29px;
}
```

```
.action-nav{
    position: absolute;
    right: 132px;
    /*这里设置position定位，其参考点是.head-content*/
}
```

```
.action-nav a{
    color: #fff;
    padding: 0 20px;
    display: inline-block;
}
```

```
.action-nav a:hover{
    background-color: #c0cddf;
}
```

```
/*-----以上是头部的CSS-----*/
```

```
.main-content-box{
    background-color: #ededed;
    width: 100%;
    padding-top: 44px;
```

/*因为头部的大盒子.head-box设置为position: fixed，脱离了文档流，这个盒子会顶上去，会有44px高度被遮盖*/

```

}
/*上面的大盒子中又分为两部分，main-content和footer-box*/
.main-content{
    margin: 0 auto;
    background-color: #fff;
    width: 960px;
    height: auto; /*高度为自适应，根据内容自动填充扩展*/
    min-height: 700px; /*设置最初高度，内容小于这个值，就显示这个值大小*/
    padding: 6px 28px 60px 28px;
}
/*上面的大盒子又分为左右两个小盒子，左边是内容区，右边是对话区*/
.content-L{
    float: left;
    width: 630px;

}
.top-area{
    border-bottom: 1px solid #c0cddf;
    overflow: hidden;
    /*这个盒子中有三个小盒子.child-nav,.sort-nav.publish-btn，都float后，这个盒子中就没有内容了，无法撑起*/
    /*显示的盒子的底边框就会跑到上面去，设置overflow，就撑起来，灰色线显示在正确位置*/

}

.child-nav,.sort-nav{
    float: left;
    padding-bottom: 10px;

}
.publish-btn{
    float: right;
    padding-bottom: 10px;
}
.child-nav a{
    display: inline-block;
    width: 60px;
    height: 26px;
    line-height: 26px;
    text-align: center;
    color: #369;
    font-weight: 700;
    margin-top: 5px;

}
.child-nav .active{

```



```

        background: url("images/tip.png") no-repeat 0 -299px;
        color: black;
    }
    .sort-nav{
        margin-left: 144px;
        margin-top: 10px;
    }
    .sort-nav .active{
        color: #b4b4b4;
    }
    .sort-nav a{
        margin-left: 10px;
        color: darkgreen;
    }
    .publish-btn{
        display: inline-block;
        background-color: #84a42b;
        width: 134px;
        height: 26px;
        color: #ffffff;
        line-height: 32px;
        text-align: center;
    }
}
/*-----上边是top_area-----*/
.content-list .item{
    border-bottom: 1px solid #c0cddf;
    margin-top: 10px;
}
.item .news-pic{
    float: right;
    margin-top: 3px;
    margin-left: 12px;
}
.part2{
    padding-top: 6px;
    color: #b4b4b4;
    margin-bottom: 10px;
}
}
.hand-icon{
    background: url("images/icon_18_118.png") no-repeat 0 0;
    width: 18px;
    height: 18px;
    display: inline-block;
    vertical-align: -4px;
    /*垂直居中，对图片来说的，让小图标与文本按要求的位置显示，原来没对齐*/

```

```

}
.icon-recommend{
    background-position: 0 -160px;
}
.icon-discuss{
    background-position: 0 -100px;
}
.icon-collect{
    background-position: 0 -140px;
}
.user-a span{
    vertical-align: -4px;
}
.part2 a{
    margin-left: 10px;
}
.part1{
    line-height: 20px;
}
.part1 .content-source,.content-kind{
    color:#b4b4b4;
}
.part1 .content-kind{
    text-decoration: underline;
}
.part1 .show-content{
    color: #369;
    font-size: 14px;
    font-weight: 700;
}
.part2 b,.time-into i{
    color: #b4b4b4;
}
.share-icon a{
    background: url("images/share_icon.png") no-repeat 0 0;
    height: 14px;
    width: 17px;
    display: inline-block;
    vertical-align: -4px;
    opacity: 0.2; /*让小图标一开始显示比较模糊*/
}
.share-icon a:hover{
    opacity: 1; /*鼠标悬停在小图标，则显示明亮*/
}
.share-site-to .share-icon a.icon-sina{
    background-position: 0 -90px;
}

```

```

.share-site-to .share-icon a.icon-douban{
    background-position: 0 -105px;
}
.share-site-to .share-icon a.icon-qqzone{
    background-position: 0 -120px;
}
.share-site-to .share-icon a.icon-tenxun{
    background-position: 0 -136px;
}
.share-site-to .share-icon a.icon-renren{
    background-position: 0 -151px;
}
.share-site-to{
    float: right;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="head-box">
    <div class="head-content">

        <a href="#" class="logo"> </a>

        <div class="action-menu">

            <a href="#" class="tb active">全部</a>
            <a href="#" class="tb">42区</a>
            <a href="#" class="tb">段子</a>
            <a href="#" class="tb">图片</a>
            <a href="#" class="tb">挨踢1024</a>
            <a href="#" class="tb">你问我答</a>

        </div>

        <div class="key-search">

            <form action="/" method="post">
                <input type="text" class="search-txt" autocomplete="off">

                <a href="#" class="i" >
                    <span class="ico"> </span>
                </a>
            </form>

        </div>

        <div class="action-nav">

```

```
        <a href="#" class="register-btn">注册</a>
    <a href="#" class="login-btn">登录</a>
</div>
```

```
</div>
</div>
```

```
<div class="main-content-box">
```

```
    <div class="main-content">
        <div class="content-L">
```

```
            <div class="top-area">
```

```
                <div class="child-nav">
                    <a href="#" class="hotbtn active" >最热</a>
                    <a href="#" class="newbtn" >最新</a>
                    <a href="#" class="personbtn" >人类发布</a>
                </div>
```

```
                <div class="sort-nav">
                    <a href="#" class="sortbtn active" >即时排序</a>
                    <a href="#" class="newbtn" >24小时</a>
                    <a href="#" class="newbtn" >3天</a>
                </div>
```

```
                <a href="#" class="publish-btn">
<span class="n2">发布</span>
                </a>
```

```
            </div>
```

```
        <div class="content-list">
            <div class="item">
```

```
                <div class="news-pic">
                    
                </div>
```

```
                <div class="news-content">
                    <div class="part1">
                        <a href="#" class="show-content"
target="_blank">
```

过完常规扫描还有二

@大脸撑在小胸：刚在以色列大使馆经历史上最严的安检。

次安检，包里所有东西都掏出来，唇膏拧开，粉盒打开，润喉糖打开，钱包里所有卡和钱摸一遍，纸巾摸一遍，包包链子每一个扣都仔细摸过。对方一直说还有东西但找不到，我都慌了以为被人偷放了，最后终于从小袋角落摸出一颗不知何时掉的维生素。

```
</a>
<span class="content-source">-
ww4.sinaimg.cn</span>
<a href="#" class="n2">
  <span class="content-kind">42区</span>
</a>
</div>
<div class="part2">
  <a href="#" class="recommend"
title="推荐">
    <span class="hand-icon
icon-recommend"></span>
    <b>4</b>
  </a>
  <a href="javascript:;"
class="discuss">
    <span class="hand-icon
icon-discuss"></span>
    <b>5</b>
  </a>
  <a href="javascript:;"
class="collect" title="加入私藏">
    <span class="hand-icon
icon-collect"></span>
    <b>私藏</b>
  </a>
  <a href="#" class="user-a">
    <span>
      
    </span>
    <b>乱太郎</b>
  </a>
```

```
target="_blank">
    <span class="left time-into">
        <a class="time-a" href="#"
            <b>4分钟前</b>
            </a>
            <i>入热榜</i>
        </span>
        <!-- 分享各微博的按钮 -->

    <span class="share-site-to">
        <i>分享到</i>
        <span class="share-icon">
            <a class="icon-sina" title="分享到新浪微博" href="#" >
        </a>
            <a class="icon-douban" title="分享到豆瓣" href="#" >
        </a>
            <a class="icon-qqzone" title="分享到QQ空间" href="#"
        > </a>
            <a class="icon-tenxun" title="分享到腾讯微博" href="#"
        > </a>
            <a class="icon-renren" title="分享到人人网" href="#" >
        </a>

        </span>
    </span>

    </div>
</div>

<div class="content-R">
</div>

</div>

</div>
</body>
</html>
```



对item项进行复制，就可以实现新闻的多条显示，格式都如同第一条样式。

然后设置分页及footer的设置：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    *{
      margin: 0;
      padding: 0;
    } /*清空默认设置，让元素没有外边距和填充*/
    a{
      text-decoration: none; /*将a标签的下划线样式全部去掉*/
    }
    body{
      font-size: 12px;
    }
    .head-box{
      background-color: #2459a2;
      height: 44px;
      width: 100%;
      position: fixed; /*设置盒子为固定位置*/
      top: 0;
      left: 0;
    }
    .head-content{
      margin: 0 auto;
      width: 1016px;
      height: 44px;
      background-color: #2459a2;
      line-height: 44px; /*这一步为了使后面的a标签内容，即菜单能够垂直居中*/
      position: relative; /*为了导航条——注册、登录的position定位，这个是参考点*/
    }
  </style>
</head>
```

```

.logo{
    background: url("images/logo.png") no-repeat 0 0;
    height: 23px;
    width: 121px;
    float: left;
    margin-top: 11px;
    /*display: inline-block;*/
} /*显示logo图标，这里使用背景的方式，不使用插入img标签*/
/*a标签是内联标签，float后就类似inline-block标签，可设置宽高等属性*/
/*a标签是一个空标签，空标签其背景是无法显示的，即无内容无法撑起，所以需要
设置宽高*/
/*如果a标签有内容，背景会随内容的长度显示部分或全部*/
/*如果不使用float，又无内容，则无法显示背景的，这时可以使用display: inline-
block*/
.action-menu{
    float: left;
    margin-left: 20px /*让菜单与logo之间有一段距离*/
}
.action-menu a.tb{
    color: #c0cddf;
    margin-left: -8px;
    /*两个a标签之间有换行的，默认会多出一个空隙，设置margin-left为负数，就是
为了消除这个空隙，使效果看起来是紧挨着*/
    padding: 0 13px 0 13px; /*使各个a标签分离开*/
    display: inline-block;
    /*不设置inline-block，高度撑不起来，只有内容的高度*/
}
.action-menu a.tb:hover{
    color: #ffffff;
    background-color: rosybrown;
}
.action-menu a.active,.action-menu a.active:hover{
    color: gold;
    background-color: blue;
} /*单独设置全部这个菜单项，并且使菜单项的样式和鼠标放上去的样式一样*/

.key-search{
    float: right;
    margin-top: 5px;
}
.key-search .search-txt,.key-search a.i{
    float: left;
}
.key-search .search-txt{
    width: 91px;
    height: 25px;
    padding: 2px 2px 2px 5px;
}

```



```
    color: red;
}
.key-search .ico{
    background: url("images/icon.png") no-repeat 3px -195px;
    height: 13px;
    width: 13px;
    display: inline-block;
    margin-left: 4px;
```

```

}
.key-search a.i{
    height: 29px;
    width: 30px;
    background-color: #f4f4f4;
    display: inline-block;
    border: 1px yellow solid;
    border-left: none;
    margin-top: 1px;
    line-height: 29px;
```

```

}
.action-nav{
    position: absolute;
    right: 132px;
    /*这里设置position定位，其参考点是.head-content*/
}
```

```
.action-nav a{
    color: #fff;
    padding: 0 20px;
    display: inline-block;
}
```

```
.action-nav a:hover{
    background-color: #c0cddf;
}
```

```
/*-----以上是头部的CSS-----*/
```

```
.main-content-box{
    background-color: #ededed;
    width: 100%;
    padding-top: 44px;
```

/*因为头部的大盒子.head-box设置为position: fixed，脱离了文档流，这个盒子会顶上去，会有44px高度被遮盖*/

```

}
/*上面的大盒子中又分为两部分，main-content和footer-box*/
.main-content{
    margin: 0 auto;
```

```

background-color: #fff;
    overflow: hidden;
    /*超出部分默认是溢出，hidden是隐藏，不显示，还有一个auto，自动加
滚动条，还可以是scroll,也是加滚动条*/
    width: 960px;
    height: auto; /*高度为自适应，根据内容自动填充扩展*/
    min-height: 700px; /*设置最初高度，内容小于这个值，就显示这个值大小*/
    padding: 6px 28px 60px 28px;
}
/*上面的大盒子又分为左右两个小盒子，左边是内容区，右边是对话区*/
.content-L{
    float: left;
    width: 630px;

}

    .content-R{
        float: right;
        width: 329px;
        background-color: #84a42b;
        border-left: 1px solid #b4b4b4;
    }
.top-area{
    border-bottom: 1px solid #c0cddf ;
    overflow: hidden;
    /*这个盒子中有三个小盒子.child-nav,.sort-nav.publish-btn，都float后，这个盒
子中就没有内容了，无法撑起*/
    /*显示的盒子的底边框就会跑到上面去，设置overflow，就撑起来，灰色线显示在
正确位置*/

}

.child-nav,.sort-nav{
    float: left;
    padding-bottom: 10px;

}
.publish-btn{
    float: right;
    padding-bottom: 10px;
}
.child-nav a{
    display: inline-block;
    width: 60px;
    height: 26px;
    line-height: 26px;
    text-align: center;
    color: #369;

```

```

        font-weight: 700;
        margin-top: 5px;

    }
.child-nav .active{
    background: url("images/tip.png") no-repeat 0 -299px;
    color: black;
}

    .sort-nav{
        margin-left: 144px;
        margin-top: 10px;
    }
.sort-nav .active{
    color: #b4b4b4;
}
.sort-nav a{
    margin-left: 10px;
    color: darkgreen;
}
.publish-btn{
    display: inline-block;
    background-color: #84a42b;
    width: 134px;
    height: 26px;
    color: #ffffff;
    line-height: 32px;
    text-align: center;

}
/*-----上边是top_area-----*/
.content-list .item{
    border-bottom: 1px solid #c0cddf;
    margin-top: 10px;
}
.item .news-pic{
    float: right;
    margin-top: 3px;
    margin-left: 12px;
}
.part2{
    padding-top: 6px;
    color: #b4b4b4;
    margin-bottom: 10px;

}
.hand-icon{
    background: url("images/icon_18_118.png") no-repeat 0 0;

```

```

width: 18px;
height: 18px;
display: inline-block;
vertical-align: -4px;
/*垂直居中，对图片来说的，让小图标与文本按要求的位置显示，原来没对齐*/
}
.icon-recommend{
background-position: 0 -160px;
}
.icon-discuss{
background-position: 0 -100px;
}
.icon-collect{
background-position: 0 -140px;
}
.user-a span{
vertical-align: -4px;
}
.part2 a{
margin-left: 10px;
}
.part1{
line-height: 20px;
}
.part1 .content-source,.content-kind{
color:#b4b4b4;
}
.part1 .content-kind{
text-decoration: underline;
}
.part1 .show-content{
color: #369;
font-size: 14px;
font-weight: 700;
}
.part2 b,.time-into i{
color: #b4b4b4;
}
.share-icon a{
background: url("images/share_icon.png") no-repeat 0 0;
height: 14px;
width: 17px;
display: inline-block;
vertical-align: -4px;
opacity: 0.2; /*让小图标一开始显示比较模糊*/
}
.share-icon a:hover{

```

```

        opacity: 1; /*鼠标悬停在小图标，则显示明亮*/
    }
    .share-site-to .share-icon a.icon-sina{
        background-position: 0 -90px;
    }
    .share-site-to .share-icon a.icon-douban{
        background-position: 0 -105px;
    }
    .share-site-to .share-icon a.icon-qqzone{
        background-position: 0 -120px;
    }
    .share-site-to .share-icon a.icon-tenxun{
        background-position: 0 -136px;
    }
    .share-site-to .share-icon a.icon-renren{
        background-position: 0 -151px;
    }
    .share-site-to{
        float: right;
    }
/* -----上边是新闻内容区的CSS设置 ----- */

```

```

.page-area ul li{
    display: inline-block; /*使li在一行*/
    float: left;
    /*color: red;*/
    height: 34px;
    line-height: 34px; /*文本居中*/
    text-align: center;
    width: 34px;
    border: 1px solid #e1e1e1;
    margin-top: 3px;
    border-radius: 20%; /*圆角设置*/
    margin-left: 3px; /*各个页号之间有个空隙*/
}
    ul li a{
        color: red;
    }
.page-area ul {
    margin-left: 10px; /*分页栏整体向右一点*/
}

```

```

.page-area ul li.next{
    width: 50px;
}

```

/*下一页三个字在li宽度为34px是不足以一行显示，这里需要单独设置，覆盖上面的设置*/

```

    .page-area ul li:hover{

```

```

        color: white;
        /*这里的字体颜色设置没有起作用，这里设置的是li的字体，对li包裹的a标
        签的字体颜色不起作用*/
        background-color: #336699;
    }
    /*-----以上是分页显示的设置-----*/
    .footer-box{
        background-color: #fff;
        clear: both ;/*清除两端的浮动，使自己独占一行，不被覆盖*/
        border-top:1px solid #b4b4b4;
        position: relative; /*设置position定位，在原来的位置上向下10px*/
        top:10px
    }
    .footer-box .foot-nav{
        padding-top: 15px;
        text-align: center;
    }
    .footer-box .foot-nav2{
        text-align: center;
    }
    .foot-nav2 .foot_b{
        color: gray;
    }
</style>
</head>
<body>
<div class="head-box">
    <div class="head-content">

        <a href="#" class="logo"> </a>

        <div class="action-menu">

            <a href="#" class="tb active">全部</a>
            <a href="#" class="tb">42区</a>
            <a href="#" class="tb">段子</a>
            <a href="#" class="tb">图片</a>
            <a href="#" class="tb">挨踢1024</a>
            <a href="#" class="tb">你问我答</a>

        </div>

        <div class="key-search">

            <form action="/" method="post">
                <input type="text" class="search-txt" autocomplete="off">

```

```
    <a href="#" class="i" >
      <span class="ico"> </span>
    </a>
  </form>
```

```
</div>
```

```
<div class="action-nav">
  <a href="#" class="register-btn">注册</a>
  <a href="#" class="login-btn">登录</a>
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="main-content-box">
```

```
  <div class="main-content">
    <div class="content-L">
```

```
      <div class="top-area">
```

```
        <div class="child-nav">
          <a href="#" class="hotbtn active" >最热</a>
          <a href="#" class="newbtn" >最新</a>
          <a href="#" class="personbtn" >人类发布</a>
        </div>
```

```
        <div class="sort-nav">
          <a href="#" class="sortbtn active" >即时排序</a>
          <a href="#" class="newbtn" >24小时</a>
          <a href="#" class="newbtn" >3天</a>
        </div>
```

```
        <a href="#" class="publish-btn">
          <span class="n2">发布</span>
        </a>
```

```
      </div>
```

```
    <div class="content-list">
      <div class="item">
```

```
        <div class="news-pic">
          
```

</div>

<div class="news-content">

<div class="part1">

<a href="#" class="show-content"

target="_blank">

@大脸撑在小胸：刚在以色列大使馆经历史上最严的安检。

过完常规扫描还有二

次安检，包里所有东西都掏出来，唇膏拧开，粉盒打开，润喉糖

打开，钱包里所有卡和钱摸

一遍，纸巾摸一遍，包包链子每一个扣都仔细摸过。对方一直说

还有东西但找不到，我都慌

了以为被人偷放了，最后终于从小袋角落摸出一颗不知何时掉的

维生素。

-

ww4.sinaimg.cn

42区

</div>

<div class="part2">

<a href="#" class="recommend"

title="推荐">

<span class="hand-icon

icon-recommend">

4

<a href="javascript:;"

class="discuss">

<span class="hand-icon

icon-discuss">

5

<a href="javascript:;"

class="collect" title="加入私藏">

<span class="hand-icon

icon-collect">

私藏


```

src="images/13.png">
    <a href="#" class="user-a">
        <span>
            <img
target="_blank">
                </span>
                <b>乱太郎</b>
            </a>

            <span class="left time-into">
                <a class="time-a" href="#"

                    <b>4分钟前</b>
                </a>
                <i>入热榜</i>
            </span>
            <!-- 分享各微博的按钮 -->

            <span class="share-site-to">
                <i>分享到</i>
                <span class="share-icon">
                    <a class="icon-sina" title="分享到新浪微博" href="#" >
</a>
                    <a class="icon-douban" title="分享到豆瓣" href="#" >
</a>
                    <a class="icon-qqzone" title="分享到QQ空间" href="#"
> </a>
                    <a class="icon-tenxun" title="分享到腾讯微博" href="#"
> </a>
                    <a class="icon-renren" title="分享到人人网" href="#" >
</a>

                </span>
            </span>

            </div>
        </div>

        <div class="news-pic">
            

            </div>

            <div class="news-content">

```

<div class="part1">
 <a href="#" class="show-content"
target="_blank">
 @大脸撑在小胸：刚在以色列大使馆经历史上最严的安检。
过完常规扫描还有二
 次安检，包里所有东西都掏出来，唇膏拧开，粉盒打开，润喉糖
打开，钱包里所有卡和钱摸
 一遍，纸巾摸一遍，包包链子每一个扣都仔细摸过。对方一直说
还有东西但找不到，我都慌
 了以为被人偷放了，最后终于从小袋角落摸出一颗不知何时掉的
维生素。

 -
ww4.sinaimg.cn

 42区

</div>

<div class="part2">
 <a href="#" class="recommend"
title="推荐">
 <span class="hand-icon
icon-recommend">
 4

 <a href="javascript:;"
class="discuss">
 <span class="hand-icon
icon-discuss">
 5

 <a href="javascript:;"
class="collect" title="加入私藏">
 <span class="hand-icon
icon-collect">
 私藏


```

src="images/13.png">
<img
</span>
<b>乱太郎</b>
</a>

<span class="left time-into">
  <a class="time-a" href="#"
target="_blank">

    <b>4分钟前</b>
    </a>
    <i>入热榜</i>
  </span>
  <!-- 分享各微博的按钮 -->

  <span class="share-site-to">
    <i>分享到</i>
    <span class="share-icon">
      <a class="icon-sina" title="分享到新浪微博" href="#" >
</a>
      <a class="icon-douban" title="分享到豆瓣" href="#" >
</a>
      <a class="icon-qqzone" title="分享到QQ空间" href="#"
> </a>
      <a class="icon-tenxun" title="分享到腾讯微博" href="#"
> </a>
      <a class="icon-renren" title="分享到人人网" href="#" >
</a>

    </span>
  </span>

  </div>
</div>

<div class="item">

  <div class="news-pic">
    
  </div>

  <div class="news-content">
    <div class="part1">
      <a href="#" class="show-content"
target="_blank">

```

@大脸撑在小胸：刚在以色列大使馆经历史上最严的安检。

过完常规扫描还有二

次安检，包里所有东西都掏出来，唇膏拧开，粉盒打开，润喉糖打开，钱包里所有卡和钱摸

一遍，纸巾摸一遍，包包链子每一个扣都仔细摸过。对方一直说还有东西但找不到，我都慌

了以为被人偷放了，最后终于从小袋角落摸出一颗不知何时掉的维生素。

-

ww4.sinaimg.cn

42区

</div>

<div class="part2">

<a href="#" class="recommend"

title="推荐">

<span class="hand-icon

icon-recommend">

4

<a href="javascript:;"

class="discuss">

<span class="hand-icon

icon-discuss">

5

<a href="javascript:;"

class="collect" title="加入私藏">

<span class="hand-icon

icon-collect">

私藏


```

        <b>乱太郎</b>
      </a>

      <span class="left time-into">
        <a class="time-a" href="#"
target="_blank">

          <b>4分钟前</b>
        </a>
        <i>入热榜</i>
      </span>
      <!-- 分享各微博的按钮 -->

      <span class="share-site-to">
        <i>分享到</i>
        <span class="share-icon">
          <a class="icon-sina" title="分享到新浪微博" href="#" >
</a>

          <a class="icon-douban" title="分享到豆瓣" href="#" >
</a>

          <a class="icon-qqzone" title="分享到QQ空间" href="#"
> </a>

          <a class="icon-tenxun" title="分享到腾讯微博" href="#"
> </a>

          <a class="icon-renren" title="分享到人人网" href="#" >
</a>

        </span>
      </span>

    </div>
  </div>

  <div class="item">

    <div class="news-pic">
      
    </div>

    <div class="news-content">
      <div class="part1">
        <a href="#" class="show-content"
target="_blank">

        @大脸撑在小胸：刚在以色列大使馆经历史上最严的安检。
        过完常规扫描还有二
        次安检，包里所有东西都掏出来，唇膏拧开，粉盒打开，润喉糖

```

打开，钱包里所有卡和钱摸

一遍，纸巾摸一遍，包包链子每一个扣都仔细摸过。对方一直说还有东西但找不到，我都慌

了以为被人偷放了，最后终于从小袋角落摸出一颗不知何时掉的维生素。

-

ww4.sinaimg.cn

42区

</div>

<div class="part2">

<a href="#" class="recommend"

title="推荐">

<span class="hand-icon

icon-recommend">

4

<a href="javascript:;"

class="discuss">

<span class="hand-icon

icon-discuss">

5

<a href="javascript:;"

class="collect" title="加入私藏">

<span class="hand-icon

icon-collect">

私藏

乱太郎


```

target="_blank">
    <span class="left time-into">
        <a class="time-a" href="#"
            <b>4分钟前</b>
            </a>
            <i>入热榜</i>
        </span>
        <!-- 分享各微博的按钮 -->

    <span class="share-site-to">
        <i>分享到</i>
        <span class="share-icon">
            <a class="icon-sina" title="分享到新浪微博" href="#" >
        </a>
            <a class="icon-douban" title="分享到豆瓣" href="#" >
        </a>
            <a class="icon-qqzone" title="分享到QQ空间" href="#"
        </a>
            <a class="icon-tenxun" title="分享到腾讯微博" href="#"
        </a>
            <a class="icon-renren" title="分享到人人网" href="#" >
        </a>

        </span>
    </span>

    </div>
</div>

<div class="page-area">
    <ul>
        <li><span class="ct_pagepw">1</span></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">2</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">3</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">4</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">5</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">6</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">7</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">8</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">9</a></li>
        <li><a href="#" class="ct_pagepa">10</a></li>
    </ul>

```

```

                <li class="next"><a href="#" class="ct_page_edge">下一页</a>
</li>
            </ul>
        </div>

    </div>

    <div class="content-R">
    </div>
<div class="footer-box">
    <div class="foot-nav">
        <a href="#" target="_blank">关于我们</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">联系我们</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">服务条款</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">隐私政策</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">抽屉新热榜工具</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">下载客户端</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">意见与反馈</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">友情链接</a>
        <span>|</span>
        <a href="#" target="_blank">公告</a>
        <a href="#" target="_blank" style="margin-left:0;vertical-align:-2px;">
            
        </a>
    </div>

    <div class="foot-nav2">
        <a target="_blank" href="#">
            
        </a>
        <span class="foot_d">旗下站点</span>
        <span class="foot_a">©2016chouti.com</span>
        <a target="_blank" href="#" class="foot_b">京ICP备09053974号-3 京公网安备
110102004562</a>
        <div style="margin-top:6px;">版权所有：北京格致璞科技有限公司</div>
    </div>
</div>

```



```
</div>
</body>
</html>
```

最终结果:



对于页码的设置, 有一点问题, 对li标签设置inline-block, 其内的a标签在做hover时, 字体颜色不会变, 就是hover只作用到li层, 做一个修改:

```
.page-area ul li{
    display: inline-block;
    float: left;
}
.page-area ul li span{
    display: inline-block;
    color: #b4b4b4;
    height: 34px;
    line-height: 34px;
    text-align: center;
    width: 34px;
    /*border: 1px solid #e1e1e1;*/
    border-radius: 20%;
    margin: 10px;
}
.page-area ul li a{
    display: inline-block;
    color: #84a42b;
    height: 34px;
    line-height: 34px;
```

```
        text-align: center;
        width: 34px;
        border: 1px solid #e1e1e1;
        border-radius: 20%;
        margin: 3px;
        margin-top: 10px;
    }
    ul li a.ct_page_edge{
        width: 50px;
    }
    .page-area ul li a:hover{
        color: #fff;
        background-color: #336699;
    }
}
```