Riftlet

VISUAL & INTERACTION STUDY

一个留在边缘的入口。

三个空间候选，一套连续交互。
本轮推荐 A · 切面，保留 C · 隙口继续探索。

截图一次，点击一次。
附件真正就绪之后，图片才从裂缝中消失。

02–05　三种方向与完整桌面


06–09　十二张与低占用状态

10–12　连续交互、几何与材料

13–15　13 英寸与外接屏参考

16–17　历史与设置管理窗

18–20　设计依赖、评价与交接



4× DETAIL

待评审候选 / 2026.10.26
合成桌面与截图素材；运动回执为设计模拟。未创建 App、浏览器扩展或部署，未修改正式仓库。

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 01

同一道边缘，三种空间逻辑。

同一桌面、同一组截图、同一尺寸。桌面缩览用于比较关系；原始比例图单独附在文件包中。

A　切面　CUT

平整截图滑入固定前沿之后。
空间来自遮挡、内沿与接触阴影。



1 440 × 900 桌面缩览



4× DETAIL / 非实际尺寸

B　转轴　HINGE

截图像薄片绕裂隙转入。
图像进入侧向空间，运动更具物体感。



1 440 × 900 桌面缩览



4× DETAIL / 非实际尺寸

C　隙口　APERTURE

边界在图边局部张开，再收合。
裂缝本身成为有响应的空间结构。



1 440 × 900 桌面缩览



4× DETAIL / 非实际尺寸

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT ×

chatgpt.com

ChatGPT +

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

ChatGPT　　Share ···

我想比较几张参考图，找到更安静的空间关系。

可以。我们先看三个关系。

让内容有位置，让动作有方向，让结果值得信任。

01 位置

记住一张图在哪里，比每次重新寻找更轻松。

02 边界

一小段真实遮挡，就能说明空间有前后。

03 连续性

进入与返回沿着同一条路径，动作才容易理解。

把参考图附在下面，我们就可以继续。

重点看这几张图的空间关系和视觉重心

+

1

2

3

DESIGN STUDY · SYNTHETIC SCENE · 1440 × 900 LOGICAL PT

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT ×

chatgpt.com

ChatGPT +

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

ChatGPT　　Share ···

我想比较几张参考图，找到更安静的空间关系。

1
2
3

可以。我们先看三个关系。

让内容有位置，让动作有方向，让结果值得信任。

01 位置

记住一张图在哪里，比每次重新寻找更轻松。

02 边界

一小段真实遮挡，就能说明空间有前后。

03 连续性

进入与返回沿着同一条路径，动作才容易理解。

把参考图附在下面，我们就可以继续。

重点看这几张图的空间关系和视觉重心

+

DESIGN STUDY · SYNTHETIC SCENE · 1440 × 900 LOGICAL PT

候选方案 · 未发布 · 2026.10.26

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT ×

chatgpt.com

ChatGPT

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

ChatGPT　Share

我想比较几张参考图，找到更安静的空间关系。

可以。我们先看三个关系。

让内容有位置，让动作有方向，让结果值得信任。

01 位置

记住一张图在哪里，比每次重新寻找更轻松。

02 边界

一小段真实遮挡，就能说明空间有前后。

03 连续性

进入与返回沿着同一条路径，动作才容易理解。

把参考图附在下面，我们就可以继续。

重点看这几张图的空间关系和视觉重心



DESIGN STUDY · SYNTHETIC SCENE · 1440 × 900 LOGICAL PT

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT ×

chatgpt.com

ChatGPT +

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

ChatGPT　　Share ···

我想比较几张参考图，找到更安静的空间关系。

可以。我们先看三个关系。

让内容有位置，让动作有方向，让结果值得信任。

01 位置

记住一张图在哪里，比每次重新寻找更轻松。

02 边界

一小段真实遮挡，就能说明空间有前后。

03 连续性

进入与返回沿着同一条路径，动作才容易理解。

把参考图附在下面，我们就可以继续。

重点看这几张图的空间关系和视觉重心

+



DESIGN STUDY · SYNTHETIC SCENE · 1440 × 900 LOGICAL PT

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT ×

chatgpt.com

ChatGPT

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

ChatGPT　　Share

我想比较几张参考图，找到更安静的空间关系。

可以。我们先看三个关系。

让内容有位置，让动作有方向，让结果值得信任。

01 位置

记住一张图在哪里，比每次重新寻找更轻松。

02 边界

一小段真实遮挡，就能说明空间有前后。

03 连续性

进入与返回沿着同一条路径，动作才容易理解。

把参考图附在下面，我们就可以继续。

重点看这几张图的空间关系和视觉重心



DESIGN STUDY · SYNTHETIC SCENE · 1440 × 900 LOGICAL PT

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　　100% Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT ×

chatgpt.com

ChatGPT +

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

ChatGPT　　Share ···

我想比较几张参考图，找到更安静的空间关系。

可以。我们先看三个关系。

让内容有位置，让动作有方向，让结果值得信任。

01 位置

记住一张图在哪里，比每次重新寻找更轻松。

02 边界

一小段真实遮挡，就能说明空间有前后。

03 连续性

进入与返回沿着同一条路径，动作才容易理解。

把参考图附在下面，我们就可以继续。

重点看这几张图的空间关系和视觉重心

+



DESIGN STUDY · SYNTHETIC SCENE · 1440 × 900 LOGICAL PT

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 03

多数时候，两三张就足够。

少量截图不被放进固定容器。裂缝随占用长度延展；首张位置与行距保持稳定。

空裂缝



一张待用



三张待用



十二张待用



这里是同一视口的缩览。每种方向的空 / 1 / 3 / 12 / 等待 / 吞噬中 / 重生 / 未确认，均另附 1440 × 900 PNG。

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 02

同一张截图，完整走过一次操作。

A · 切面。01–06 为成功路径；07、08 是等待后不同的结果分支。等待长度不固定。

01

静置

两张待用；首槽中心不变。



02

新图露出

220 ms；从边界后方等比露出。



03

单击浅入

90 ms；立即内移 3 pt。



04

等待附件

保留图与槽位；不定进度环。



05

确认后吞噬

230 ms；此帧为动作中段。



06

下方上移

200 ms；原 3 号仍是 3 号。



07

明确失败

190 ms；沿原路径返回。



08

结果未确认

保留条目，先核对再决定。



2.2× 细节示意。完整 1440 × 900 场景中的动作，请观看 14 秒交互影片。附件回执与时间为设计模拟，未进行真实上传。

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 03

小图可见，命中明确，位置稳定。

以下均为待评审设计值。不是 Pro 参数的继承，也不是 macOS 真机测量结果。

A / 切面

4× DETAIL



淡蓝框：命中区域；非日常可见界面。

原图等比缩小后再遮挡。
横图、竖图与宽图不会被统一裁成方形。

图像	**等比 fit 到 54 × 42 pt。** 保留原始宽高比，不拉伸、不裁成正方形。
遮挡	**图宽的 22%，最多 12 pt。** 竖图按比例少遮挡；遮挡由固定前沿产生。
命中	**高 44 pt，宽约 36–64 pt。** 按实际图像与数字包围盒适配；两者为同一动作。
间距	**行距 48 pt，槽间留下 4 pt。** 槽间空隙与屏幕最外侧 8 pt 均让出鼠标事件。
数字	**10.5 pt，距图像左侧 6 pt。** 编号属于这张截图，成功移除后其余编号不重排。
裂缝	**约 1.5 pt 暗内沿 + 0.7 pt 前沿。** 依靠遮挡、接触阴影与双边对比表达深度。
锚点	**1440 × 900 中，首槽中心 y = 243 pt。** 新截图只向下添加；整组不随数量变化而重新居中。
容量	**本轮 12 张均可见、可直接点击。** 超过 12 张的溢出策略仍待选型，不自动删去原图。

位置可以改变，图片身份不能改变。

鼠标按下时锁定图片身份，按住期间不重排。成功后仅下方条目自然上移；旧双击或连点不能误触刚移到同一位置的下一张。

54pt 是逻辑设计尺寸，不等于真实硬币大小。13 英寸与外接屏另附独立视口图，裂缝尺寸保持不变。

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 04

边界有深度，不靠发光成立。

A · 切面在浅色、深色与低对比桌面上的外观候选。此页只检视材料与字形对比，均为 3× 局部。

浅色工作面



暗内沿 + 亮前沿；两侧对比保持边界。

深色工作面



数字反转为浅色，细暗轮廓保持辨认。

桌面背景



阴影贴近遮挡面；不增加悬浮大底板。

正式实现应根据有效外观选择数字与前沿对比。高对比/减少动态模式另做系统适配，不以静态图证明可访问性通过。

Riftlet


REVIEW CANDIDATES / 06

同样 54 pt，并不等于同样的物理尺寸。

两幅均为独立逻辑视口图。此板按统一宽度缩览整幅图像，裂缝没有单独放大。

13 英寸使用情境

1470 × 956 逻辑视口




12 张直接可见 · 裂缝与图片的逻辑尺寸不变

缩览比例 0.433× · 原 PNG 中 1 像素 = 1 逻辑 pt

外接显示器使用情境

2560 × 1440 逻辑视口



12 张直接可见 · 裂缝与图片的逻辑尺寸不变

缩览比例 0.248× · 原 PNG 中 1 像素 = 1 逻辑 pt

物理尺度 / 条件计算示例，非机型实测

10.5 mm　假设 13.3 英寸 · 16:10 · 逻辑宽 1470

54 pt × 屏幕物理宽度 / 逻辑宽度

12.6 mm　假设 27 英寸 · 16:9 · 逻辑宽 2560

54 pt × 屏幕物理宽度 / 逻辑宽度

54 pt 是图像包络的最大宽度，不是硬币直径。实际物理大小还会随系统缩放与显示器条件改变。

宽图露出约 78% 后，可见宽度约 42.1 pt；竖图更窄。编号另占空间，首版仍需实机检验命中与可读性。

本板为候选视觉作品；视口尺寸是设计条件，未宣称当前设备的原生默认分辨率。

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT ×

chatgpt.com

ChatGPT +

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

ChatGPT　Share ···

我想比较几张参考图，找到更安静的空间关系。

可以。我们先看三个关系。

让内容有位置，让动作有方向，让结果值得信任。

01 位置

记住一张图在哪里，比每次重新寻找更轻松。

02 边界

一小段真实遮挡，就能说明空间有前后。

03 连续性

进入与返回沿着同一条路径，动作才容易理解。


把参考图附在下面，我们就可以继续。

重点看这几张图的空间关系和视觉重心

+



DISPLAY STUDY / 1470 x 956 LOGICAL PT / 1392 x 797 PT BROWSER WINDOW / RIFT SIZE UNCHANGED



DISPLAY STUDY / 2560 x 1440 LOGICAL PT / 1392 x 797 PT BROWSER WINDOW / RIFT SIZE UNCHANGED

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

Share

Riftlet

设置

历史记录

全部　待用

今天 · 10月26日

19:42　截图 7　待用

19:38　截图 6　附加中

19:35　截图 5　未确认

19:21　截图 4　已附加

19:16　截图 3　失败

昨天 · 10月25日

22:08　截图 2　已附加

截图 4

今天 19:21:08

已附加

FIELD NOTES

A rhythm worth keeping.

A study of attention across a working day

08:00　12:00　18:00

540 × 360

原始截图保留在系统截图文件夹。

已附加到聊天草稿，消息未发送。

重新加入裂缝

管理界面候选 · 合成内容与状态示例，不代表实际连接或上传结果

重点看这几张图的空间关系和视觉重心

RIFTLET / MANAGEMENT WINDOW STUDY / 880 x 600 PT WINDOW / 1440 x 900 PT VIEWPORT

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help　　100%　Mon 26 Oct 19:26

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT

New chat

Search chats

Library

Today

Design observations

A quieter workspace

Notes from a working day

Yesterday

Reading and references

H Personal workspace

Share

Riftlet　　历史记录

设置

外观

裂缝位置
保持第一张截图的位置固定　　当前显示器 · 右侧

减少动态效果　　跟随系统

截图来源

系统截图文件夹
仅收录此后新增的截图　　桌面　　选择…

原始文件　　始终保留

ChatGPT 连接

Chrome 网页版　　待配置　　设置…

Mac 客户端　　待验证　　查看…

设置候选 · 连接状态为模拟；历史记录保留期限尚未定稿，原截图不自动删除

重点看这几张图的空间关系和视觉重心

RIFTLET / MANAGEMENT WINDOW STUDY / 880 x 600 PT WINDOW / 1440 x 900 PT VIEWPORT

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 04

设计可以决定形态，不能替代真实回执。

视觉候选 · 未进行真实 macOS 截图、ChatGPT 上传或全屏兼容验证。

01	首击与焦点	待验证	非激活面板必须首击生效。管理窗与裂缝分离；点击截图不弹主窗，不抢走当前草稿。
02	透明区域	待验证	装饰裂缝忽略鼠标，每项独立、有限命中，行间真正穿透。透明像素或 hitTest(nil) 均不等于跨应用穿透。
03	空间表现	可等价替代	优先使用遮罩、内沿与接触阴影。若 C 的动态曲率不稳定，用同位置的静态薄唇与平移遮挡保留空间关系。
04	未知结果	保留并核对	保留图片、编号和原事务；后续单击先核对。尚未确认时不重复派发，也不把超时直接画成上传失败。
05	多屏与全屏	待验证	固定一屏的外缘，不追随鼠标。拔屏后迁至有效位置；系统安全界面让出。普通全屏与混合缩放仍需实测。
06	自身被截入	无等价替代	系统截图入口与隐藏时序仍待验证。缩小裂缝只能减少污染，不能证明它不会出现在原生截图中。
07	附件就绪	无等价替代	只有准确图片在点击时绑定的草稿中被确认 READY，才完成吞噬。动画、倒计时、发送按钮不能补足证据。
08	减少动态	系统偏好	保留图片、状态与编号；用约 100 ms 淡入淡出代替位移和翻转，取消等待环旋转，不删减异常状态。

依据：仓库技术基线与 Pro 审查原文；具体来源 URL 见「评价与资料」板。

状态与替代均为评审说明，不构成开发排期或技术验证通过声明。

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 05

推荐 A；保留 C 作为进一步探索的方向。

基于实际图稿的独立设计判断 · 最终采用方案仍由用户审阅后决定。

A	切面 / CUT 推荐继续打磨	最适合常驻。图像保持平整，动作与结果有清晰因果。必须保留前沿遮挡与接触阴影，避免退化为小图旁的一条线。
B	转轴 / HINGE 保留作对照	转入方向明确，但透视降低微小图片的可读性，也更接近薄片架。真实尺寸下与 A 差别较弱，需要运动来呈现转轴逻辑。
C	隙口 / APERTURE 辨识度潜力	裂缝本身参与状态，独特性更强。需要让前唇真正压住图片；十二张时仍比 A 更具装饰感，应继续判断长期观看的负担。

资料分类

已定要求	系统截图 + 单击；最早在上；等比小图；READY 才消失；原始文件不删。
研究建议	Swift / AppKit、传送通道与窗口策略来自已有研究；真实附件全链路尚未验证。
本次候选	54 × 42 pt、22% / 最多 12 pt 遮挡、稳定锚点、动效时间、编号与管理界面。

资料来源

公开官方演示、文档与源码资料；未安装运行竞品，未把演示视为本机实测。

Riftlet main · 指定十份文件
https://github.com/haohongfei2001-png/Riftlet/tree/a773d19e93ced206d0b87b41b6d8dd504535ecfe

Apple · Motion
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/motion

Apple · Accessibility
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility

Apple · Progress indicators
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/progress-indicators

Dropover · Screenshots
https://dropoverapp.com/kb/screenshots

ScreenFloat
https://screenfloatapp.com

Tendedero
https://tendedero.app

Screenshoss
https://screenshoss.com

Linear · Invisible details
https://linear.app/now/invisible-details

Raycast · Toast
https://developers.raycast.com/api-reference/feedback/toast

Riftlet

REVIEW CANDIDATES / 07

从视觉候选，到可验证的实现依据。

以下约定属于本次设计提案。它们使动作含义保持一致，但不替代技术研究与实机验证。

收录触发	在截图文件已落盘、内容可读且完成本次收录后，才开始 220 ms 露出。系统浮动缩略图可能使文件到达晚于截图结束；不提前制造虚假的待用图。
等待与完成	点击先浅入 3 pt；未知网络时间由同一位置的不定进度环承担。只有已绑定草稿的正向 READY 才开始 230 ms 吞噬，再用 200 ms 上移下方项。
身份与连续点击	截图序号不因中间项移除而重编号。鼠标按下即固定图片身份与已识别目标；同一次连击合并，避免上移后误点下一张。等待项再次单击不新建重复上传。
失败与未确认	明确失败用 190 ms 沿原路径返回。未确认保留图与原事务，数字下方双线保持静止；后续单击先核对。目标仍无法确认时继续保留，不靠动画假定成功。
层次与窗口	桌面内容 → 接触阴影 → 原比例截图 → 固定前沿遮挡 → 数字与状态。点击区域覆盖图与数字，装饰层与其余空白让出事件；逐项窗口或等价方案须验证。
动效曲线	收录、浅入、重生和队列移动采用平缓减速；最终吞噬使用两端速度收敛的平滑曲线。没有空闲呼吸、光晕或粒子。减少动态以约 100 ms 状态过渡替代位移。
管理与保留	历史按日期倒序查看；裂缝仍按最早在上排列。已附加记录只可重新加入待用裂缝；原始文件始终不因吞噬被删除。记录保留周期与 13+ 溢出仍待决策。
交付边界	Figma 保存可编辑的三方向主场景与合成素材；当前 Starter 调用限额阻止继续补写说明板与管理页。完整审阅成果以 PDF、PNG、MP4 和清单独立交付。

字体说明：Figma 使用 Inter + Noto Sans SC；独立图稿使用可导出的 CJK 字形。原生实现应改用系统 SF / PingFang 并重新校准文字占位。