

Индивидуальный проект - этап 2

Установка DVWA

Шаханеоядж Хаоладар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	12

Список иллюстраций

3.1	Запуск скрипта	9
3.2	Окончание установки	10
3.3	Страница DVWA в браузере	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение задач приложения DVWA и его установка в систему Kali Linux.

2 Введение

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) — это веб-приложение на PHP/MySQL, которое чертовски уязвимо. Его главная цель — помочь профессионалам по безопасности протестировать их навыки и инструменты в легальном окружении, помочь веб-разработчикам лучше понять процесс безопасности веб-приложений и помочь и студентам и учителям в изучении безопасности веб-приложений в контролируемом окружении аудитории.

Цель DVWA попрактиковаться в некоторых самых распространённых веб-уязвимостях, с различными уровнями сложности, с простым прямолинейным интерфейсом. Обратите внимание, что имеются как задокументированные, так и незадокументированные уязвимости в этом программном обеспечении. Это сделано специально. Вам предлагается попробовать и обнаружить так много уязвимостей, как сможете.

Некоторые из уязвимостей веб-приложений, который содержит DVWA;

- **Брут-форс:** Брут-форс HTTP формы страницы входа; используется для тестирования инструментов по атаке на пароль методом грубой силы и показывает небезопасность слабых паролей.
- **Исполнение** (внедрение) команд: Выполнение команд уровня операционной системы.
- **Межсайтовая подделка запроса (CSRF):** Позволяет «атакующему» изменить пароль администратора приложений.

- **Внедрение (инклюд) файлов:** Позволяет «атакующему» присоединить удалённые/локальные файлы в веб-приложение.
- **SQL внедрение:** Позволяет «атакующему» внедрить SQL выражения в HTTP из поля ввода, DVWA включает слепое и основанное на ошибке SQL внедрение.
- **Небезопасная выгрузка файлов:** Позволяет «атакующему» выгрузить вредоносные файлы на веб-сервер.
- **Межсайтовый скриптинг (XSS):** «Атакующий» может внедрить свои скрипты в веб-приложение/базу данных. DVWA включает отражённую и хранимую XSS.
- **Пасхальные яйца:** раскрытие полных путей, обход аутентификации и некоторые другие.

3 Выполнение лабораторной работы

Для установки приложения на Debian системы можно воспользоваться командой в одну строку.

```
sudo bash -c "$(curl --fail --show-error --silent --location https://raw.githubusercontent.com/)
```

Или же скопировать из репозитория установочный скрипт и запустить его.

Также существует полностью ручной способ установки, но рассматривать его мы не будем.


```
(user@haoladar):[~]
$ sudo bash -c '$(curl --fail --show-error --silent --location https://raw.githubusercontent.com/IamCarron/DVWA-Script/main/Install-DVWA.sh)'

sudo: unable to resolve host haoladar: Name or service not known
[sudo] password for user:

DVWA
INSTALLER

Welcome to the DVWA setup!
Script Name: Install-DVWA.sh
Author: IanCarron
Github Repo: https://github.com/IamCarron/DVWA-Script
Installer Version: 2.0

[1/5] Updating Repositories & Dependencies
[+] Updating repositories...
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Err:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY ED65462EC8D5E4C5
Fetched 34.0 kB in 1s (51.4 kB/s)
1161 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. G
PG error: http://kali.download/kali kali-rolling InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not
available: NO_PUBKEY ED65462EC8D5E4C5
Warning: Failed to fetch http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRelease The following signatures couldn't be verified because t
he public key is not available: NO_PUBKEY ED65462EC8D5E4C5
Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

[+] Verifying and installing necessary dependencies...
[v] apache2 is installed!
[v] mariadb-server is installed!
[v] mariadb-client is installed!
[v] php is installed!
```

Рисунок 3.1: Запуск скрипта

```
[2/5] Downloading DVWA Application
[+] Downloading DVWA from GitHub...
Cloning into '/var/www/html/DVWA' ...
remote: Enumerating objects: 333, done.
remote: Counting objects: 100% (333/333), done.
remote: Compressing objects: 100% (279/279), done.
remote: Total 333 (delta 41), reused 207 (delta 24), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (333/333), 978.49 KiB | 5.86 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (41/41), done.

[3/5] Configuring Database & Services
[✓] MariaDB service is already enabled.
[+] Starting MariaDB service...

[i] Default credentials:
Username: root

Password: [No password, just hit Enter]
[?] Enter SQL user:
[?] Enter SQL password (press Enter for no password):
[✓] SQL commands executed successfully.

[4/5] Configuring Web Server & PHP
[+] Configuring DVWA configuration file...
[+] Configuring directory permissions...
[+] Configuring PHP directives...
[+] Enabling Apache service...
[+] Restarting Apache service...

[5/5] Initializing Database & Finalizing
[+] Initializing DVWA database tables...



DVWA INSTALLED SUCCESSFULLY!



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| URL:      | http://localhost/DVWA |
| Username: | admin                 |
| Password: | password              |



— [ Made with ♥ by IamCarron ] —

[user@haoladar]~$
```

Рисунок 3.2: Окончание установки

Далее DVWA работает как локальный сервер и доступно через браузер.



Рисунок 3.3: Страница DVWA в браузере

4 Вывод

Мы приобрели знания о приложении DVWA и установили его в ОС.