Inventarisatie van gedragsproblemen

(Behavior Problems Inventory, © Johannes Rojahn)

Naam	:
Code	<u>:</u>
Geboortedatum	:
Datum van invullen	:
Naam van beoordelaar	<u>:</u>

Inventarisatie van gedragsproblemen

Gegevens over de cliënt										
Code :										
Geboortedatum :	(dag/maand/jaar)									
Leeftijd :	(jaar) en	(maanden)								
Geslacht : M U V										
Niveau van cognitief functioneren :										
 Zwakbegaafdheid (IQ 70-85) Lichte verstandelijke beperking (IQ 50 tot 70) Matige verstandelijke beperking (IQ 35 tot 50) Ernstige verstandelijke beperking (IQ tussen 20 tot 35) Zeer ernstige verstandelijke beperking (IQ < 20) onbekend 										
	De beoordelaar									
Relatie van beoordelaar tot de cliënt: biologische ouder voogd of pleegouder ander familielid medewerker dagbesteding groepsbegeleider leerkracht gedragswetenschapper anders nl uur per dag contact met de cliënt ken de cliënt jaar										
	rzicht som scores									
Subschalen	Frequentie scores	Ernst scores								
Zelfverwondend gedrag										
Stereotiep gedrag										
Agressief/destructief gedrag										

Instructies

Op de volgende pagina's treft u algemene definities aan en specifieke beschrijvingen van 3 vormen van gedragsproblemen: zelfverwondend gedrag (items 1-15), stereotiep gedrag (items 16-40) en agressief/destructief gedrag (items 41-52).

Geef aan welke gedragingen u bij de cliënt heeft waargenomen **gedurende de laatste twee maanden**.

U kunt dit aangeven door een kruis (X) in het bijbehorende vakje te plaatsen. Hier geeft u aan (a) hoe vaak het gedrag normaal gesproken voorkomt (**frequentie**) en (b) hoe ernstig u het probleem ervaart (**mate van ernst**).

Indien u het beschreven gedrag nooit heeft waargenomen in de afgelopen twee maanden, zet dan een kruisje in het vakje "nooit".

Scoring

Dit zijn enkele voorbeelden van 3 beoordelingen ten aanzien van het gedrag van een cliënt genaamd Maria:

- 1. Maria heeft zichzelf nog nooit gebeten (kruis nooit/ 0 aan bij item 1)
- 2. Maria slaat en stompt zichzelf bijna voortdurend tegen haar gezicht, ze doet dit ook als niemand kijkt (kruis bij frequentie ieder uur/4 aan bij item 2). Ze doet dit zo hard waardoor ze bulten op haar voorhoofd heeft (kruis bij intensiteit ernstig/3 aan).
- 3. Maria slaat ook op haar benen maar dit doet ze minder vaak, ongeveer 1 keer in de 5 tot 10 dagen (kruis wekelijks/2 aan bij item 3). Desondanks veroorzaakt dit ernstige kneuzingen (kruis ernstig/3 aan bij item 3).

Tel tenslotte alle scores bij elkaar op per subschaal. Doe dit **afzonderlijk** voor frequentie en ernst.

Voorbeeld score Maria:

			Frequentie			Mate van ernst			
		0 Nooit	1 Maandelijks	2 Wekelijks	3 Dagelijks	4 leder uur	1 Licht	2 Matig	3 Ernstig
1	Zichzelf bijten (zo hard dat de tandafdruk enige tijd zichtbaar blijft; beschadiging of verkleuring van de huid kunnen het gevolg zijn)	Х							
2	Slaan tegen hoofd met de hand of ander lichaamsdeel (bv. in het gezicht of met knie tegen voorhoofd) of tegen een voorwerp (bv. met hoofd slaan tegen leuning)					X			X
3	Slaan tegen lichaam (m.u.v. hoofd) met de hand of ander lichaamsdeel (schoppen tegen eigen benen) of tegen een voorwerp (bv. met stok tegen benen slaan)			X					X
			Totale frequentie 6		Totale e	rnst	6		

Zelfverwondend gedrag

<u>Algemene definitie</u>: zelfverwondend gedrag veroorzaakt schade aan het eigen lichaam. De beschadiging is reeds opgetreden of de beschadiging zal optreden als er niet wordt ingegrepen. Zelfverwondend gedrag treedt herhaaldelijk op dezelfde wijze op en is min of meer kenmerkend voor deze cliënt.

•			Frequentie				Mate van ernst			
		0 Nooit	1 Maandelijks	2 Wekelijks	3 Dagelijks	4 leder uur	1 Licht	2 Matig	3 Ernstig	
	Zichzelf bijten (zo hard dat de tandafdruk enige tijd zichtbaar blijft, beschadiging of verkleuring van de huid kunnen het gevolg zijn).									
2	Slaan tegen hoofd met de hand of ander lichaamsdeel (bv. in het gezicht of met knie tegen voorhoofd) of tegen een voorwerp (bv. met hoofd slaan tegen leuning).									
3	Slaan tegen het lichaam (m.u.v. hoofd) met de hand of ander lichaamsdeel (bv op armen of dijen slaan) of tegen een voorwerp (bv met stok tegen benen slaan; tegen een muur rennen)									
4	Zichzelf krabben (zo hard dat de huid verkleurt of beschadigt)									
5	Braken of rumineren (opzettelijk ophalen van eten van doorgeslikt eten, met herkauwen en opnieuw doorslikken)									
6	Zichzelf knijpen (zo hard dat de huid verkleurt of beschadigt)									
7	Pica; het in de mond stoppen of doorslikken van voorwerpen die vanwege gezondheids- en/of hygiënisch oogpunt niet in de mond gestopt of doorgeslikt behoren te worden (bv ontlasting, afval, haren, papier).									
8	Voorwerpen in lichaamsopeningen stoppen (bv neus, oren, anus)									
9	Uittrekken van vinger- en/of teennagels									
10	Vinger in lichaamsopeningen stoppen (bv anus of oogkas)									
11	Lucht happen, met een opgezette buik tot gevolg									
12	Haren uittrekken (uittrekken van plukken haar)									
13	Extreem veel drinken (bv meer dan 3 liter vloeistof per dag)									
14	Tanden knarsen, met als gevolg zichtbaar afgesleten tanden of kiezen									
15	Anders namelijk:									
			Totale t	requen	tie		Totale e	rnst		

Stereotiep gedrag

<u>Algemene definitie</u>: stereotiep gedrag is gedrag dat gewoonlijk als vreemd, ongebruikelijk en ongepast wordt ervaren. Het betreft willekeurig gedrag dat herhaaldelijk en steeds op dezelfde manier wordt uitgevoerd. Dit gedrag is min of meer kenmerkend voor de cliënt.

Let wel: het gedrag op zich veroorzaakt geen schade.

			Frequentie Mate var					van e	rnst	
		0 Nooit		I Maandelijks	2 Wekelijks	3 Dagelijks	4 leder uur	1 Licht	2 Matig	3 Ernstig
16	Het ritmisch heen en weer bewegen van het lichaam							_	, ,	
17	Het snuffelen en ruiken aan voorwerpen									
18	Draaien van het lichaam									
19	Zwaaien of schudden van de armen									
20	Ronddraaien van het hoofd									
21	Ronddraaien op één plek									
22	Herhalen van steeds dezelfde lichaamsbewegingen									
23	Heen en weer lopen									
24	Ronddraaien of laten tollen van voorwerpen									
25	Herhalende bewegingen van de hand									
26	Gillen of schreeuwen									
27	Snuffelen aan eigen lichaam									
28	In het rond rennen									
29	Draaien met voorwerpen									
30	Impulsief rondrennen									
31	Maken van ingewikkelde bewegingen met de hand of vingers									
32	Herhaaldelijk manipuleren van voorwerpen									
33	Aanhoudende, ononderbroken vingerbewegingen									
34	Zichzelf schuren of wrijven									
35	Staren naar handen of voorwerpen									
36	Aannemen van bizarre lichaamshoudingen									
37	In handen klappen									
38	Grimassen maken, gezichten trekken									
39	Zwaaien met de handen									
40	Anders namelijk:									
			Total	e freq	uent	ie		Totale e	rnst	

Agressief/destructief gedrag

<u>Algemene definitie</u>: agressief en/of destructief gedrag zijn aanvallende acties of opzettelijke, zichtbare aanvallen gericht tegen andere personen of voorwerpen. Het gedrag wordt steeds op dezelfde wijze vertoont en is min of meer kenmerkend voor de cliënt.

				Frequ	ıentie	Mate van ernst			
		0 Nooit	1 Maandelijks	2 Wekelijks	3 Dagelijks	4 leder uur	1 Licht	2 Matig	3 Ernstig
41	Slaan van andere personen			, ,			_		1,
42	Schoppen van andere personen								
43	Duwen aan andere personen								
44	Bijten van andere personen								
45	Grijpen en trekken aan andere personen								
46	Krabben van andere personen								
47	Knijpen van andere personen								
48	Spugen naar andere personen								
49	Andere personen uitschelden								
50	Vernielen van voorwerpen (bv kleding scheuren, stoelen gooien)								
51	Anders namelijk:								
			Totale frequentie				Totale e	rnst	